

# Řídící struktury, výrazy a funkce

Jan Faigl

Katedra počítačů

Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

Přednáška 03

B0B36PRP – Procedurální programování

## Přehled témat

### ■ Část 1 – Řídící struktury

Příkaz a složený příkaz

Příkazy řízení běhu programu

Konečnost cyklu

S. G. Kochan: kapitoly 5 a 6

P. Herout: kapitola 5

### ■ Část 2 – Výrazy

Výrazy a operátory

Přiřazení

S. G. Kochan: kapitola 4, 12

P. Herout: kapitola 3, 15

### ■ Část 3 – Zadání 3. domácího úkolu (HW03)

## Část I

## Řídící struktury

Jan Faigl, 2016

B0B36PRP – Přednáška 03: Řídící struktury, výrazy a funkce

1 / 57

Příkaz a složený příkaz

Příkazy řízení běhu programu

Konečnost cyklu

## Příkaz a složený příkaz (blok)

### ■ Příkaz je výraz zakončený středníkem

Příkaz tvořený pouze středníkem je prázdný příkaz

### ■ Blok je tvořen seznamem deklarací a seznamem příkazů

### ■ Uvnitř bloku musí deklarace předcházet příkazům

Záleží na standardu jazyka, platí pro ANSI C (C89, C90)

### ■ Začátek a konec bloku je vymezen složenými závorkami { a }

### ■ Bloky mohou být vnořené do jiného bloku

```
void function(void)          void function(void) { /* function
{ /* function block start */      block start */
/* inner block */                { /* inner block */
    for(i = 0; i < 10; ++i)      for(int i = 0; i < 10; ++i) {
        {                         //inner for-loop block
            //inner for-loop block
        }
    }
}
```

Různé kódovací konvence

Jan Faigl, 2016

B0B36PRP – Přednáška 03: Řídící struktury, výrazy a funkce

5 / 57

Příkaz a složený příkaz

Příkazy řízení běhu programu

Konečnost cyklu

## Příkazy řízení běhu programu

### ■ Podmíněné řízení běhu programu

- Podmíněný příkaz: if () nebo if () ... else
- Programový přepínač: switch () case ...

### ■ Cykly

- for ()
- while ()
- do ... while ()

### ■ Nepodmíněné větvení programu

- continue
- break
- return
- goto

## Kódovací konvence a štábní kultura

### ■ Důležitá je štábní kultura, které podporuje přehlednost a čitelnost

[https://www.gnu.org/prep/standards/html\\_node/Writing-C.html](https://www.gnu.org/prep/standards/html_node/Writing-C.html)

### ■ Formátování patří k úplným základům

Nastavte si automatické formátování v textovém editoru

### ■ Volba výstižného jména identifikátorů podporuje čitelnost

Co může být jasné nyní, za pár dní či měsíců může být jinak

### ■ Cvičte se ve štábní kultuře i z cenu zdánlivě pomalejšího zápisu kódu. Přehlednost je důležitá, zvláště pokud hledáte chybu

Nezřídka je užitečné nebýt se začít úplně znova a lépe.

### ■ Doporučená konvence v rámci PRP

```
1 void function(void)
2 { /* function block start */
3     for(int i = 0; i < 10; ++i) {
4         //inner for-loop block
5         if (i == 5) {
6             break;
7         }
8     }
9 }
```

Osobní preferencie přednášejícího: odsazení 3 znaky, mezery místo tabulátoru.

Jan Faigl, 2016

B0B36PRP – Přednáška 03: Řídící struktury, výrazy a funkce

6 / 57

Příkaz a složený příkaz

Příkazy řízení běhu programu

Konečnost cyklu

## Podmíněné větvení – if

### ■ if (výraz) příkaz1; else příkaz2

■ Je-li hodnota výrazu vyraz != 0, provede se příkaz příkaz1  
jinak příkaz2

Příkaz může být blok příkazů

### ■ Část else je nepovinná

### ■ Podmíněné příkazy mohou být vnořené a můžeme je řetězit

```
int max;
if (a > b) {
    if (a > c) {
        max = a;
    }
}
```

### Příklad zápisu

```
1 if (x < y) {
2     int tmp = x;
3     x = y;
4     y = tmp;
5 }
```

```
1 if (x < y) {
2     min = x;
3     max = y;
4 } else {
5     min = y;
6     max = x;
7 }
```

Jaký je smysl tétoho programu?

Jan Faigl, 2016

B0B36PRP – Přednáška 03: Řídící struktury, výrazy a funkce

10 / 57

Příkaz a složený příkaz

Příkazy řízení běhu programu

Konečnost cyklu

## Kódovací konvence

### ■ Existuje mnoho různých kódovacích konvencí

### ■ Inspirujte se existujícími doporučeními

### ■ Inspirujte se čtením cizích kódů (reprezentativních)

<http://users.ece.cmu.edu/~eno/coding/CCodingStandard.html>

<https://www.doc.ic.ac.uk/lab/cplus/cstyle.html>

[http://en.wikipedia.org/wiki/Indent\\_style](http://en.wikipedia.org/wiki/Indent_style)

<https://github.com/styleguide/cppguide.html>

<https://www.kernel.org/doc/Documentation/CodingStyle>

<https://github.com/styleguide/cppguide.html>

Jan Faigl, 2016

B0B36PRP – Přednáška 03: Řídící struktury, výrazy a funkce

7 / 57

Příkaz a složený příkaz

Příkazy řízení běhu programu


Konečnost cyklu

## Příkaz větvení switch

■ Příkaz switch (přepínač) umožňuje větvení programu do více větví na základě různých hodnot výrazu výčtového (celočíselného) typu, jako jsou např. int, char, short, enum

### ■ Základní tvar příkazu

```
switch (výraz) {
    case konstanta1: příkazy1; break;
    case konstanta2: příkazy2; break;
    ...
    case konstantan: příkazyn; break;
    default: příkazydef; break;
}
```



kde konstanty jsou téhož typu jako výraz a příkazy; jsou posloupnosti příkazů

Semantika: vypočte se hodnota výrazu a provedou se ty příkazy, které jsou označeny konstantou s identickou hodnotou. Není-li vybrána žádná větev, provedou se příkazy def (pokud jsou uvedeny).

Jan Faigl, 2016

B0B36PRP – Přednáška 03: Řídící struktury, výrazy a funkce

11 / 57

Příkaz a složený příkaz	Příkazy řízení běhu programu	Konečnost cyklu	Příkaz a složený příkaz	Příkazy řízení běhu programu	Konečnost cyklu	Příkaz a složený příkaz	Příkazy řízení běhu programu	Konečnost cyklu	
<h2>Programový přepínač – switch</h2>	<h2>Programový přepínač switch – Příklad</h2>		<h2>Větvení switch – pokračování ve vykonávání dalších větví</h2>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Přepínač <b>switch(vyraz)</b> větví program do <math>n</math> směrů</li> <li>■ Hodnota <b>vyraz</b> je porovnávána s <math>n</math> konstantními výrazy typu int příkazy <b>case konstanta<sub>i</sub>:</b> ...</li> <li>■ Hodnota <b>vyraz</b> musí být celočíselná a hodnoty <b>konstanta<sub>i</sub></b> musejí být navzájem různé</li> <li>■ Pokud je nalezena shoda, program pokračuje od tohoto místa dokud nenajde příkaz <b>break</b> nebo konec příkazu <b>switch</b></li> <li>■ Pokud shoda není nalezena, program pokračuje nepovinnou sekcí <b>default</b></li> </ul> <p style="text-align: center;"><i>Sekce default se zpravidla uvádí jako poslední</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Příkazy <b>switch</b> mohou být vnořené.</li> </ul>	<pre>switch (v) {     case 'A':         printf("Upper 'A'\n");         break;     case 'a':         printf("Lower 'a'\n");         break;     default:         printf(             "It is not 'A' nor 'a'\n");         break; }</pre> <p style="text-align: right;">lec03/switch.c</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Příkaz <b>break</b> dynamicky ukončuje větev, pokud jej neuvedeme, pokračuje se v provádění další větví</li> </ul>						
Jan Faigl, 2016 B0B36PRP – Přednáška 03: Řídící struktury, výrazy a funkce 12 / 57	Příkaz a složený příkaz	Příkazy řízení běhu programu	Jan Faigl, 2016 B0B36PRP – Přednáška 03: Řídící struktury, výrazy a funkce 13 / 57	Příkaz a složený příkaz	Příkazy řízení běhu programu	Jan Faigl, 2016 B0B36PRP – Přednáška 03: Řídící struktury, výrazy a funkce 14 / 57	Příkaz a složený příkaz	Příkazy řízení běhu programu	Konečnost cyklu
<h3>Příklad větvení switch vs if-then-else</h3>	<h3>Cykly</h3>		<h3>Cyklus while a do-while</h3>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Napište konverzní program, který podle čísla dnu v týdnu vytiskne na obrazovku jméno dne. Ošetřete případ, kdy bude zadané číslo mimo platný rozsah (1 až 7).</li> </ul> <p><b>Příklad implementace</b></p> <pre>int day_of_week = 3; int day_of_week = 3; switch (day_of_week) {     case 1:         printf("Monday");     else if (day_of_week == 2) {         printf("Tuesday");     else ...     else if (day_of_week == 7) {         printf("Sunday");     else {         fprintf(stderr, "Invalid week");     } }</pre> <p><i>Oba způsoby jsou sice funkční, nicméně elegantnější lze vyřešit úlohu použitím datové struktury pole nebo ještě lépe asociativním polem / (hash mapem).</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Cyklus <b>for a while</b> testuje podmínu opakování před vstupem do těla cyklu</li> <li>■ <b>for</b> – inicializace, podmínka a změna řídící proměnné jsou součástí syntaxe</li> <pre>for (int i = 0; i &lt; 5; ++i) {     ... }</pre> <li>■ <b>while</b> – řídící proměnná v režii programátora</li> <pre>int i = 0; while (i &lt; 5) {     ...     i += 1; }</pre> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Cyklus <b>do</b> testuje podmínu opakování cyklu po prvním provedení cyklu</li> <li>■ <b>do</b></li> <pre>int i = -1; do {     ...     i += 1; } while (i &lt; 5);</pre> </ul>		<p style="text-align: center;"><i>Ekvivalentní provedení 5tí cyklu.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Základní příkaz cyklu <b>while</b> má tvar <b>while (podmínka) příkaz</b></li> <li>■ Základní příkaz cyklu <b>do-while</b> má tvar <b>do příkaz while (podmínka)</b></li> </ul> <p><b>Příklad</b></p> <pre>q = x; while (q &gt;= y) {     q = q - y; } q = x; do {     q = q - y; } while (q &gt;= y);</pre>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Jaká je hodnota proměnné <b>q</b> po skončení cyklu pro hodnoty <b>x ← 10 a y ← 3</b></li> <li>■ <b>x ← 2 a y ← 3</b></li> </ul>		
Jan Faigl, 2016 B0B36PRP – Přednáška 03: Řídící struktury, výrazy a funkce 15 / 57	Příkaz a složený příkaz	Příkazy řízení běhu programu	Jan Faigl, 2016 B0B36PRP – Přednáška 03: Řídící struktury, výrazy a funkce 16 / 57	Příkaz a složený příkaz	Příkazy řízení běhu programu	Jan Faigl, 2016 B0B36PRP – Přednáška 03: Řídící struktury, výrazy a funkce 17 / 57	Příkaz a složený příkaz	Příkazy řízení běhu programu	Konečnost cyklu
<h3>Cyklus for</h3>	<h3>Cyklus for( ; ; )</h3>		<h3>Příkaz continue</h3>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Základní příkaz cyklu <b>for</b> má tvar <b>for (inicializace; podmínka; změna) příkaz</b></li> <li>■ Odpovídá cyklu while ve tvaru:</li> <pre>inicializace; while (podmínka) {     příkaz;     změna; }</pre> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Příkaz <b>for</b> cyklu má tvar <b>for ([vyraz<sub>1</sub>]; [vyraz<sub>2</sub>]; [vyraz<sub>3</sub>]) příkaz;</b></li> <li>■ Cyklus <b>for</b> používá řídící proměnnou a probíhá následovně: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>vyraz<sub>1</sub></b> – Inicializace (zpravidla řídící proměnné)</li> <li>2. <b>vyraz<sub>2</sub></b> – Test řídícího výrazu</li> <li>3. Pokud <b>vyraz<sub>2</sub> != 0</b> provede se <b>příkaz</b>, jinak cyklus končí</li> <li>4. <b>vyraz<sub>3</sub></b> – Aktualizace proměnných na konci běhu cyklu</li> <li>5. Opakování cyklu testem řídícího výrazu</li> </ol> </li> <li>■ Výrazy <b>vyraz<sub>1</sub></b> a <b>vyraz<sub>3</sub></b> mohou být libovolného typu</li> <li>■ Libovolný z výrazů lze vynechat</li> <li>■ <b>break</b> – cyklus lze nučeně opustit příkazem <b>break</b></li> <li>■ <b>continue</b> – část těla cyklu lze vynechat příkazem <b>continue</b></li> </ul>	<p style="text-align: center;"><i>Příkaz píruje vykonávání těla (blokového příkazu) pokračuje vyhodnocením vyraz<sub>3</sub>.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Příkaz <b>navratu na vyhodnocení řídícího výrazu – continue</b></li> <li>■ Příkaz <b>continue</b> lze použít pouze v těle cyklů <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>for ()</b></li> <li>■ <b>while ()</b></li> <li>■ <b>do...while ()</b></li> </ul> </li> <li>■ Příkaz <b>continue</b> způsobí přerušení vykonávání těla cyklu a nové vyhodnocení řídícího výrazu</li> </ul>	<pre>int i; for (i = 0; i &lt; 20; ++i) {     if (i % 2 == 0) {         continue;     }     printf("%d\n", i); }</pre>	<p style="text-align: right;">lec03/continue.c</p>				
Jan Faigl, 2016 B0B36PRP – Přednáška 03: Řídící struktury, výrazy a funkce 18 / 57	Příkaz a složený příkaz	Příkazy řízení běhu programu	Jan Faigl, 2016 B0B36PRP – Přednáška 03: Řídící struktury, výrazy a funkce 19 / 57	Příkaz a složený příkaz	Příkazy řízení běhu programu	Jan Faigl, 2016 B0B36PRP – Přednáška 03: Řídící struktury, výrazy a funkce 20 / 57			

## Předčasné ukončení průchodu cyklu – příkaz **continue**

- Někdy může být užitečné ukončit cyklus v nějakém místě uvnitř těla cyklu

■ Například ve vnořených **if** příkazech

- Příkaz **continue** předepisuje **ukončení průchodu** těla cyklu

*Platnost pouze v těle cyklu!*

```
for (int i = 0; i < 10; ++i) { clang demo-continue.c
    printf("i: %i ", i);
    if (i % 3 != 0) {
        continue;
    }
    printf("\n");
}
```

lec03/demo-continue.txt

Jan Faigl, 2016

B0B36PRP – Přednáška 03: Řídicí struktury, výrazy a funkce

21 / 57

Příkaz a složený příkaz

Příkazy řízení běhu programu

Konečnost cyklu

## Příkaz **goto**

- Příkaz nepodmíněného lokálního skoku **goto**

- Syntax **goto navesti;**

- Příkaz **goto** lze použít pouze v těle funkce

- Příkaz **goto** předá řízení na místo určené návštěm **navesti**

- Skok **goto** nesmí směrovat dovnitř bloku, který je vnořený do bloku, kde je příslušné **goto** umístěno

```
1 int test = 3;
2 for(int i = 0; i < 3; ++i) {
3     for (int j = 0; j < 5; ++j) {
4         if (j == test) {
5             goto loop_out;
6         }
7         fprintf(stdout, "Loop i: %d j: %d\n", i, j);
8     }
9 }
10 return 0;
11 loop_out:
12 fprintf(stdout, "After loop\n");
13 return -1;
```

lec03/goto.c

Jan Faigl, 2016

B0B36PRP – Přednáška 03: Řídicí struktury, výrazy a funkce

24 / 57

Příkaz a složený příkaz

Příkazy řízení běhu programu

Konečnost cyklu

## Konečnost cyklů 2/3

- Základní pravidlo pro konečnost cyklu

■ Provedením těla cyklu se musí změnit hodnota proměnné použité v podmínce ukončení cyklu

```
for (int i = 0; i < 5; ++i) {
    ...
}
```

- Uvedené pravidlo konečnosti cyklu nezarzučuje

```
int i = -1;
while( i < 0 ) {
    i = i - 1;
}
```

*Konečnost cyklu závisí na hodnotě proměnné před vstupem do cyklu.*

Jan Faigl, 2016

B0B36PRP – Přednáška 03: Řídicí struktury, výrazy a funkce

28 / 57

## Příkaz **break**

- Příkaz nutného ukončení cyklu **break;**
- Příkaz **break** lze použít pouze v těle cyklu
  - **for()**
  - **while()**
  - **do...while()**
- a v těle programového přepínače **switch()**
- Příkaz **break** způsobí opuštění těla cyklu nebo těla **switch()**,
- program pokračuje následujícím příkazem, např.
 

```
int i = 10;
while (i > 0) {
    if (i == 5) {
        printf("i reaches 5, leave the loop\n");
        break;
    }
    i--;
    printf("End of the while loop i: %d\n", i);
}
```

lec03/break.c

}

## Vnořené cykly

- **break** ukončuje vnitřní cyklus

```
for (int i = 0; i < 3; ++i) {
    for (int j = 0; j < 3; ++j) {
        printf("i-j: %i-%i\n", i, j);
        if (j == 1) {
            break;
        }
    }
}
```

i-j: 0-0  
i-j: 0-1  
i-j: 1-0  
i-j: 1-1  
i-j: 2-0  
i-j: 2-1

- Vnější cyklus můžeme ukončit příkazem **break** se jménem

```
for (int i = 0; i < 5; ++i) {
    for (int j = 0; j < 3; ++j) {
        printf("i-j: %i-%i\n", i, j);
        if (j == 2) {
            goto outer;
        }
    }
}
```

i-j: 0-0  
i-j: 0-1  
i-j: 0-2

outer:

lec03/demo-goto.c

Jan Faigl, 2016

B0B36PRP – Přednáška 03: Řídicí struktury, výrazy a funkce

25 / 57

Příkaz a složený příkaz

Příkazy řízení běhu programu

Konečnost cyklu

## Konečnost cyklů 3/3

```
while (i != n) {
    ...
    i++;
}
```

lec03/demo-loop\_byte.c

- Vstupní podmínka konečnosti uvedeného cyklu

- $i \leq n$  pro celá čísla

*Jak by vypadala podmínka pro proměnné typu double?*

lec03/demo-loop.c

- Splnění vstupní podmínky konečnosti cyklu musí zajistit příkazy předcházející příkazu cyklu

- Zabezpečený program testuje přípustnost vstupních dat

## Předčasné ukončení vykonávání cyklu – příkaz **break**

- Příkaz **break** předepisuje ukončení cyklu

*Program pokračuje následujícím příkazem po cyklu*

```
for (int i = 0; i < 10; ++i) {
    printf("i: %i ", i);
    if (i % 3 != 0) {
        continue;
    }
    printf("\n");
    if (i > 5) {
        break;
    }
}
```

clang demo-break.c  
./a.out  
i:0  
i:1 i:2 i:3  
i:4 i:5 i:6

lec03/demo-break.java

Jan Faigl, 2016

B0B36PRP – Přednáška 03: Řídicí struktury, výrazy a funkce

23 / 57

Příkaz a složený příkaz

Příkazy řízení běhu programu

Konečnost cyklu

## Konečnost cyklů 1/3

- Konečnost algoritmu – pro přípustná data v konečné době skončí

- Aby byl algoritmus **konečný** musí každý cyklus v něm uvedený skončit po konečném počtu kroků

- Jedním z důvodu neukončení programu je zacyklení

- Program opakován vykoná cyklus, jehož podmínka ukončení není nikdy splněna.

```
while (i != 0) {
    j = i - 1;
}
■ Cyklus se provede jednou,
■ nebo neskončí.
```

■ Záleží na hodnotě *i* před voláním cyklu

Jan Faigl, 2016

B0B36PRP – Přednáška 03: Řídicí struktury, výrazy a funkce

27 / 57

Příkaz a složený příkaz

Příkazy řízení běhu programu

Konečnost cyklu

## Příklad – test, je-li zadané číslo prvočísem

```
#include <stdbool.h>
#include <math.h>

_Bool isPrimeNumber(int n) {
    _Bool ret = true;
    for (int i = 2; i <= (int)sqrt((double)n); ++i) {
        if (n % i == 0) {
            ret = false;
            break;
        }
    }
    return ret;
}
```

lec03/demo-prime.c

- **break** – po nalezení 1. dělitele nemusíme dále testovat

- Hodnota výrazu **(int)sqrt((double)n)** se v cyklu nemění a je zbytečné výraz opakován vyhodnocovat

```
_Bool ret = true;
const int maxBound = (int)sqrt((double)n);
for (int i = 2; i <= maxBound ; ++i) {
    ...
}
```

*Příklad komplikace spuštění demo-prime.c: clang demo-prime.c -lm; ./a.out 13*

Jan Faigl, 2016

B0B36PRP – Přednáška 03: Řídicí struktury, výrazy a funkce

30 / 57

## Kódovací konvence

- Příkazy **break** a **continue** v podstatě odpovídají příkazům skoku.
- Obecně můžeme říci, že příkazy **break** a **continue** nepřidávají příliš na přehlednost  
*Nemyslme tím break v příkazu switch*
- Přerušení cyklu **break** nebo **continue** můžeme využít v těle dlouhých funkcí a vnořených cyklových
- Ale funkce bychom měli psát krátké a přehledné*
- Je-li funkce (tělo cyklu) krátké je význam **break/continue** čitelný
- Podobně použití na začátku bloku cyklu např. jako součást testování splnění předpokladů, je zpravidla přehledné
- Použití uprostřed bloku je však už méně přehledné a může snížit čitelnost a porozumění kódu

<https://www.scribd.com/doc/38873257/>

[Knuth-1974-Structured-Programming-With-Go-to-Statements](#)

Jan Faigl, 2016

B0B36PRP – Přednáška 03: Řídicí struktury, výrazy a funkce

31 / 57

Výrazy a operátory

- Výraz se skládá z operátorů a operandů
  - Nejjednodušší výraz tvoří konstanta, proměnná nebo volání funkce
  - Výraz sám může být operandem
  - Výraz má **typ a hodnotu** (*Pouze výraz typu void hodnotu nemám.*)
  - Výraz zakončený středníkem ; je příkaz
- Operátory jsou vyhrazené znaky pro zápis výrazů  
*Nebo posloupnost znaků*
- Postup výpočtu výrazu s více operátory je dán prioritou operátorů  
*Postup výpočtu lze předepsat použitím kulatých závorek (a)*
- Operátory: aritmetické, relační, logické, bitové
  - Arita operátoru (počet operandů) – unární, binární, ternární
  - Obecně (mimo konkrétní případy) není pořadí vyhodnocení operandů definováno (*nezaměňovat s asociativitou*).
    - Např. pro součet **f1() + f2()** není definováno, který operand se vyhodnocuje jako první (jaká funkce se zavolá jako první).
    - Chování **i = ++i + i++;** není definováno, závisí na překladači.
  - Pořadí vyhodnocení je definováno pro operandy v logickém součinu AND a součtu OR

[http://en.cppreference.com/w/c/language/eval\\_order](http://en.cppreference.com/w/c/language/eval_order)

Jan Faigl, 2016

B0B36PRP – Přednáška 03: Řídicí struktury, výrazy a funkce

35 / 57

Výrazy a operátory

- Unární operátory **++** a **--** mění hodnotu svého operandu  
*Operand musí být l-hodnota, tj. výraz, který má adresu, kde je uložena hodnota výrazu (např. proměnná)*

- Ize zapsat prefixově např. **++x** nebo **--x**
- nebo postfixově např. **x++** nebo **x--**
- v obou případech se však **liší výsledná hodnota výrazu!**

```
int i; int a;
      hodnota i      hodnota a
i = 1; a = 9;      1          9
a = i++;        2          1
a = ++i;        3          3
a = ++(i++);    nelze, hodnota i++ není l-hodnota
```

*V případě unárního operátoru i++ je nutné v paměti uchovat původní hodnotu i a následně inkrementovat hodnotu proměnné i. V případě použití ++i pouze inkrementujeme hodnotu i. Proto může být použit ++i efektivněji.*

## Část II

### Výrazy

## Výrazy

- Výraz** předepisuje výpočet hodnoty určitého vstupu
- Struktura výrazu obsahuje **operandy, operátory a závorky**
- Výraz může obsahovat
 

■ literály	■ unární a binární operátory
■ proměnné	■ volání funkcí
■ konstanty	■ závorky
- Pořadí operací předepsaných výrazem je dáno **prioritou a asociativitou** operátorů.

### Příklad

$10 + x * y$	poradí vyhodnocení $10 + (x * y)$
$10 + x + y$	poradí vyhodnocení $(10 + x) + y$

\* má vyšší prioritu než +  
+ je asociativní zleva

## Výrazy a operátory

### Základní rozdělení operátorů

- Můžeme rozlišit čtyři základní typy binárních operátorů
  - Aritmetické operátory – sčítání, odčítání, násobení, dělení
  - Relační operátory – porovnání hodnot (menší, větší, ...)
  - Logické operátory – logický součet a součin
  - Operátor **přiřazení** – na levé straně operátoru = je proměnná (l-hodnota reprezentující místo v paměti)
- Unární operátory
  - indikující kladnou/zápornou hodnotu: **+ a -**  
*operátor – modifikuje znaménko výrazu za ním*
  - modifikující proměnnou: **++ a --**
  - logický operátor doplněk: **!**
  - bitová negace: **~** (negace bit po bitu)
- Ternární operátor – podmíněné přiřazení hodnoty
  - Jediný ternární operátor v C je podmíněný příkaz ?:  
[http://www.tutorialspoint.com/cprogramming/c\\_operators.htm](http://www.tutorialspoint.com/cprogramming/c_operators.htm)

[http://www.tutorialspoint.com/cprogramming/c\\_operators.htm](http://www.tutorialspoint.com/cprogramming/c_operators.htm)

## Unární aritmetické operátory

### Relační operátory

## Aritmetické operátory

- Operandy aritmetických operátorů mohou být libovolného aritmetického typu

*	Násobení	$x * y$	Součin x a y
/	Dělení	$x / y$	Podíl x a y
%	Dělení modulo	$x \% y$	Zbytek po dělení x a y
+	Sčítání	$x + y$	Součet x a y
-	Odčítání	$x - y$	Rozdíl x a y
+	Kladné znam.	$+x$	Hodnota x
-	Záporné znam.	$-x$	Hodnota -x
++	Inkrementace	$++x/x++$	Inkrementace před/po vyhodnocení výrazu x
--	Dekrementace	$-x/x-$	Dekrementace před/po vyhodnocení výrazu x

[http://en.cppreference.com/w/c/language/operator\\_arith](http://en.cppreference.com/w/c/language/operator_arith)

Jan Faigl, 2016

B0B36PRP – Přednáška 03: Řídicí struktury, výrazy a funkce

36 / 57

Výrazy a operátory

Jan Faigl, 2016

B0B36PRP – Přednáška 03: Řídicí struktury, výrazy a funkce

37 / 57

Výrazy a operátory

- Operandy mohou být aritmetické typy nebo ukazatele
- Výsledek 1 má význam **true**, 0 má význam **false**
- Ve výrazech **&&** a **||** se vyhodnotí nejdříve levý operand
- pokud je výsledek dán levým operandem, pravý se nevyhodnocuje  
*Zkrácené vyhodnocování – složité výrazy*

<b>&amp;&amp;</b> Logické AND	$x \&\& y$	1 pokud x ani y není rovno 0, jinak 0
<b>  </b> Logické OR	$x    y$	1 pokud alespoň jeden z x, y není rovno 0, jinak 0
<b>!</b> Logické NOT	$!x$	1 pro x rovno 0, jinak 0

- Operace **&&** a **||** se vyhodnocují zkráceným způsobem, tj. druhý operand se nevyhodnocuje, pokud lze výsledek určit již z hodnoty prvního operandu

Jan Faigl, 2016

B0B36PRP – Přednáška 03: Řídicí struktury, výrazy a funkce

38 / 57

Výrazy a operátory

Jan Faigl, 2016

B0B36PRP – Přednáška 03: Řídicí struktury, výrazy a funkce

40 / 57

## Bitové operátory

- Bitové operátory vyhodnocují operandy bit po bitu
- Operátory bitového posunu posouvají celý bitový obraz o zvolený počet bitů vlevo nebo vpravo
  - Při posunu vlevo jsou uvolněné bity zleva plněny 0
  - Při posunu vpravo jsou uvolněné bity zprava
    - u čísel kladných nebo typu unsigned plněny 0
    - u záporných čísel buď plněny 0 (logical shift) nebo 1 (arithmetic shift right), dle implementace překladače.
- & Bitové AND       $x \& y$  1 když  $x$  i  $y$  je rovno 1 (bit po bitu)
- | Bitové OR         $x | y$  1 když  $x$  nebo  $y$  je rovno 1 (bit po bitu)
- ^ Bitové XOR       $x ^ y$  1 pokud oba  $x$  a  $y$  jsou 0 nebo 1 (bit po bitu)
- ~ Bitové NOT       $\sim x$  1 pokud  $x$  je rovno 0 (bit po bitu)
- << Posun vlevo     $x << y$  Posun  $x$  o  $y$  bitů vlevo
- >> Posun vpravo    $x >> y$  Posun  $x$  o  $y$  bitů vpravo

Jan Faigl, 2016

B0B36PRP – Přednáška 03: Řídící struktury, výrazy a funkce

Přírazení

41 / 57

Výrazy a operátory

## Příklad – bitových operací

```
uint8_t a = 4;
uint8_t b = 5;

a     dec: 4 bin: 0100
b     dec: 5 bin: 0101
a & b dec: 4 bin: 0100
a | b dec: 5 bin: 0101
a ^ b dec: 1 bin: 0001

a >> 1 dec: 2 bin: 0010
a << 1 dec: 8 bin: 1000
```

lec03/bits.c

Výrazy a operátory

B0B36PRP – Přednáška 03: Řídící struktury, výrazy a funkce

Přírazení

42 / 57

Výrazy a operátory

## Ostatní operátory

- Operandem `sizeof()` může být jméno typu nebo výraz
- (`type`) Volání funkce       $f(x)$       Volání funkce  $f$  s argumentem  $x$
- `sizeof` Přetypování       $(int)x$       Změna typu  $x$  na `int`
- ? : Velikost      `sizeof(x)`      Velikost  $x$  v bajtech
- prvku
- ? : Podmíněný       $x ? y : z$       Proved'  $y$  pokud  $x != 0$  jinak  $z$
- příkaz
- , Postupné vy-       $x, y$       Vyhodnotí  $x$  pak  $y$
- hodnocení
- Príklad použití operátoru čárka
- `for(c = 1, i = 0; i < 3; ++i, c += 2) {`
- `printf("i: %d c: %d\n", i, c);`
- `}`

Jan Faigl, 2016

B0B36PRP – Přednáška 03: Řídící struktury, výrazy a funkce

Přírazení

44 / 57

Výrazy a operátory

## Přehled operátorů a jejich priorit 1/3

Priorita	Operátor	Asociativita	Operace
1	<code>++</code>	P/L	pre/post inkrementace
	<code>--</code>		pre/post dekrementace
0	<code>L</code>	L→P	volání metod
	<code>[]</code>		indexace do pole
	<code>.</code>		přístup na položky struktury/unionu
	<code>-&gt;</code>		přístup na položky přes ukazatele
2	<code>! ~</code>	P→L	logická a bitová negace
	<code>- +</code>		unární plus (minus)
	<code>( )</code>		přetypování
	<code>*</code>		nepřímé adresování (dereference)
	<code>&amp;</code>		adresa (reference)
	<code>sizeof</code>		velikost

Jan Faigl, 2016

B0B36PRP – Přednáška 03: Řídící struktury, výrazy a funkce

Přírazení

47 / 57

## Příklad – bitových operací

## Operátory přístupu do paměti

Zde pro úplnost, více v následujících přednáškách

- V C lze přímo přistupovat k adrese paměti proměnné, kde je hodnota proměnné uložena
- Přístup do paměti je prostřednictvím ukazatele (*pointeru*)

Dává velké možnosti, ale také vyžaduje zodpovědnost.

Operátor	Význam	Příklad	Výsledek
<code>&amp;</code>	Adresa proměnné	<code>&amp;x</code>	Ukazatel (pointer) na $x$
<code>*</code>	Nepřímá adresa	<code>*p</code>	Proměnná (nebo funkce) adresovaná pointerem $p$
<code>[]</code>	Prvek pole	<code>x[i]</code>	$*(\text{x}+i)$ – prvek pole $x$ s indexem $i$
<code>.</code>	Prvek struct/union	<code>s.x</code>	Prvek $x$ struktury $s$
<code>-&gt;</code>	Prvek struct/union	<code>p-&gt;x</code>	Prvek struktury adresovaný ukazatelem $p$

Operandem operátoru &amp; nesmí být bitové pole a proměnná typu register.

Operátor nepřímé adresy \* umožňuje přístup na proměnné přes ukazatel.

Jan Faigl, 2016 B0B36PRP – Přednáška 03: Řídící struktury, výrazy a funkce 43 / 57

Přírazení

Výrazy a operátory

B0B36PRP – Přednáška 03: Řídící struktury, výrazy a funkce

Přírazení

42 / 57

Výrazy a operátory

## Ostatní operátory

### Operátor přetypování

- Změna typu za běhu programu se nazývá přetypování
- Explicitní přetypování (cast) zapisuje programátor uvedením typu v kulatých závorkách, např.  
`int i;`  
`float f = (float)i;`
- Implicitní přetypování provádí překladač automaticky při překladu
- Pokud nový typ může reprezentovat původní hodnotu, přetypování ji vždy zachová
- Operandy typů `char`, `unsigned char`, `short`, `unsigned short`, případně bitová pole, mohou být použity tam kde je povolen typ `int` nebo `unsigned int`. C očekává hodnoty alespoň typu `int`
  - Operandy jsou automaticky přetypovány na `int` nebo `unsigned int`.

Jan Faigl, 2016

B0B36PRP – Přednáška 03: Řídící struktury, výrazy a funkce

Přírazení

44 / 57

Výrazy a operátory

## Přehled operátorů a jejich priorit 2/3

Výrazy a operátory

B0B36PRP – Přednáška 03: Řídící struktury, výrazy a funkce

Přírazení

45 / 57

Výrazy a operátory

Priorita	Operátor	Asociativita	Operace
3	<code>*, /, %</code>	L→R	násobení, dělení, zbytek
4	<code>+ -</code>		sčítání, odečítání
5	<code>&gt;&gt;, &lt;&lt;</code>		bitový posun vlevo, vpravo
6	<code>&lt;, &gt;, &lt;=, &gt;=</code>		porovnání
7	<code>==, !=</code>		rovno, nerovno
8	<code>&amp;</code>		bitový AND
9	<code>^</code>		bitový XOR
10	<code>  </code>		bitový OR
11	<code>&amp;&amp;</code>		logický AND
12	<code>  </code>		logický OR

Priorita	Operátor	Asociativita	Operace
13	<code>? :</code>	P→L	ternární operátor
14	<code>=</code>		přiřazení
	<code>+ =, - =</code>		přiřazení součtu, rozdílu
	<code>* =, / =, % =</code>	P→L	přiřazení součinu, podílu a zbytku
	<code>&lt;&lt;=, &gt;&gt;=</code>		přiřazení bitového posunu vlevo, vpravo
	<code>&amp; =, ^ =,   =</code>		přiřazení bitového AND, XOR, OR
15	<code>,</code>	L→P	operátor čárka

http://en.cppreference.com/w/c/language/operator\_precedence

Jan Faigl, 2016

B0B36PRP – Přednáška 03: Řídící struktury, výrazy a funkce 49 / 57

## Přířazení

- Nastavení hodnoty proměnné  
*Uložení definované hodnoty na místo v paměti*
- Tvar přiřazovacího operátoru  
 $\langle \text{proměnná} \rangle = \langle \text{výraz} \rangle$   
Výraz je literál, proměnná, volání funkce, ...
- C je staticky typovaný jazyk
  - Proměnné lze přiřadit hodnotu výrazu pouze identického typu  
*Jinak je nutné provést typovou konverzi*
  - Příklad nedovoleného příkazu přiřazení  
`int i = 1.4;`
- C je typově bezpečné v omezeném kontextu komplikace, např. na `printf("%d\n", 10.1);` komplikátor upozorní na chybu
- Obecně není C typově bezpečné  
*Za běhu programu může dojít například k zápisu mimo vyhrazenou paměť a tím může dojít k nedefinovanému chování.*

Jan Faigl, 2016

B0B36PRP – Přednáška 03: Řídící struktury, výrazy a funkce

51 / 57

Přířazení

Výrazy a operátory

## Zkrácený zápis přiřazení

- Zápis  
 $\langle \text{proměnná} \rangle = \langle \text{proměnná} \rangle \langle \text{operátor} \rangle \langle \text{výraz} \rangle$
- Lze zapsat zkráceně  
 $\langle \text{proměnná} \rangle \langle \text{operátor} \rangle = \langle \text{výraz} \rangle$
- Příklad
 

<code>int i = 10;</code>	<code>int i = 10;</code>
<code>double j = 12.6;</code>	<code>double j = 12.6;</code>
<code>i = i + 1;</code>	<code>i += 1;</code>
<code>j = j / 0.2;</code>	<code>j /= 0.2;</code>
- Přiřazení je výraz
 

<code>int x, y;</code>	<i>„syntactic sugar“</i>
<code>x = 6;</code>	
<code>y = x = x + 6;</code>	

Jan Faigl, 2016

B0B36PRP – Přednáška 03: Řídící struktury, výrazy a funkce

52 / 57

Přířazení

Výrazy a operátory

## Výraz a příkaz

- Příkaz provádí akci a je zakončen středníkem
- ```
robot_heading = -10.23;
robot_heading = fabs(robot_heading);
printf("Robot heading: %f\n" + robot_heading);
```
- Výraz má určený typ a hodnotu
 

|         |                                   |
|---------|-----------------------------------|
| 23      | typ <code>int</code> , hodnota 23 |
| 14+16/2 | typ <code>int</code> , hodnota 22 |
| y=8     | typ <code>int</code> , hodnota 8  |
- Přiřazení je výraz a jeho hodnotou je hodnota přiřazená levé straně
- Z výrazu se stává příkaz, pokud je ukončen středníkem

Jan Faigl, 2016

B0B36PRP – Přednáška 03: Řídící struktury, výrazy a funkce

53 / 57

Přířazení

## Část III

## Zadání 3. domácího úkolu (HW03)

Jan Faigl, 2016

B0B36PRP – Přednáška 03: Řídící struktury, výrazy a funkce

54 / 57

Diskutovaná téma

## Diskutovaná téma

- Řídící struktury - přepínač, cykly, vnořené cykly, `break` a `continue`
- Končnost cyklů
- Kódovací konvence
- Výrazy - unární, binární a ternární
- Přehled operátorů a jejich priorit
- Přiřazení a zkrácený způsob zápisu
- Příště: Pole, ukazatel, textový řetězec, vstup a výstup programu

Jan Faigl, 2016

B0B36PRP – Přednáška 03: Řídící struktury, výrazy a funkce

57 / 57

## Zadání 3. domácího úkolu HW03

- Termín odevzdání: **29.10.2016, 23:59:59 PST**  
*PST – Pacific Standard Time*

Jan Faigl, 2016

B0B36PRP – Přednáška 03: Řídící struktury, výrazy a funkce

55 / 57

Přířazení

Výrazy a operátory

## Shrnutí přednášky