

# Řídicí struktury, výrazy a funkce

Jan Faigl

Katedra počítačů  
Fakulta elektrotechnická  
České vysoké učení technické v Praze

Přednáška 03

B0B36PRP – Procedurální programování

## Příkaz a složený příkaz (blok)

- Příkaz je výraz zakončený středníkem  
*Příkaz tvořený pouze středníkem je prázdný příkaz*
- Blok je tvořen seznamem deklarací a seznamem příkazů
- Uvnitř bloku musí deklarace předcházet příkazům  
*Záleží na standardu jazyka, platí pro ANSI C (C89, C90)*
- Začátek a konec bloku je vymezen složenými závorkami { a }
- Bloky mohou být vnořené do jiného bloku

```
void function(void) { /* function
{ /* function block start */
{ /* inner block */
for(i = 0; i < 10; ++i)
{
//inner for-loop block
}
}
}

void function(void) { /* function
block start */
{ /* inner block */
for(int i = 0; i < 10; ++i) {
//inner for-loop block
}
}
}

Různé kódovací konvence
```

## Příkazy řízení běhu programu

- Podmíněné řízení běhu programu
  - Podmíněný příkaz: `if ()` nebo `if () ... else`
  - Programový přepínač: `switch () case ...`
- Cykly
  - `for ()`
  - `while ()`
  - `do ... while ()`
- Nepodmíněné větvení programu
  - `continue`
  - `break`
  - `return`
  - `goto`

## Přehled témat

- Část 1 – Řídicí struktury
  - Příkaz a složený příkaz
  - Příkazy řízení běhu programu
  - Konečnost cyklu *S. G. Kochan: kapitoly 5 a 6*  
*P. Herout: kapitola 5*
- Část 2 – Výrazy
  - Výrazy a operátory *S. G. Kochan: kapitola 4, 12*  
*P. Herout: kapitola 3, 15*
  - Přiřazení
- Část 3 – Zadání 2. domácího úkolu (HW02)

## Kódovací konvence a štábní kultura

- Důležitá je štábní kultura, které podporuje přehlednost a čitelnost  
[https://www.gnu.org/prep/standards/html\\_node/Writing-C.html](https://www.gnu.org/prep/standards/html_node/Writing-C.html)
  - Formátování patří k úplným základům  
*Nastavte si automatické formátování textovém editoru*
  - Volba výstižného jména identifikátorů podporuje čitelnost  
*Co může být jasné nyní, za pár dní či měsíců může být jinak*
  - Cvičte se ve štábní kultuře i za cenu zdánlivě pomalejšího startu.  
**Přehlednost je důležitá, zvláště pokud hledáte chybu**  
*Nezřídka je užitečné nebát se začít úplně znovu a lépe.*
  - Doporučená konvence v rámci PRP
- ```
1 void function(void)
2 { /* function block start */
3   for(int i = 0; i < 10; ++i) {
4     //inner for-loop block
5     if (i == 5) {
6       break;
7     }
8   }
9 }
```
- Pište zdrojové kódy pokud možno anglicky (identifikátory)
  - Pro proměnné volte podstatná jména
  - Pro funkce volte slovesa
- Osobní preference přednášejícího: odsazení 3 znaky, mezery místo tabulátorů.*

## Podmíněné větvení – if

- `if (výraz) prikaz1; else prikaz2`
- Je-li hodnota výrazu `výraz != 0` provede se příkaz `prikaz1` jinak `prikaz2`  
*Příkaz může být blok příkazů*
- Část `else` je nepovinná
- Podmíněné příkazy mohou být vnořené a můžeme je řetězit

### Příklad zápisu

```
1 if (x < y) {
2   int tmp = x;
3   x = y;
4   y = tmp;
5 }

1 int max;
2 if (a > b) {
3   if (a > c) {
4     max = a;
5   }
6 }

1 int max;
2 if (a > b) {
3   ...
4 } else if (a < c) {
5   ...
6 } else if (a == b) {
7   ...
8 } else {
9   ...
10 }
```

## Část I

## Řídicí struktury

## Kódovací konvence


- Existuje mnoho různých kódovacích konvencí
- Inspirujte se existujícími doporučeními
- Inspirujte se čtením cizích kódů (reprezentativních)

<http://users.ece.cmu.edu/~eno/coding/CCodingStandard.html>  
<https://www.doc.ic.ac.uk/lab/cplus/cstyle.html>  
[https://en.wikipedia.org/wiki/Indent\\_style](https://en.wikipedia.org/wiki/Indent_style)  
<https://google.github.io/styleguide/cppguide.html>  
<https://www.kernel.org/doc/Documentation/CodingStyle>  
<https://google.github.io/styleguide/cppguide.html>

## Příkaz větvení switch

- Příkaz `switch` (přepínač) umožňuje větvení programu do více větví na základě různých hodnot výrazu vyčtového (celočíslného) typu, jako jsou např. `int`, `char`, `short`, `enum`
- Základní tvar příkazu

```
switch (výraz) {
case konstanta1: příkazy1; break;
case konstanta2: příkazy2; break;
...
case konstanta_n: příkazy_n; break;
default: příkazy_def; break;
}
```



kde *konstanty* jsou téhož typu jako *výraz* a *příkazy*; jsou posloupnosti příkazů

*Sémantika: vypočte se hodnota výrazu a provedou se ty příkazy, které jsou označeny konstantou s identickou hodnotou. Nemí-li vybrána žádná větev, provedou se příkazy\_def (jsoú-li uvedeny).*

## Programový přepínač – switch

- Přepínač **switch(vyraz)** větví program do  $n$  směrů
  - Hodnota **vyraz** je porovnávána s  $n$  konstantními výrazy typu **int** příkazy **case konst\_x: ...**
  - Hodnota **vyraz** musí být celočíselná a hodnoty **konst\_x** musejí být navzájem různé
  - Pokud je nalezena shoda, program pokračuje od tohoto místa dokud nenajde příkaz **break** nebo konec příkazu **switch**
  - Pokud shoda není nalezena, program pokračuje nepovinnou sekcí **default**
- Sekce **default** se zpravidla uvádí jako poslední*
- Příkazy **switch** mohou být vnořené.

Jan Faigl, 2016 B0B36PRP – Přednáška 03: Řídící struktury, výrazy a funkce 12 / 56

Příkaz a složený příkaz

Příkazy řízení běhu programu

Konečnost cyklu

## Příklad větvení switch vs if-then-else

- Napište konverzní program, který podle čísla dnu v týdnu vytiskne na obrazovku jméno dne. Ošetřete případ, kdy bude zadané číslo mimo platný rozsah (1 až 7).

### Příklad implementace

```
int day_of_week = 3;
switch (day_of_week) {
  case 1:
    printf("Monday");
    break;
  case 2:
    printf("Tuesday");
    break;
  case 7:
    printf("Sunday");
    break;
  default:
    fprintf(stderr, "Invalid week");
    break;
}

int day_of_week = 3;
if (day_of_week == 1) {
  printf("Monday");
} else if (day_of_week == 2) {
  printf("Tuesday");
} else ... {
  ...
} else if (day_of_week == 7) {
  printf("Sunday");
} else {
  fprintf(stderr, "Invalid week");
}
```

*lec03/demo-switch\_day\_of\_week.c*

*Oba způsoby jsou sice funkční, nicméně elegantněji lze vyřešit úlohu použitím datové struktury pole nebo ještě lépe asociativním polem / (hash mapou).*

Jan Faigl, 2016 B0B36PRP – Přednáška 03: Řídící struktury, výrazy a funkce 15 / 56

Příkaz a složený příkaz

Příkazy řízení běhu programu

Konečnost cyklu

## Cyklus for

- Základní příkaz cyklu **for** má tvar **for (inicializace; podmínka; změna) příkaz**
- Odpovídá cyklu **while** ve tvaru: **inicializace; while (podmínka) { příkaz; změna; }**
- Změnu řídicí proměnné lze zkráceně zapsat operátorem inkrementace nebo dekrementace **++** a **--**
- Alternativně lze též použít zkrácený zápis přiřazení, např. **+=**

### Příklad

```
for (int i = 0; i < 10; ++i) {
  printf("i: %i\n", i);
}
```

Jan Faigl, 2016 B0B36PRP – Přednáška 03: Řídící struktury, výrazy a funkce 18 / 56

## Programový přepínač switch – Příklad

```
switch (v) {
  case 'A':
    printf("Upper A\n");
    break;
  case 'a':
    printf("Lower a\n");
    break;
  default:
    printf("It is not A nor a\n");
    break;
}

if (v == 'A') {
  printf("Upper A\n");
} else if (v == 'a') {
  printf("Lower a\n");
} else {
  printf("It is not A nor a\n");
}
```

lec03/switch.c

Jan Faigl, 2016 B0B36PRP – Přednáška 03: Řídící struktury, výrazy a funkce 13 / 56

Příkaz a složený příkaz

Příkazy řízení běhu programu

Konečnost cyklu

## Cykly

- Cyklus **for** a **while** testuje podmínku opakování před vstupem do těla cyklu



- **for** – inicializace, podmínka a změna řídicí proměnné součást syntaxe **for (int i = 0; i < 5; ++i) { ... }**

- **while** – řídicí proměnná v režii programátora **int i = 0; while (i < 5) { ... i += 1; }**

- Cyklus **do** testuje podmínku opakování cyklu po prvním provedení cyklu

```
int i = -1;
do {
  ...
  i += 1;
} while (i < 5);
```

Ekvivalentní provedení 5ti cyklů.



Jan Faigl, 2016 B0B36PRP – Přednáška 03: Řídící struktury, výrazy a funkce 16 / 56

Příkaz a složený příkaz

Příkazy řízení běhu programu

Konečnost cyklu

## Cyklus for( ; ; )

- Příkaz **for** cyklu má tvar **for ([vyraz1]; [vyraz2]; [vyraz3]) příkaz;**
- Cyklus **for** používá řídicí proměnnou a probíhá následovně:
  1. **vyraz1** – Inicializace (zpravidla řídicí proměnné)
  2. **vyraz2** – Test řídicího výrazu
  3. Pokud **vyraz2 != 0** provede se **příkaz**, jinak cyklus končí
  4. **vyraz3** – Aktualizace proměnných na konci běhu cyklu
  5. Opakování cyklu testem řídicího výrazu
- Výrazy **vyraz1** a **vyraz3** mohou být libovolného typu
- Libovolný z výrazů lze vynechat
- **break** – cyklus lze nuceně opustit příkazem **break**
- **continue** – část těla cyklu lze vynechat příkazem **continue**  
*Příkaz přeruší vykonávání těla (blokového příkazu) pokračuje vyhodnocením vyraz3.*
- Při vynechání řídicího výrazu **vyraz2** se cyklus bude provádět nepodmíněně

for (;) {...}

Nekonečný cyklus

Jan Faigl, 2016 B0B36PRP – Přednáška 03: Řídící struktury, výrazy a funkce 19 / 56

## Větvení switch – pokračování a vykonávání dalších větví

- Příkaz **break** dynamicky ukončuje větev, pokud jej neuvedeme, pokračuje se v provádění další větve

### Příklad volání více větví

```
1 int part = ?
2 switch(part) {
3   case 1:
4     printf("Branch 1\n");
5     break;
6   case 2:
7     printf("Branch 2\n");
8   case 3:
9     printf("Branch 3\n");
10    break;
11   case 4:
12    printf("Branch 4\n");
13    break;
14   default:
15    printf("Default branch\n");
16    break;
17 }
```

part ← 1  
Branch 1part ← 2  
Branch 2  
Branch 3part ← 3  
Branch 3part ← 4  
Branch 4part ← 5  
Default branch

lec03/demo-switch\_break.c

Jan Faigl, 2016 B0B36PRP – Přednáška 03: Řídící struktury, výrazy a funkce 14 / 56

Příkaz a složený příkaz

Příkazy řízení běhu programu

Konečnost cyklu

## Cyklus while a do-while

- Základní příkaz cyklu **while** má tvar **while (podmínka) příkaz**
- Základní příkaz cyklu **do-while** má tvar **do příkaz while (podmínka)**

### Příklad

```
q = x;
while (q >= y) {
  q = q - y;
}

q = x;
do {
  q = q - y;
} while (q >= y);
```

- Jaká je hodnota proměnné  $q$  po skončení cyklu pro hodnoty

- $x \leftarrow 10$  a  $y \leftarrow 3$

while: 1, do-while: 1

- $x \leftarrow 2$  a  $y \leftarrow 3$

while: 2, do-while: -1

lec03/demo-while.c

Jan Faigl, 2016 B0B36PRP – Přednáška 03: Řídící struktury, výrazy a funkce 17 / 56

Příkaz a složený příkaz

Příkazy řízení běhu programu

Konečnost cyklu

## Příkaz continue

- Příkaz návratu na vyhodnocení řídicího výrazu – **continue**
- Příkaz **continue** lze použít pouze v těle cyklů
  - **for ()**
  - **while ()**
  - **do...while ()**
- Příkaz **continue** způsobí přerušování vykonávání těla cyklu a nové vyhodnocení řídicího výrazu

- Příklad

```
int i;
for (i = 0; i < 20; ++i) {
  if (i % 2 == 0) {
    continue;
  }
  printf("%d\n", i);
}
```

lec03/continue.c

Jan Faigl, 2016 B0B36PRP – Přednáška 03: Řídící struktury, výrazy a funkce 20 / 56

Předčasné ukončení průchodu cyklu – příkaz **continue**

- Někdy může být užitečné ukončit cyklus v nějakém místě uvnitř těla cyklu
  - Například ve vnořených **if** příkazech
- Příkaz **continue** předepisuje **ukončení průchodu** těla cyklu

*Platnost pouze v těle cyklu!*

```
for (int i = 0; i < 10; ++i) {
    printf("i: %i ", i);
    if (i % 3 != 0) {
        continue;
    }
    printf("\n");
}

clang demo-continue.c
./a.out
i:0
i:1 i:2 i:3
i:4 i:5 i:6
i:7 i:8 i:9

lec03/demo-continue.txt
```

Příkaz **goto**

- Příkaz nepodmíněného lokálního skoku **goto**
- Syntax **goto** **navesti**;
- Příkaz **goto** lze použít pouze v těle funkce
- Příkaz **goto** předá řízení na místo určené návěstím **navesti**
- Skok **goto** nesmí směřovat dovnitř bloku, který je vnořený do bloku, kde je příslušné **goto** umístěno

```
1 int test = 3;
2 for(int i = 0; i < 3; ++i) {
3     for (int j = 0; j < 5; ++j) {
4         if (j == test) {
5             goto loop_out;
6         }
7         fprintf(stdout, "Loop i: %d j: %d\n", i, j);
8     }
9 }
10 return 0;
11 loop_out:
12 fprintf(stdout, "After loop\n");
13 return -1;
```

lec03/goto.c

## Konečnost cyklů 2/3

- Základní pravidlo pro konečnost cyklu
  - Provedením těla cyklu se musí změnit hodnota proměnné použité v podmínce ukončení cyklu

```
for (int i = 0; i < 5; ++i) {
    ...
}
```

- Uvedené pravidlo konečnost cyklu nezaručuje

```
int i = -1;
while( i < 0 ) {
    i = i - 1;
}
```

*Konečnost cyklu závisí na hodnotě proměnné před vstupem do cyklu.*

Příkaz **break**

- Příkaz nuceného ukončení cyklu **break**;
- Příkaz **break** lze použít pouze v těle cyklů
  - for()**
  - while()**
  - do...while()**
- a v těle programového přepínače **switch()**
- Příkaz **break** způsobí opuštění těla cyklu nebo těla **switch()**,
- program pokračuje následujícím příkazem, např.
 

```
int i = 10;
while (i > 0) {
    if (i == 5) {
        printf("i reaches 5, leave the loop\n");
        break;
    }
    i--;
    printf("End of the while loop i: %d\n", i);
}
```

lec03/break.c

## Vnořené cykly

- break** ukončuje vnitřní cyklus
 

```
for (int i = 0; i < 3; ++i) {
    for (int j = 0; j < 3; ++j) {
        printf("i-j: %i-%i\n", i, j);
        if (j == 1) {
            break;
        }
    }
}
```

i-j: 0-0  
i-j: 0-1  
i-j: 1-0  
i-j: 1-1  
i-j: 2-0  
i-j: 2-1
- Vnější cyklus můžeme ukončit příkazem **break** se jménem
 

```
for (int i = 0; i < 5; ++i) {
    for (int j = 0; j < 3; ++i) {
        printf("i-j: %i-%i\n", i, j);
        if (j == 2) {
            goto outer;
        }
    }
}
outer:
```

i-j: 0-0  
i-j: 0-1  
i-j: 0-2

lec03/demo-goto.c

## Konečnost cyklů 3/3

```
while (i != n) {
    ... //příkazy nemenici hodnotu promenne i
    i++;
}
```

lec03/demo-loop\_byte.c

- Vstupní podmínka konečnosti uvedeného cyklu

- $i \leq n$  pro celá čísla

*Jak by vypadala podmínka pro proměnné typu double?*

lec03/demo-loop.c

- Splnění vstupní podmínky konečnosti cyklu musí zajistit příkazy předcházející příkazu cyklu

- Zabezpečený program testuje přípustnost vstupních dat

Předčasné ukončení vykonávání cyklu – příkaz **break**

- Příkaz **break** předepisuje ukončení cyklu

*Program pokračuje následujícím příkazem po cyklu*

```
for (int i = 0; i < 10; ++i) {
    printf("i: %i ", i);
    if (i % 3 != 0) {
        continue;
    }
    printf("\n");
    if (i > 5) {
        break;
    }
}

clang demo-break.c
./a.out
i:0
i:1 i:2 i:3
i:4 i:5 i:6

lec03/demo-break.java
```

## Konečnost cyklů 1/3

- Konečnost algoritmu – pro přípustná data v konečné době skončí
- Aby byl algoritmus **konečný** musí každý cyklus v něm uvedený skončit po konečném počtu kroků
- Jedním z důvodů neukončení programu je zacyklení
  - Program opakovaně vykoná cyklus, jehož podmínka ukončení není nikdy splněna.

```
while (i != 0) {
    j = i - 1;
}
```

- Cyklus se provede jednou, nebo neskončí.
- Záleží na hodnotě *i* před voláním cyklu

## Příklad – test, je-li zadané číslo prvočíslem

```
#include <stdbool.h>
#include <math.h>

_Bool isPrimeNumber(int n) {
    _Bool ret = true;
    for (int i = 2; i <= (int)sqrt((double)n); ++i) {
        if (n % i == 0) {
            ret = false;
            break;
        }
    }
    return ret;
}

lec03/demo-prime.c
```

- break** – po nalezení 1. dělitele nemusíme dále testovat
- Hodnota výrazu  $(int)sqrt((double)n)$  se v cyklu nemění a je zbytečné výraz opakovaně vyhodnocovat

```
_Bool ret = true;
const int maxBound = (int)sqrt((double)n);
for (int i = 2; i <= maxBound; ++i) {
    ...
}
```

*Příklad kompilace spuštění demo-prime.c: clang demo-prime.c -lm; ./a.out 13*

## Kódovací konvence

- Příkazy **break** a **continue** v podstatě odpovídají příkazům skoku.
- Obecně můžeme říci, že příkazy **break** a **continue** nepřidávají příliš na přehlednosti  
*Nemyslíme tím break v příkazu switch*
- Přerušování cyklu **break** nebo **continue** můžeme využít v těle dlouhých funkcí a vnořených cyklech  
*Ale funkce bychom měli psát krátké a přehledné*
- Je-li funkce (tělo cyklu) krátké je význam **break/continue** čitelný
- Podobně použití na začátku bloku cyklu např. jako součást testování splnění předpokladů, je zpravidla přehledné
- Použití uprostřed bloku je však už méně přehledné a může snížit čitelnost a porozumění kódu

<https://www.scribd.com/doc/38873257/>

Knuth-1974-Structured-Programming-With-Go-to-Statements

Jan Faigl, 2016 B0B36PRP – Přednáška 03: Řídící struktury, výrazy a funkce 31 / 56

Výrazy a operátory

Přirazení

## Výrazy a operátory

- Výraz se skládá z operátorů a operandů
  - Nejjednodušší výraz tvoří konstanta, proměnná nebo volání funkce
  - Výraz sám může být operandem
  - Výraz má **typ** a **hodnotu** (*Pouze výraz typu void hodnotu nemá.*)
  - Výraz zakončený středníkem **;** je příkaz
- Operátory jsou vyhrazené znaky pro zápis výrazů
- Postup výpočtu výrazu s více operátory je dán prioritou operátorů  
*Nebo posloupnost znaků*  
*Postup výpočtu lze předepsat použitím kulatých závorek ( a )*
- Operátory: aritmetické, relační, logické, bitové
  - Arita operátoru (počet operandů) – unární, binární, ternární
  - Obecně (mimo konkrétní případy) není pořadí vyhodnocení operandů definováno (*nezaměňovat s asociativitou*).
  - Např. pro součet `f1() + f2()` není definováno, který operand se vyhodnotí jako první (*jaká funkce se zavolá jako první*).
  - Chování `i = ++i + i++`; není definované, závisí na překladáči.
  - Pořadí vyhodnocení je definováno pro operandy v logické součině **AND** a součtu **OR**

[http://en.cppreference.com/w/c/language/eval\\_order](http://en.cppreference.com/w/c/language/eval_order)

Jan Faigl, 2016 B0B36PRP – Přednáška 03: Řídící struktury, výrazy a funkce 35 / 56

Výrazy a operátory

Přirazení

## Unární aritmetické operátory

- Unární operátory **++** a **--** mění hodnotu svého operandu  
*Operand musí být l-hodnota, tj. výraz, který má adresu kde je uložena hodnota výrazu (např. proměnná)*
- lze zapsat prefixově např. `++x` nebo `--x`
- nebo postfixově např. `x++` nebo `x--`
- v obou případech se však **liši výsledná hodnota výrazu!**

| int i; int a;              | hodnota i                         | hodnota a |
|----------------------------|-----------------------------------|-----------|
| <code>i = 1; a = 9;</code> | 1                                 | 9         |
| <code>a = i++;</code>      | 2                                 | 1         |
| <code>a = ++i;</code>      | 3                                 | 3         |
| <code>a = ++(i++);</code>  | nelze, hodnota i++ není l-hodnota |           |

*V případě unárního operátoru i++ je nutné v paměti uchovat původní hodnotu i a následně inkrementovat hodnotu proměnné i. Případě použití ++i pouze inkrementujeme hodnotu i. Proto může být použití ++i efektivnější.*

Jan Faigl, 2016 B0B36PRP – Přednáška 03: Řídící struktury, výrazy a funkce 38 / 56

## Část II

## Výrazy

## Základní rozdělení operátorů

- Můžeme rozlišit čtyři základní typy binárních operátorů
  - Aritmetické operátory – sčítání, odčítání, násobení, dělení
  - Relační operátory – porovnání hodnot (menší, větší, ...)
  - Logické operátory – logický součet a součin
  - Operátor **přirazení** - na levé straně operátoru **=** je proměnná
- Unární operátory
  - indikující kladnou/zápornou hodnotu: **+** a **-**  
*operátor – modifikuje znaménko výrazu za ním*
  - modifikující proměnnou: **++** a **--**
  - logický operátor doplněk: **!**
  - bitová negace: **~** (negace bit po bitu)
- Ternární operátor – podmíněné přiřazení hodnoty  
*Jediný ternární operátor je podmíněný příkaz ? :*

[http://www.tutorialspoint.com/cprogramming/c\\_operators.htm](http://www.tutorialspoint.com/cprogramming/c_operators.htm)

Jan Faigl, 2016 B0B36PRP – Přednáška 03: Řídící struktury, výrazy a funkce 36 / 56

Výrazy a operátory

Přirazení

## Relační operátory

- Operandů relačních operátorů mohou být aritmetického typu, ukazatele shodného typu nebo jeden z nich **NULL** nebo typ **void**

|              |                  |                        |                                     |
|--------------|------------------|------------------------|-------------------------------------|
| <b>&lt;</b>  | Menší než        | <code>x &lt; y</code>  | 1 pro x je menší než y, jinak 0     |
| <b>&lt;=</b> | Menší nebo rovno | <code>x &lt;= y</code> | 1 pro x menší nebo rovno y, jinak 0 |
| <b>&gt;</b>  | Větší než        | <code>x &gt; y</code>  | 1 pro x je větší než y, jinak 0     |
| <b>&gt;=</b> | Větší nebo rovno | <code>x &gt;= y</code> | 1 pro x větší nebo rovno y, jinak 0 |
| <b>==</b>    | Rovná se         | <code>x == y</code>    | 1 pro x rovno y, jinak 0            |
| <b>!=</b>    | Nerovná se       | <code>x != y</code>    | 1 pro x nerovno y, jinak 0          |

Jan Faigl, 2016 B0B36PRP – Přednáška 03: Řídící struktury, výrazy a funkce 39 / 56

## Výrazy

- **Výraz** předepisuje výpočet hodnoty určitého vstupu
- Struktura výrazu obsahuje *operandy, operátory a závorky*
- Výraz může obsahovat

- literály
- unární a binární operátory
- proměnné
- volání funkcí
- konstanty
- závorky

- Pořadí operací předepsaných výrazem je dáno **prioritou** a **asociativitou** operátorů.

### Příklad

`10 + x * y`      pořadí vyhodnocení `10 + (x * y)`  
`10 + x + y`      pořadí vyhodnocení `(10 + x) + y`

*\* má vyšší prioritu než +  
+ je asociativní zleva*

Jan Faigl, 2016 B0B36PRP – Přednáška 03: Řídící struktury, výrazy a funkce 34 / 56

Výrazy a operátory

Přirazení

## Aritmetické operátory

- Operandů aritmetických operátorů mohou být libovolného aritmetického typu

*Výjimkou je operátor zbytek po dělení % definovaný pro int*

|    |               |                      |                                           |
|----|---------------|----------------------|-------------------------------------------|
| *  | Násobení      | <code>x * y</code>   | Součin x a y                              |
| /  | Dělení        | <code>x / y</code>   | Podíl x a y                               |
| %  | Dělení modulo | <code>x % y</code>   | Zbytek po dělení x a y                    |
| +  | Sčítání       | <code>x + y</code>   | Součet x a y                              |
| -  | Odčítání      | <code>x - y</code>   | Rozdíl a y                                |
| +  | Kladné znam.  | <code>+x</code>      | Hodnota x                                 |
| -  | Záporné znam. | <code>-x</code>      | Hodnota -x                                |
| ++ | Inkrementace  | <code>++x/x++</code> | Inkrementace před/po vyhodnocení výrazu x |
| -- | Dekrementace  | <code>--x/x--</code> | Dekrementace před/po vyhodnocení výrazu x |

Jan Faigl, 2016 B0B36PRP – Přednáška 03: Řídící struktury, výrazy a funkce 37 / 56

Výrazy a operátory

Přirazení

## Logické operátory

- Operandů mohou být aritmetické typy nebo ukazatele
- Výsledek 1 má význam **true**, 0 má význam **false**
- Ve výrazech **&&** a **||** se vyhodnotí nejdříve levý operand
- Pokud je výsledek dán levým operandem, pravý se nevyhodnocuje  
*Zkrácené vyhodnocování – složité výrazy*

|                   |             |                             |                                                    |
|-------------------|-------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>&amp;&amp;</b> | Logické AND | <code>x &amp;&amp; y</code> | 1 pokud x ani y není rovno 0, jinak 0              |
| <b>  </b>         | Logické OR  | <code>x    y</code>         | 1 pokud alespoň jeden z x, y není rovno 0, jinak 0 |
| <b>!</b>          | Logické NOT | <code>!x</code>             | 1 pro x rovno 0, jinak 0                           |

- Operace **&&** a **||** se vyhodnocují zkráceným způsobem, tj. druhý operand se nevyhodnocuje, lze-li výsledek určit již z hodnoty prvního operandu

Jan Faigl, 2016 B0B36PRP – Přednáška 03: Řídící struktury, výrazy a funkce 40 / 56

## Bitové operátory

- Bitové operátory vyhodnocují operandy bit po bitu
- Operátory bitového posunu posouvají celý bitový obraz o zvolený počet bitů vlevo nebo vpravo

- Při posunu vlevo jsou uvolněné bity zleva plněny 0
- Při posunu vpravo jsou uvolněné bity zprava

- u čísel kladných nebo typu unsigned plněny 0
- u záporných čísel buď plněny 0 (logical shift) nebo 1 (arithmetic shift right), dle implementace překladače.

|    |              |              |                                                   |
|----|--------------|--------------|---------------------------------------------------|
| &  | Bitové AND   | $x \& y$     | 1 když $x$ i $y$ je rovno 1 (bit po bitu)         |
|    | Bitové OR    | $x   y$      | 1 když $x$ nebo $y$ je rovno 1 (bit po bitu)      |
| ^  | Bitové XOR   | $x \wedge y$ | 1 pokud oba $x$ a $y$ jsou 0 nebo 1 (bit po bitu) |
| ~  | Bitové NOT   | $\sim x$     | 1 pokud $x$ je rovno 0 (bit po bitu)              |
| << | Posun vlevo  | $x \ll y$    | Posun $x$ o $y$ bitů vlevo                        |
| >> | Posun vpravo | $x \gg y$    | Posun $x$ o $y$ bitů vpravo                       |

Jan Faigl, 2016

B0B36PRP – Přednáška 03: Řídící struktury, výrazy a funkce

41 / 56

## Příklad – bitových operací

```
uint8_t a = 4;
uint8_t b = 5;
```

```
a dec: 4 bin: 0100
b dec: 5 bin: 0101
a&b dec: 4 bin: 0100
a|b dec: 5 bin: 0101
a^b dec: 1 bin: 0001
```

```
a>>1 dec: 2 bin: 0010
a<<1 dec: 8 bin: 1000
```

lec02/bits.c

Jan Faigl, 2016

B0B36PRP – Přednáška 03: Řídící struktury, výrazy a funkce

42 / 56

## Operátory přístupu do paměti

Zde pro úplnost, více v následujících přednáškách

- V C lze přímo přistupovat k adrese paměti proměnné, kde je hodnota proměnné uložena
- Přístup do paměti je prostřednictvím ukazatele (pointeru)

Dává velké možnosti, ale také vyžaduje zodpovědnost.

| Operátor | Význam             | Příklad              | Výsledek                                        |
|----------|--------------------|----------------------|-------------------------------------------------|
| &        | Adresa proměnné    | <code>&amp;x</code>  | Ukazatel (pointer) na $x$                       |
| *        | Nepřímá adresa     | <code>*p</code>      | Proměnná (nebo funkce) adresovaná pointerem $p$ |
| []       | Prvek pole         | <code>x[i]</code>    | $*(x+i)$ – prvek pole $x$ s indexem $i$         |
| .        | Prvek struct/union | <code>s.x</code>     | Prvek $x$ struktury $s$                         |
| ->       | Prvek struct/union | <code>p-&gt;x</code> | Prvek struktury adresovaný ukazatelem $p$       |

Operandem operátoru &amp; nesmí být bitové pole a proměnná typu register.

Operátor nepřímé adresy \* umožňuje přístup na proměnné přes ukazatel.

Jan Faigl, 2016

B0B36PRP – Přednáška 03: Řídící struktury, výrazy a funkce

43 / 56

Výrazy a operátory

Přirazení

## Ostatní operátory

- Operandem `sizeof()` může být jméno typu nebo výraz

|        |                      |             |                                     |
|--------|----------------------|-------------|-------------------------------------|
| ()     | Volání funkce        | $f(x)$      | Volání funkce $f$ s argumentem $x$  |
| (type) | Přetypování (cast)   | $(int)x$    | Změna typu $x$ na $int$             |
| sizeof | Velikost prvku       | $sizeof(x)$ | Velikost $x$ v bajtech              |
| ? :    | Podmíněný příkaz     | $x ? y : z$ | Proveď $y$ pokud $x != 0$ jinak $z$ |
| ,      | Postupně vyhodnocení | $x, y$      | Vyhodnotí $x$ pak $y$               |

- Příklad použití operátoru čárka

Jan Faigl, 2016

B0B36PRP – Přednáška 03: Řídící struktury, výrazy a funkce

44 / 56

Výrazy a operátory

Přirazení

## Operátor přetypování

- Změna typu za běhu programu se nazývá přetypování
- Explicitní přetypování (cast) zapisuje programátor uvedením typu

```
v kulatých závorkách, např.
int i;
float f = (float)i;
```

- Implicitní přetypování provádí překladač automaticky při překladu
- Pokud nový typ může reprezentovat původní hodnotu, přetypování ji vždy zachová
- Operandy typů `char`, `unsigned char`, `short`, `unsigned short`, případně bitová pole, mohou být použity tam kde je povolen typ `int` nebo `unsigned int`. C očekává hodnoty alespoň typu `int`
  - Operandy jsou automaticky přetypovány na `int` nebo `unsigned int`.

Jan Faigl, 2016

B0B36PRP – Přednáška 03: Řídící struktury, výrazy a funkce

45 / 56

Výrazy a operátory

Přirazení

## Asociativita priorit operátorů

- Binární operace  $op$  na množině  $S$  je **asociativní**, jestliže platí  $(x op y) op z = x op (y op z)$ , pro každé  $x, y, z \in S$
- U **neasociativních operací** je nutné řešit v jakém pořadí jsou operace implicitně provedeny

- asociativní zleva – operace jsou seskupeny zleva  
Např. výraz  $10 - 5 - 3$  je vyhodnocen jako  $(10 - 5) - 3$
- asociativní zprava – operace jsou seskupeny zprava  
Např.  $3 + 5^2$  je 28 nebo  $3 \cdot 5^2$  je 75 vs.  $(3 \cdot 5)^2$  je 225

- Přirazení je asociativní zprava

Např.  $y=y+8$ Vyhodnotí se nejdříve celá pravá strana operátoru `=`, která se následně přiřadí do proměnné na straně levé.

- Priorita binárních operací vyjadřuje v algebře pořadí, v jakém jsou binární operace prováděny
- Pořadí operací lze definovat důsledným **závorkováním**

Jan Faigl, 2016

B0B36PRP – Přednáška 03: Řídící struktury, výrazy a funkce

46 / 56

## Přehled operátorů a jejich priorit 1/3

| Priorita | Operátor                                                                                                               | Asociativita                       | Operace                                                                                                                                                        |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | <code>++</code><br><code>--</code><br><code>()</code><br><code>[]</code><br><code>.</code><br><code>-&gt;</code>       | P/L<br><br>L→P<br><br><br><br>P→L  | pre/post inkrementace<br>pre/post dekrementace<br>volání metody<br>indexace do pole<br>přístup na položky struktury/unionu<br>přístup na položky přes ukazatel |
| 2        | <code>! ~</code><br><code>- +</code><br><code>()</code><br><code>*</code><br><code>&amp;</code><br><code>sizeof</code> | <br><br>P→L<br><br><br><br><br>L→P | logická a bitová negace<br>unární plus (minus)<br>přetypování<br>nepřímé adresování (dereference)<br>adresa (reference)<br>velikost                            |

Jan Faigl, 2016

B0B36PRP – Přednáška 03: Řídící struktury, výrazy a funkce

47 / 56

## Přehled operátorů a jejich priorit 2/3

| Priorita | Operátor                             | Asociativita | Operace                   |
|----------|--------------------------------------|--------------|---------------------------|
| 3        | <code>*,/,%</code>                   | L→R          | násobení, dělení, zbytek  |
| 4        | <code>+ -</code>                     |              | sčítání, odečítání        |
| 5        | <code>&gt;&gt; &lt;&lt;</code>       |              | bitový posun vlevo/vpravo |
| 6        | <code>&lt;.,&gt;.&lt;=, &gt;=</code> |              | porovnání                 |
| 7        | <code>==, !=</code>                  |              | rovno, nerovno            |
| 8        | <code>&amp;</code>                   |              | bitový AND                |
| 9        | <code>^</code>                       |              | bitový XOR                |
| 10       | <code>~</code>                       |              | bitový OR                 |
| 11       | <code>&amp;&amp;</code>              |              | logický AND               |
| 12       | <code>  </code>                      |              | logický OR                |

Jan Faigl, 2016

B0B36PRP – Přednáška 03: Řídící struktury, výrazy a funkce

48 / 56

## Přehled operátorů a jejich priorit 3/3

| Priorita | Operátor                                                                                                                               | Asociativita                   | Operace                                                                                                                                               |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13       | <code>? :</code>                                                                                                                       | P→L                            | ternární operátor                                                                                                                                     |
| 14       | <code>=</code><br><code>+ = - =</code><br><code>* = / = % =</code><br><code>&lt;&lt;= &gt;&gt;=</code><br><code>&amp; = ^ =   =</code> | <br><br>P→L<br><br><br><br>L→P | přirazení<br>přirazení součtu / rozdílu<br>přirazení součinu/podílu/zbytku<br>přirazení bitového posunu vlevo/vpravo<br>přirazení bitového AND/XOR/OR |
| 15       | <code>,</code>                                                                                                                         |                                | operátor čárka                                                                                                                                        |

[http://en.cppreference.com/w/c/language/operator\\_precedence](http://en.cppreference.com/w/c/language/operator_precedence)

Jan Faigl, 2016

B0B36PRP – Přednáška 03: Řídící struktury, výrazy a funkce

49 / 56

## Přirazení

- Nastavení hodnoty proměnné

*Uložení definované hodnoty na místo v paměti*

- Tvar přiřazovacího operátoru

$\langle \text{proměnná} \rangle = \langle \text{výraz} \rangle$

*Výraz je literál, proměnná, volání funkce, ...*

- C je staticky typovaný jazyk

- Proměnné lze přiřadit hodnotu výrazu pouze identického typu

*Jinak je nutné provést typovou konverzi*

- Příklad nedovoleného příkazů přiřazení

```
int i = 1.4;
```

- C je typově bezpečné v omezeném kontextu kompilace, např. na `printf("%d\n", 10.1);` kompilátor upozorní na chybu

- Obecně není C typově bezpečné

*Za běhu programu může dojít například k zápisu mimo vyhrazenou paměť a tím může dojít k nedefinovanému chování.*

## Zkrácený zápis přiřazení

- Zápis

$\langle \text{proměnná} \rangle = \langle \text{proměnná} \rangle \langle \text{operátor} \rangle \langle \text{výraz} \rangle$

- lze zapsat zkráceně

$\langle \text{proměnná} \rangle \langle \text{operátor} \rangle = \langle \text{výraz} \rangle$

## Příklad

```
int i = 10;           int i = 10;
double j = 12.6;     double j = 12.6;

i = i + 1;           i += 1;
j = j / 0.2;         j /= 0.2;
```

- Přiřazení je výraz

```
int x, y;
```

```
x = 6;
y = x = x + 6;
```

*„syntactic sugar“*

## Výraz a příkaz

- Příkaz provádí akci a je zakončen středníkem

```
robot_heading = -10.23;
robot_heading = fabs(robot_heading);
printf("Robot heading: %f\n" + robot_heading);
```

- Výraz má určený **typ a hodnotu**

```
23      typ int, hodnota 23
14+16/2 typ int, hodnota 22
y=8     typ int, hodnota 8
```

- Přiřazení je výraz a jeho hodnotou je hodnota přiřazená levé straně

- Z výrazu se stává příkaz, pokud je ukončen středníkem

## Část III

## Zadání 3. domácího úkolu (HW03)

## Zadání 3. domácího úkolu HW03

- 

- Termín odevzdání: 29.10.2016, 23:59:59 AoE

*AoE – Anywhere on Earth*

## Shrnutí přednášky