

## A0B36APO - Architektura počítačů

### 4. domácí úkol

LS 2012/2013  
Katedra počítačů, FEL, ČVUT v Praze

**Termín odevzdání: nejpozději na cvičení v týdnu od 13.5.**

Pište do připravených papírů, pište čitelně, nepřikládejte k řešení žádné další papíry.

Na dalších listech naleznete výpis programu z paměti počítače.

Program byl nejdříve zkompilovaný překladačem jazyka C pro cílovou platformu x86, 32-bitový režim a operační systém GNU/Linux. Poté byl stejný program zkompilovaný překladačem pro little-endian variantu architektury MIPS32.

Výpis obsahuje funkci **toplevel\_fnc**, která volá funkci **subroutine\_fnc**. Dále se v programu vyskytuje systémová volání.

#### 1 Systémová volání (celkem max. 1b)

- Zjistěte, která systémová volání program využívá.

Kód funkce	Pojmenování volání	Parametr 1	Parametr 2	Parametr 3
1	exit	návrat. kód		
3	read	fd	buffer ptr	délka
...	...			

#### 2 Volání funkce/podprogramu (celkem max. 2b)

Funkce **subroutine\_fnc** přebírá jeden až tři parametry. Pro zjednodušení jsou v programech použity pouze datové typy celá čísla a ukazatele. Celocíselné typy jsou buď typ int nebo char, přitom char je pro volání rozšířený na int. Použití ukazatelů je také omezeno na adresy datových položek int a char.

- Kolik vstupních parametrů přebírá funkce **subroutine\_fnc**:

2

- Určete typ každého z parametrů funkce **subroutine\_fnc**:

Parametr	Typ (int/pointer)	Význam parametru
Parametr 1	int	fd vstupu
Parametr 2	int	urcení baze soustavy
Parametr 3		

- Specifikujte, jakou informaci přenáší návratová hodnota funkce **subroutine\_fnc**:

Funkce vráti hodnotu čísla nacteného ze standardního vstupu

### 3 Funkce programu (celkem max. 3b)

- Analyzujte činnost programu a určete, jaká jsou pravidla, která určují návratovou hodnotu funkce **toplevel\_fnc**:

funkce vraci stejnou hodnotu jako funkce  
subroutine\_fnc

- Slovně popište funkci celého programu na úrovni algoritmu. Příklad: Program počítá aritmetický průměr z dekadických čísel, která čte na standardním vstupu.

program nacte desitkove cislo ze standardniho vstupu  
a po te vytvorí soubor data vyplneny do zadane delky znaky "A"

Odhad celkového počtu hodin, které mi zabralo řešení úkolu: .....

Bude velmi přísně postihováno, pokud se student pokusí odevzdat práci, která není jeho vlastním dílem. Takový pokus je důvodem k neudělení zápočtu a nedokončení předmětu a navíc bude předán disciplinární komisi FEL, která rozhodne o dalším postupu (vyloučení ze školy, a další ).

Prohlašuji, že jsem domácí úkol vypracoval samostatně.

V: ..... Dne: ..... Podpis: .....

### Listing x86:

## program code

build/program-x86: file format elf32-i386

Disassembly of section my\_text:

```

80a9e95: b8 05 00 00 00      mov    $0x5,%eax
80a9e9a: cd 80                int    $0x80
80a9e9c: 89 45 dc             mov    %eax,-0x24(%ebp)
80a9e9f: 85 c0                test   %eax,%eax
80a9ea1: 79 0e                jns    80a9eb1 <toplevel_fnc+0x50>
80a9ea3: b8 01 00 00 00      mov    $0x1,%eax
80a9ea8: 89 c3                mov    %eax,%ebx
80a9eaa: b8 01 00 00 00      mov    $0x1,%eax
80a9eaf: cd 80                int    $0x80
80a9eb1: 89 7d e0             mov    %edi,-0x20(%ebp)
80a9eb4: 8d 75 f3             lea    -0xd(%ebp),%esi
80a9eb7: eb 22                jmp    80a9edb <toplevel_fnc+0x7a>
80a9eb9: 8b 5d dc             mov    -0x24(%ebp),%ebx
80a9ebc: 89 f1                mov    %esi,%ecx
80a9ebe: ba 01 00 00 00      mov    $0x1,%edx
80a9ec3: b8 04 00 00 00      mov    $0x4,%eax
80a9ec8: cd 80                int    $0x80
80a9eca: 85 c0                test   %eax,%eax
80a9ecc: 79 09                jns    80a9ed7 <toplevel_fnc+0x76>
80a9ece: 89 d3                mov    %edx,%ebx
80a9ed0: b8 01 00 00 00      mov    $0x1,%eax
80a9ed5: cd 80                int    $0x80
80a9ed7: 83 6d e0 01          subl  $0x1,-0x20(%ebp)
80a9edb: 83 7d e0 00          cmpl  $0x0,-0x20(%ebp)
80a9edf: 75 d8                jne    80a9eb9 <toplevel_fnc+0x58>
80a9ee1: 8b 5d dc             mov    -0x24(%ebp),%ebx
80a9ee4: b8 06 00 00 00      mov    $0x6,%eax
80a9ee9: cd 80                int    $0x80
80a9eeb: 85 c0                test   %eax,%eax
80a9eed: 79 0e                jns    80a9efd <toplevel_fnc+0x9c>
80a9eff: b8 01 00 00 00      mov    $0x1,%eax
80a9ef4: 89 c3                mov    %eax,%ebx
80a9ef6: b8 01 00 00 00      mov    $0x1,%eax
80a9efb: cd 80                int    $0x80
80a9efd: 89 f8                mov    %edi,%eax
80a9eff: 83 c4 20             add    $0x20,%esp
80a9f02: 5b                  pop    %ebx
80a9f03: 5e                  pop    %esi
80a9f04: 5f                  pop    %edi
80a9f05: 5d                  pop    %ebp
80a9f06: c3                  ret

```

```
program data
```

```
build/program-x86:      file format elf32-i386
```

```
Contents of section my_data:
80c7f00 64617461 00           data.
```

**Listing mips:**

```
program code
```

```
build/program-mips:      file format elf32-tradlittlemips
```

**Disassembly of section my\_text:**

```

00404e20 <subroutine_fnc>:
404e20: 3c1c0005  lui   gp,0x5
404e24: 279c95e0  addiu gp,gp,-27168
404e28: 0399e021  addu  gp,sp,t9
404e2c: 27bdffd8  addiu sp,sp,-40
404e30: afb40020  sw    s4,32(sp)

```

```

404e34: afb3001c sw s3,28(sp)
404e38: afb20018 sw s2,24(sp)
404e3c: afb10014 sw s1,20(sp)
404e40: afb00010 sw s0,16(sp)
404e44: 0080a021 move s4,a0
404e48: 00a09821 move s3,a1
404e4c: 00008021 move s0,zero
404e50: 27a50008 addiu a1,sp,8
404e54: 24060001 li a2,1
404e58: 24120001 li s2,1
404e5c: 26710030 addiu s1,s3,48
404e60: 02802021 move a0,s4
404e64: 24020fa3 li v0,4003
404e68: 0000000c syscall
404e6c: 10e00002 begz a3,404e78 <__start_my_text+0x58>
404e70: 00000000 nop
404e74: 2402ffff li v0,-1
404e78: 10520003 beq v0,s2,404e88 <__start_my_text+0x68>
404e7c: 24040001 li a0,1
404e80: 24020fa1 li v0,4001
404e84: 0000000c syscall
404e88: 83a30008 lb v1,8(sp)
404e8c: 00000000 nop
404e90: 28620030 slti v0,v1,48
404e94: 14400007 bnez v0,404eb4 <__start_my_text+0x94>
404e98: 0071102a slt v0,v1,s1
404e9c: 10400005 beqz v0,404eb4 <__start_my_text+0x94>
404ea0: 02130018 mult s0,s3
404ea4: 00008012 mflo s0
404ea8: 00701021 addu v0,v1,s0
404eac: 1000ffec b 404e60 <__start_my_text+0x40>
404eb0: 2450ffd0 addiu s0,v0,-48
404eb4: 02001021 move v0,s0
404eb8: 8fb40020 lw s4,32(sp)
404ebc: 8fb3001c lw s3,28(sp)
404ec0: 8fb20018 lw s2,24(sp)
404ec4: 8fb10014 lw s1,20(sp)
404ec8: 8fb00010 lw s0,16(sp)
404ecc: 03e00008 jr ra
404ed0: 27bd0028 addiu sp,sp,40

00404ed4 <toplevel_fnc>:
404ed4: 3c1c0005 lui gp,0x5
404ed8: 279c952c addiu gp,gp,-27348
404edc: 0399e021 addu gp,gp,t9
404ee0: 27bdffc8 addiu sp,sp,-56
404ee4: afbf0030 sw ra,48(sp)
404ee8: afb3002c sw s3,44(sp)
404eec: afb20028 sw s2,40(sp)
404ef0: afb10024 sw s1,36(sp)
404ef4: afb00020 sw s0,32(sp)
404ef8: afbc0010 sw gp,16(sp)
404efc: 24020041 li v0,65
404f00: a3a20018 sb v0,24(sp)
404f04: 00002021 move a0,zero
404f08: 2405000a li a1,10
404f0c: 8f99809c lw t9,-32612(gp)
404f10: 00000000 nop
404f14: 0320f809 jalr t9
404f18: 00000000 nop
404f1c: 8fbc0010 lw gp,16(sp)
404f20: 00409821 move s3,v0
404f24: 00408021 move s0,v0
404f28: 8f8481b4 lw a0,-32332(gp)
404f2c: 24050302 li a1,770
404f30: 24060180 li a2,384

```

```

404f34: 24020fa5 li v0,4005
404f38: 0000000c syscall
404f3c: 10e00002 beqz a3,404f48 <toplevel_fnc+0x74>
404f40: 00000000 nop
404f44: 2402ffff li v0,-1
404f48: 04410004 bgez v0,404f5c <toplevel_fnc+0x88>
404f4c: 00408821 move s1,v0
404f50: 24040001 li a0,1
404f54: 24020fa1 li v0,4001
404f58: 0000000c syscall
404f5c: 2610ffff addiu s0,s0,-1
404f60: 2402ffff li v0,-1
404f64: 12020010 beq s0,v0,404fa8 <toplevel_fnc+0xd4>
404f68: 02202021 move a0,s1
404f6c: 27a50018 addiu a1,sp,24
404f70: 24060001 li a2,1
404f74: 2412ffff li s2,-1
404f78: 24020fa4 li v0,4004
404f7c: 0000000c syscall
404f80: 10e00002 beqz a3,404f8c <toplevel_fnc+0xb8>
404f84: 00000000 nop
404f88: 2402ffff li v0,-1
404f8c: 04410003 bgez v0,404f9c <toplevel_fnc+0xc8>
404f90: 24040001 li a0,1
404f94: 24020fa1 li v0,4001
404f98: 0000000c syscall
404f9c: 2610ffff addiu s0,s0,-1
404fa0: 1612ffff bne s0,s2,404f78 <toplevel_fnc+0xa4>
404fa4: 02202021 move a0,s1
404fa8: 24020fa6 li v0,4006
404fac: 0000000c syscall
404fb0: 10e00002 beqz a3,404fbc <toplevel_fnc+0xe8>
404fb4: 00000000 nop
404fb8: 2402ffff li v0,-1
404fbcc: 04410005 bgez v0,404fd4 <toplevel_fnc+0x100>
404fc0: 02601021 move v0,s3
404fc4: 24040001 li a0,1
404fc8: 24020fa1 li v0,4001
404fcc: 0000000c syscall
404fd0: 02601021 move v0,s3
404fd4: 8fbff0030 lw ra,48(sp)
404fd8: 8fb3002c lw s3,44(sp)
404fdc: 8fb20028 lw s2,40(sp)
404fe0: 8fb10024 lw s1,36(sp)
404fe4: 8fb00020 lw s0,32(sp)
404fe8: 03e00008 jr ra
404fec: 27bd0038 addiu sp,sp,56

```

program data

```

build/program-mips:      file format elf32-tradlittlemips

Contents of section my_data:
446400 64617461 00000000          data....

```