



Zápis programu v C	Funkce	Literály	Zápis programu v C	Funkce	Literály	Zápis programu v C	Funkce	Literály
<h2>Funkce</h2>			<h2>Vlastnosti funkcí</h2>			<h2>Struktura programu / modulu</h2>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Funkce tvoří základní stavební blok <b>modulárního jazyka C</b> <i>Modulární program je složen z více modulů/zdrojových souborů</i></li> <li>Každý spustitelný program v C obsahuje <b>alespoň jednu funkci a to funkci main()</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Běh programu začíná funkcí <b>main()</b></li> </ul> </li> <li>Deklarace se skládá z hlavičky funkce</li> </ul> <pre>typ_návratové_hodnoty jméno_funkce(seznam parametrů); C používá <b>prototyp</b> (hlavičku) <b>funkce k deklaraci</b> informací nutných pro překlad tak, aby mohlo být přeloženo správné volání funkce i v případě, že <b>define</b> je umístěna daleko v kódu</pre>			<ul style="list-style-type: none"> <li>C nepovoluje funkce vnořené do jiných funkcí</li> <li>Jména funkcí se mohou exportovat do ostatních modulů <b>Modul–samostatně překládaný soubor</b></li> <li>Funkce jsou implicitně deklarovány jako <b>extern</b>, tj. viditelné</li> <li>Specifikátorem <b>static</b> před jménem funkce omezíme viditelnost jména funkce pouze pro daný modul <b>Lokální funkce modulu</b></li> <li>Formální parametry funkce jsou <b>lokální proměnné</b>, které jsou inicializovány skutečnými parametry při volání funkce <i>Parametry se do funkce předávají hodnotou (call by value)</i></li> <li><b>C dovoluje rekurzi</b> – lokální proměnné jsou pro každé jednotlivé volání zakládány znova na zásobníku <i>Kód funkce v C je reentrantní ve smyslu volání funkce ze sebe sama.</i></li> <li>Funkce nemusí mít žádné vstupní parametry, zapisujeme: <b>fce(void)</b></li> <li>Funkce nemusí vracet funkční hodnotu–návratový typ je <b>void</b></li> </ul>			<pre>1 #include &lt;stdio.h&gt; /* hlavickový soubor */ 2 #define NUMBER 5 /* symbolická konstanta */ 3 4 int compute(int a); /* hlavicka/prototyp funkce */ 5 6 int main(int argc, char *argv[]) 7 { /* hlavní funkce */ 8     int v = 10; /* definice promennych */ 9     int r; 10    r = compute(v); /* volani funkce */ 11    return 0; /* ukonceni hlavní funkce */ 12 } 13 14 int compute(int a) 15 { /* definice funkce compute */ 16     int b = 10 + a; /* telo funkce */ 17     return b; /* navratova hodnota funkce */ 18 }</pre>		
Jan Faigl, 2019	B0B36PRP – Přednáška 03: Program v C a řídicí struktury	12 / 55	Jan Faigl, 2019	B0B36PRP – Přednáška 03: Program v C a řídicí struktury	13 / 55	Jan Faigl, 2019	B0B36PRP – Přednáška 03: Program v C a řídicí struktury	14 / 55
Zápis programu v C	Funkce	Literály	Zápis programu v C	Funkce	Literály	Zápis programu v C	Funkce	Literály
<h2>Příkaz return</h2>			<h2>Zápis hodnot číselných datových typů</h2>			<h2>Literály</h2>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Příkaz ukončení funkce <b>return vyraz;</b></li> <li><b>return</b> lze použít pouze v těle funkce</li> <li><b>return</b> ukončí funkci, vrátí návratovou hodnotu funkce určenou hodnotou <b>vyraz</b> a předá řízení volající funkci</li> <li><b>return</b> lze použít v těle funkce vícekrát <i>Kódovací konvence však může doporučovat nejvýše jeden výskyt return ve funkci.</i></li> <li>U funkce s prázdným návratovým typem, např. <b>void fce()</b>, nahrazuje uzavírací závorka těla funkce příkaz <b>return</b>;</li> </ul> <pre>void fce(int a) {     ... }</pre>			<ul style="list-style-type: none"> <li>Hodnoty datových typů označujeme jako literály</li> <li>Zápis čísel (celočíselné literály) <ul style="list-style-type: none"> <li>dekadický 123 450932</li> <li>šestnáctkový (hexadecimální) 0x12 0xFAFF (začíná <b>0x</b> nebo <b>0X</b>)</li> <li>osmičkový (oktalový) 0123 0567 (začíná <b>0</b>)</li> <li>unsigned 12345U (přípona <b>U</b> nebo <b>u</b>)</li> <li>long 12345L (přípona <b>L</b> nebo <b>l</b>)</li> <li>unsigned long 12345ul (přípona <b>UL</b> nebo <b>ul</b>)</li> </ul> </li> <li>Není-li přípona uvedena, jde o literál typu <b>int</b></li> <li>Neceločíselné datové typy jsou dané implementací, většinou se řídí standardem IEEE-754-1985 <b>float, double</b></li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>Jazyk C má 6 typů konstant (literálů) <ul style="list-style-type: none"> <li>Celočíselné</li> <li>Racionální</li> <li>Znakové</li> <li>Řetězcové</li> <li>Výčtové</li> </ul> </li> <li>Symbolické – <b>#define NUMBER 10</b></li> </ul>		
Jan Faigl, 2019	B0B36PRP – Přednáška 03: Program v C a řídicí struktury	15 / 55	Jan Faigl, 2019	B0B36PRP – Přednáška 03: Program v C a řídicí struktury	17 / 55	Jan Faigl, 2019	B0B36PRP – Přednáška 03: Program v C a řídicí struktury	18 / 55
Zápis programu v C	Funkce	Literály	Zápis programu v C	Funkce	Literály	Zápis programu v C	Funkce	Literály
<h2>Literály racionálních čísel</h2>			<h2>Znakové literály</h2>			<h2>Řetězcové literály</h2>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Formát zápisu racionálních literálů: <ul style="list-style-type: none"> <li>S rádotou tečkou – <b>13.1</b></li> <li>Mantisa a exponent – <b>31.4e-3</b> nebo <b>31.4E-3</b></li> </ul> </li> <li>Typ racionálního literálu: <ul style="list-style-type: none"> <li><b>double</b> – pokud není explicitně určen</li> <li><b>float</b> – přípona <b>F</b> nebo <b>f</b></li> </ul> </li> <li><b>long double</b> – přípona <b>L</b> nebo <b>l</b></li> </ul> <pre>float f = 10f; long double ld = 10l;</pre>			<ul style="list-style-type: none"> <li>Formát – jeden (případně více) znaků v jednoduchých apostrofech <b>'A'</b>, <b>'B'</b> nebo <b>'\n'</b></li> <li>Hodnota – jednoznakový literál má hodnotu odpovídající kódu znaku <b>'0' ~ 48, 'A' ~ 65</b> <i>Hodnota znaků mimo ASCII (větší než 127) závisí na překladači.</i></li> <li>Typ znakové konstanty <ul style="list-style-type: none"> <li><b>znaková konstanta je typu int</b></li> </ul> </li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>Formát – posloupnost znaků a řidicích znaků (escape sequences) uzavřená v uvozovkách <ul style="list-style-type: none"> <li><b>"Řetězcová konstanta s koncem řádku\n"</b></li> <li>Řetězcové konstanty oddělené oddělovači (white spaces) se sloučí do jediné, např. <b>"Řetězcová konstanta" "s koncem řádku\n"</b> se sloučí do <b>"Řetězcová konstanta s koncem řádku\n"</b></li> </ul> </li> <li>Typ <ul style="list-style-type: none"> <li>Řetězcová konstanta je uložena v poli typu <b>char</b> a zakončená znakem <b>\0</b>, Např. řetězcová konstanta <b>"word"</b> je uložena jako <b>'w' 'o' 'r' 'd' '\0'</b></li> </ul> </li> </ul>		
Jan Faigl, 2019	B0B36PRP – Přednáška 03: Program v C a řídicí struktury	19 / 55	Jan Faigl, 2019	B0B36PRP – Přednáška 03: Program v C a řídicí struktury	20 / 55	Jan Faigl, 2019	B0B36PRP – Přednáška 03: Program v C a řídicí struktury	21 / 55





## Příklad větvení if

**Příklad:** Jestliže  $x < y$  vyměňte hodnoty těchto proměnných  
Nechť proměnné  $x$  a  $y$  jsou definovány a jsou typu `int`.

Varianta 1	Varianta 2	Varianta 3	Varianta 4
<code>if (x &lt; y)</code>	<code>if (x &lt; y)</code>	<code>int tmp;</code>	<code>if (x &lt; y) {</code>
<code>tmp = x;</code>	<code>int tmp = x;</code>	<code>if (x &lt; y)</code>	<code>int tmp = x;</code>
<code>x = y;</code>	<code>x = y;</code>	<code>tmp = x;</code>	<code>x = y;</code>
<code>y = tmp;</code>	<code>y = tmp;</code>	<code>x = y;</code>	<code>y = tmp;</code>
		<code>}</code>	<code>}</code>

- Která varianta je správná a proč?

Jan Faigl, 2019

B0B36PRP – Přednáška 03: Program v C a řídicí struktury

44 / 55

## Příklad cyklu while

- Základní příkaz cyklu `while` má tvar `while (podmínka) příkaz`

### Příklad

```
int x = 10;
int y = 3;
int q = x;

while (q >= y) {
    q = q - y;
}
```

- Jaká je hodnota proměnné  $q$  po skončení cyklu?

Jan Faigl, 2019

B0B36PRP – Přednáška 03: Program v C a řídicí struktury

48 / 55

## Cyklus for – příklady

- Jak se změní výstup když použijeme místo prefixového zápisu `++ i` postfixový zápis `i++`
- `for (int i = 0; i < 10; i++) { printf("i: %i\n", i); }`
- V cyklu můžeme také řídicí proměnnou dekrementovat
- `for (int i = 10; i >= 0; --i) { printf("i: %i\n", i); }` Kolik program vypíše řádků?
- A kolik řádků vypíše program:
- `for (int i = 10; i > 0; --i) { printf("i: %i\n", i); }`
- Řídicí proměnná může být také například typu `double`
- `#include <math.h>`
- `for (double d = 0.5; d < M_PI; d += 0.1) { printf("d: %f\n", d); }`

Jan Faigl, 2019

B0B36PRP – Přednáška 03: Program v C a řídicí struktury

51 / 55

## Příklad větvení if-then-else

**Příklad:** do proměnné  $min$  uložte menší z čísel  $x$  a  $y$  a do  $max$  uložte větší z čísel.

### Varianta 1

```
if (x < y)
    min = x;
    max = y;
else
    min = y;
    max = x;
```

### Varianta 2

```
if (x < y) {
    min = x;
    max = y;
} else {
    min = y;
    max = x;
}
```

- Která varianta odpovídá našemu zadání?


Jan Faigl, 2019

B0B36PRP – Přednáška 03: Program v C a řídicí struktury

45 / 55

## Cyklus do...while ()

- Příkaz `do...while ()` má tvar `do příkaz while (vyraz);`
- Příkaz cyklu `do...while ()` probíhá
  1. Provede se příkaz `příkaz`
  2. Vyhodnotí se výraz `vyraz`
  3. Pokud `vyraz != 0`, cyklus se opakuje provedením příkazu `příkaz`, jinak cyklus končí
- Řídicí cyklus se vyhodnocuje na konci cyklu, tělo cyklu se vždy provede nejméně jednou
- Řídicí výraz `vyraz` se musí aktualizovat v těle cyklu, jinak je cyklus nekonečný



Příklad zápisu

```
int i = -1;
do {
    ...
    i += 1;
} while (i < 5);
```

Jan Faigl, 2019

B0B36PRP – Přednáška 03: Program v C a řídicí struktury

49 / 55

## Část III

### Část 3 – Zadání 2. domácího úkolu (HW02)


Jan Faigl, 2019

B0B36PRP – Přednáška 03: Program v C a řídicí struktury

52 / 55

## Cyklus while ()

- Příkaz `while` má tvar `while (vyraz) příkaz`
- Příkaz cyklu `while` probíhá
  1. Vyhodnotí se výraz `vyraz`
  2. Pokud `vyraz != 0`, provede se příkaz `příkaz`, jinak cyklus končí
  3. Opakování vyhodnocení výrazu `vyraz`
- Řídicí cyklus se vyhodnocuje na začátku cyklu, cyklus se nemusí provést ani jednou
- Řídicí výraz `vyraz` se musí aktualizovat v těle cyklu, jinak je cyklus nekonečný



Příklad zápisu

```
int i = 0;
while (i < 5) {
    ...
    i += 1;
}
```


Jan Faigl, 2019

B0B36PRP – Přednáška 03: Program v C a řídicí struktury

47 / 55

## Cyklus for

- Základní příkaz cyklu `for` má tvar `for ( inicializace; podmínka; změna ) příkaz`



- Odpovídá cyklu while ve tvaru:

```
 inicializace;
while (podminka) {
    příkaz;
    změna;
}
```

### Příklad

```
for (int i = 0; i < 10; ++i) {
    printf("i: %i\n", i);
}
```

- Změnu řídicí proměnné lze zkráceně zapsat operátorem inkrementace nebo dekrementace `++ a --`
- Alternativně lze též použít zkrácený zápis přířazení, např. `+=`

Jan Faigl, 2019

B0B36PRP – Přednáška 03: Program v C a řídicí struktury

50 / 55

## Zadání 2. domácího úkolu HW02

### Téma: První cyklus

Povinné zadání: 2b; Volitelné zadání: není; Bonusové zadání: není

- Motivace: „Automatizovat“ a zobecnit výpočet pro „libovolné“ dlouhý vstup
- Cíl: Osvojit si využití cyklů jako základní programového konstrukce pro hromadné zpracování dat.
- Zadání: <https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/b0b36prp/hw/hw02>
  - Zpracování libovolně dlouhé posloupnosti celých čísel
  - Výpis načtených čísel
  - Výpis statistik vstupních čísel
    - Počet načtených čísel; Počet kladných a záporných čísel a jejich procentuální zastoupení na vstupu
    - Četnosti výskytu sudých a lichých čísel a jejich procentuální zastoupení na vstupu
    - Průměrná, maximální a minimální hodnota načtených čísel
- Termín odevzdání: 19.10.2019, 23:59:59 PDT

PDT – Pacific Daylight Time

Jan Faigl, 2019

B0B36PRP – Přednáška 03: Program v C a řídicí struktury

53 / 55

## Shrnutí přednášky

- Zápis programu v C
  - Literály a konstantní hodnoty
  - Program jako algoritmus
  - Řídící struktury
- Příště: Dokončení řídicích struktur, výrazy