

# Prioritní fronta a příklad použití v úloze hledání nejkratších cest

Jan Faigl

Katedra počítačů  
Fakulta elektrotechnická  
České vysoké učení technické v Praze

Přednáška 11

BOB36PRP – Procedurální programování

## Přehled témat

- Část 1 – Prioritní fronta polem a haldou  
Prioritní fronta polem  
Halda
- Část 2 – Příklad využití prioritní fronty v úloze hledání nejkratší cesty v grafu  
Popis úlohy  
Návrh řešení  
Příklad naivní implementace prioritní fronty polem  
Implementace pq haldou s push() a update()
- Část 3 – Zadání 10. domácího úkolu (HW10)

## Část I

### Část 1 – Prioritní fronta (Halda)

## Prioritní fronta polem – rozhraní

- V případě implementace prioritní fronty polem můžeme využít jedno pole pro hodnoty a druhé pole pro uložení priority daného prvku.

*Implementace vychází z lec11/queue\_array.h a lec11/queue\_array.c*

```
typedef struct {  
    void **queue; // Pole ukazatelů na jednotlivé prvky  
    int *priorities; // Pole hodnot priorit jednotlivých prvků  
    int count; // Uvažujeme pouze MAX_INT prvků, zpravidla 2147483647  
    int head;  
    int tail;  
} queue_t;
```

- Další rozhraní (jména a argumenty funkcí) mohou zůstat identické jako u implementace spojovým seznamem.

*Viz 9. přednáška.*

```
void queue_init(queue_t **queue); int queue_push(void *value, int priority,  
void queue_delete(queue_t **queue); queue_t *queue);  
void queue_free(queue_t *queue); void queue_pop(queue_t *queue);  
void queue_peek(const queue_t *queue); void queue_peek(const queue_t *queue);  
_Bool queue_is_empty(const queue_t *queue);
```

## Prioritní fronta polem 1/3 – push()

- Funkce push() je až na uložení priority identická s verzí bez priorit.

```
int queue_push(void *value, int priority, queue_t *queue)  
{  
    int ret = QUEUE_OK; // by default we assume push will be OK  
    if (queue->count < MAX_QUEUE_SIZE) {  
        queue->queue[queue->tail] = value;  
        // store priority of the new value entry  
        queue->priorities[queue->tail] = priority;  
        queue->tail = (queue->tail + 1) % MAX_QUEUE_SIZE;  
        queue->count += 1;  
    } else {  
        ret = QUEUE_MEMFAIL;  
    }  
    return ret;  
}
```

- Funkce peek() a pop() potřebují prvek s nejnižší (nejvyšší) prioritou.
  - Nalezení prvku z „čela“ fronty realizujeme funkcí getEntry(), kterou následně využijeme jak v peek(), tak v pop().

## Prioritní fronta polem 2/3 – getEntry()

- Nalezení nejmenšího (největšího) prvku provedeme lineárním prohledáním aktuálních prvků uložených ve frontě (poli).

```
static int getEntry(const queue_t *const queue)  
{  
    int ret = -1; // return -1 if queue is empty.  
    if (queue->count > 0) {  
        for (int cur = queue->head, i = 0; i < queue->count; ++i) {  
            if (ret == -1 || (queue->priorities[ret] > queue->priorities[cur])) {  
                ret = cur;  
            }  
            cur = (cur + 1) % MAX_QUEUE_SIZE;  
        }  
    }  
    return ret;  
}
```

## Prioritní fronta polem 3/3 – peek() a pop()

- Funkce peek() využívá lokální (static) funkci getEntry().

```
void* queue_peek(const queue_t *queue) Tim zajistíme, že prvky tvoří souvislý blok v rámci kruhové fronty.  
{  
    return queue_is_empty(queue) ? NULL : queue->queue[getEntry(queue)];  
}
```

- Ve funkci pop() zaplníme položku vyjmutého prvku prvkem ze startu.

```
void* queue_pop(queue_t *queue)  
{  
    void *ret = NULL;  
    int bestEntry = getEntry(queue);  
    if (bestEntry >= 0) { // entry has been found  
        ret = queue->queue[bestEntry];  
        if (bestEntry != queue->head) { //replace the bestEntry by head  
            queue->queue[bestEntry] = queue->queue[queue->head];  
            queue->priorities[bestEntry] = queue->priorities[queue->head];  
        }  
        queue->head = (queue->head + 1) % MAX_QUEUE_SIZE;  
        queue->count -= 1;  
    }  
    return ret;  
}
```

## Prioritní fronta polem – příklad použití

- Použití je identické s implementací spojovým seznamem.

```
make && ./demo-priority_queue_array  
ccache clang -c priority_queue_array.c -O2 -o priority_queue_array.o  
ccache clang priority_queue_array.o demo-priority_queue_array.o -o demo-priority_queue_array  
Add 0 entry '2nd' with priority '2' to the queue  
Add 1 entry '4th' with priority '4' to the queue  
Add 2 entry '1st' with priority '1' to the queue  
Add 3 entry '5th' with priority '5' to the queue  
Add 4 entry '3rd' with priority '3' to the queue  
Pop the entries from the queue  
1st  
2nd  
3rd  
4th  
5th  
lec11/priority_queue_array/priority_queue_array.h  
lec11/priority_queue_array/priority_queue_array.c  
lec11/priority_queue_array/demo-priority_queue_array.c
```

## Prioritní fronta spojovým seznamem nebo polem

### a výpočetní náročnost

- V naivní implementaci prioritní fronty jsme zohlednění priority „odložili“ až do doby, kdy potřebujeme odebrat prvek z fronty. *Použili jsme „lazy“ (odložený) výpočet.*
- Při odebrání (nebo vrácení) nejmenšího prvku v nejnepříznivějším případě musíme projít všechny položky.
- To může být **výpočetně náročné** a raději bychom chtěli „udržovat“ prvek připravený.
  - Můžeme to například udělat zavedením položky **head**, ve které bude aktuálně nejnižší (nejvyšší) vložený prvek do fronty.
  - Prvek **head** aktualizujeme v metodě **push()** porovnáním hodnoty aktuálně vkládaného prvku.
  - Tim zefektivníme operaci **peek()**.
  - V případě odebrání prvku, však musíme frontu znovu projít a najít nový prvek.

Nebo můžeme použít sofistikovanější datovou strukturu, která nám umožní efektivně udržovat hodnotu nejmenšího prvku a to jak při operaci vložení **push()** tak při operaci vyjmutí **pop()** prvku z prioritní fronty.

Prioritní fronta polem Halda

### Halda

- Halda je dynamická datová struktura, která má „tvar“ binárního stromu a uspořádání prioritní fronty.
- Každý prvek haldy obsahuje hodnotu a dva potomky, podobně jako binární strom.
- Vlastnosti haldy – „Heap property“.**
  - Hodnota každého prvku je menší než hodnota libovolného potomka.
  - Každá úroveň binárního stromu haldy je plná, kromě poslední úrovně, která je zaplněna zleva doprava. **Binární plný strom**
  - Prvky mohou být odebrány pouze přes kořenový uzel.
- Vlastnost haldy zajišťuje, že **kořen je vždy prvek s nejnižším/nejvyšším ohodnocením.**

V případě binárního plného stromu je složitost procházení úměrná hloubce stromu, která je pro  $n$  prvků úměrná  $\log_2(n)$ . Složitost operací `push()`, `pop()`, `peek()` tak můžeme očekávat nikoliv  $O(n)$  (jako v případě předchozí implementace prioritní fronty polem a spojovým seznamem), ale  $O(\log n)$  a pro `peek()` dokonce  $O(1)$ .

Jan Faigl, 2022 BOB36PRP – Přednáška 11: Halda a hledání nejkratších cest 12 / 50

Prioritní fronta polem Halda

### Binární vyhledávací strom vs halda

#### Binární vyhledávací strom

- Může obsahovat prázdná místa.
- Hloubka stromu se může měnit.

*Zajistit vyvážený strom je implementačně náročnější než implementace haldy.*

#### Halda

- Binární plný strom

*Hloubka stromu vždy  $\lfloor \log_2(n) \rfloor$ .*

- Kořen stromu je vždy prvek s nejnižší (nejvyšší) hodnotou.
- Každý podstrom splňuje vlastnost haldy.

**Heap property**

Jan Faigl, 2022 BOB36PRP – Přednáška 11: Halda a hledání nejkratších cest 13 / 50

Prioritní fronta polem Halda

### Halda – přidání prvku `push()`

- Po každém provedení operace `push()` musí být splněny vlastnosti haldy.
- Prvek přidáme na konec haldy, tj. na první volnou pozici (vlevo) na nejnižší úrovni haldy.
- Zkontrolujeme, zdali je splněna podmínka haldy, pokud ne, zaměníme prvek s nadřazeným prvkem (předkem).

*V nejnepříznivějším případě prvek „probublá“ až do kořene stromu.*

Jan Faigl, 2022 BOB36PRP – Přednáška 11: Halda a hledání nejkratších cest 14 / 50

Prioritní fronta polem Halda

### Halda – odebrání prvku `pop()`

- Při operaci `pop()` odebereme kořen stromu.
- Prázdné místo nahradíme nejpravějším listem.
- Zkontrolujeme, zdali je splněna podmínka haldy, pokud ne, zaměníme prvek s potomkem a postup opakujeme.

*V nejnepříznivějším případě prvek „probublá“ až do listu stromu.*

- Jak zjistit nejpravější list?
  - V případě implementace spojovou strukturou (nelineární) můžeme explicitně udržovat odkaz.
  - Binární plný strom můžeme efektivně reprezentovat polem** – pak nejpravější list je poslední prvek v poli.

Jan Faigl, 2022 BOB36PRP – Přednáška 11: Halda a hledání nejkratších cest 15 / 50

Prioritní fronta polem Halda

### Prioritní fronta haldou

- Prvky ukládáme do haldy a při každém vložení / odebrání zajišťujeme, aby platily vlastnosti **haldy**.
- Operace `peek()` má konstantní složitost a nezáleží na počtu prvků ve frontě, nejnižší prvek je vždy kořen.
- Operace `push()` a `pop()` udržují vlastnost haldy záměnami prvků až do hloubky stromu.

*Asymptotická složitost v notaci velké O je  $O(1)$ .*

*Pro binární plný strom je hloubka stromu  $\log_2(n)$ , kde  $n$  je aktuální počet prvků ve stromu, tudíž složitost operace  $O(\log(n))$ .*

Jan Faigl, 2022 BOB36PRP – Přednáška 11: Halda a hledání nejkratších cest 16 / 50

Prioritní fronta polem Halda

### Reprezentace binárního stromu polem

- Binární plný strom můžeme reprezentovat lineární strukturou.
- V případě známého maximální počtu prvků v haldě, pak jednoduše předalokovaným polem.

Jan Faigl, 2022 BOB36PRP – Přednáška 11: Halda a hledání nejkratších cest 17 / 50

Prioritní fronta polem Halda

### Halda jako binární plný strom reprezentovaný polem

- Pro definovaný maximální počet prvků v haldě si předalokujeme pole o daném počtu prvků.
- Binární **plný strom** má všechny vrcholy na úrovni rovné hloubce stromu co nejvíce vlevo.
- Kořen stromu je první prvek s indexem 0, následníky prvku na pozici  $i$  lze v poli určit jako prvky s indexy:
  - levý následník:  $i_{levý} = 2i + 1$ ;
  - pravý následník:  $i_{pravý} = 2i + 2$ .

*Podobně lze odvodit vztah pro předchůdce.*

- Kořen stromu reprezentuje nejprioritnější prvek.

*Např. s nejnižší hodnotou nebo maximální prioritou.*

Jan Faigl, 2022 BOB36PRP – Přednáška 11: Halda a hledání nejkratších cest 18 / 50

Prioritní fronta polem Halda

### Operace vkládání a odebrání prvků

- I v případě reprezentace polem pracují operace vkládání a odebrání identicky.
  - Funkce `push()` přidá prvek jako další prvek v poli a následně propaguje prvek směrem nahoru až je splněna vlastnost haldy.
  - Při odebrání prvku funkcí `pop()` je poslední prvek v poli umístěn na začátek pole (kořen stromu) a propagován směrem dolů až je splněna vlastnost haldy.
- Dochází pouze k vzájemnému zaměňování hodnot na pozicích v poli (haldě).
  - Z indexu prvku v poli vždy můžeme určit jak levého a pravého následníka, tak i předcházející prvek (rodič) v pohledu na haldu jako binární strom.
- Hlavní výhodou reprezentace polem je přístup do předem alokovaného bloku paměti.
  - Všechny prvky můžeme jednoduše projít v jedné smyčce, například při výpisu.
- Ověření zdali implementace operací `push()` a `pop()` zachovává **podmínku haldy** můžeme realizovat ověřující funkcí `is_heap()`.

Jan Faigl, 2022 BOB36PRP – Přednáška 11: Halda a hledání nejkratších cest 19 / 50

Prioritní fronta polem Halda

### Příklad implementace `pq_is_heap()`

- Pro každý prvek haldy musí platit, že jeho hodnota je menší než levý i pravý následník.

```

typedef struct {
    int size; // the maximal number of entries
    int len; // the current number of entries
    int *cost; // array with costs - lowest cost is highest priority
    int *label; // array with labels (each label has cost/priority)
} pq_heap_s;

_Bool pq_is_heap(pq_heap_s *pq, int n)
{
    _Bool ret = true;
    int l = 2 * n + 1; // left successor
    int r = l + 1; // right successor
    if (l < pq->len) {
        ret = (pq->cost[l] < pq->cost[n]) ? false : pq_is_heap(pq, l);
    }
    if (r < pq->len) {
        ret = ret // if ret is false, further expression is not evaluated
            &&
            ((pq->cost[r] < pq->cost[n]) ? false : pq_is_heap(pq, r));
    }
    return ret;
}
  
```

Jan Faigl, 2022 BOB36PRP – Přednáška 11: Halda a hledání nejkratších cest 20 / 50

Prioritní fronta polem

### Příklad implementace push()

- Prvek přidáme na konec pole a iterativně kontrolujeme, zdali je splněna vlastnost haldy. Pokud ne, prvek zaměníme s předchůdcem.

```

#define GET_PARENT(i) ((i-1) >> 1) // parent is (i-1)/2
_Bool pq_push(pq_heap_s *pq, int label, int cost)
{
    _Bool ret = false;
    if (pq && pq->len < pq->size && label >= 0 && label < pq->size) {
        pq->cost[pq->len] = cost; //add the cost to the next free slot
        pq->label[pq->len] = label; //add label of new entry
        int cur = pq->len; // index of the entry added to the heap
        int parent = GET_PARENT(cur);
        while (cur > 1 && pq->cost[parent] > pq->cost[cur]) {
            pq_swap(pq, parent, cur); // swap parent<->cur
            cur = parent;
            parent = GET_PARENT(cur);
        }
        pq->len += 1;
        ret = true;
    }
    // assert(pq_is_heap(pq, 0)); // testing the implementation
    return ret;
}

```

Jan Faigl, 2022 BOB36PRP – Přednáška 11: Halda a hledání nejkratších cest 21 / 50

Prioritní fronta polem

### Příklad volání pop()

- Halda je reprezentovaná binárním polem.
- Nejmenší prvek je kořenem stromu.
- Voláním pop() odebíráme kořen stromu.
- Na jeho místo umístíme poslední prvek.
- Strom však nespĺňuje podmínku haldy.
- Proto provedeme záměnu s následníky.
- A strom opět splňuje vlastnost haldy.
- Záměny provádíme v poli a využíváme vlastnosti plného binárního stromu.

*Levý potomek prvku haldy na pozici i je 2i+1, pravý potomek je na pozici 2i+2.*

Jan Faigl, 2022 BOB36PRP – Přednáška 11: Halda a hledání nejkratších cest 22 / 50

Popis úlohy

Návrh řešení

Příklad naivní implementace prioritní fronty polem

pq\_haldou s push() a update()

## Část II

### Část 2 – Příklad využití prioritní fronty v úloze hledání nejkratší cesty v grafu

Jan Faigl, 2022 BOB36PRP – Přednáška 11: Halda a hledání nejkratších cest 23 / 50

Popis úlohy

Návrh řešení

Příklad naivní implementace prioritní fronty polem

pq\_haldou s push() a update()

### Hledání nejkratší cesty v grafu

- Uzly grafu mohou reprezentovat jednotlivá místa a hrany cestu, jak se mezi místy pohybovat.
- Ohodnocení (cena) hrany může odpovídat náročnosti pohybu mezi dvě sousedními uzly.
- Cílem je nalézt nejkratší (nejlevnější) cestu např. z uzlu 0 do všech ostatních uzlů.

Jan Faigl, 2022 BOB36PRP – Přednáška 11: Halda a hledání nejkratších cest 25 / 50

Popis úlohy

Návrh řešení

Příklad naivní implementace prioritní fronty polem

pq\_haldou s push() a update()

### Dijkstrův algoritmus

- Nechť má graf pouze kladné ohodnocení hran, pak pro každý uzel:
  - nastavíme aktuální cenu nejkratší cesty z výchozího uzlu;
  - udržíme odkaz na bezprostředního předchůdce na nejkratší cestě ze startovního uzlu.
- Hledání cesty je postupná aktualizace ceny nejkratší cesty do jednotlivých uzlů.
  - Začneme z výchozího uzlu (cena 0) a aktualizujeme délku cesty do následníků.
  - Následně vybereme takový uzel, do kterého již existuje nějaká cesta z výchozího uzlu a zároveň má aktuálně nejnižší ohodnocení.
  - Postup opakujeme dokud existuje nějaký dosažitelný uzel.
    - Tj. uzel, do kterého vede cesta z výchozího uzlu
    - má již ohodnocení a předchůdce (zelené uzly).

Ohodnocení uzlů se může pouze snižovat, cena hran je nezáporná. Proto pro uzel s aktuálně nejkratší cestou již nemůže existovat cesta kratší.

Jan Faigl, 2022 BOB36PRP – Přednáška 11: Halda a hledání nejkratších cest 26 / 50

Popis úlohy

Návrh řešení

Příklad naivní implementace prioritní fronty polem

pq\_haldou s push() a update()

### Příklad postupu řešení (pokračování)

1: Po 2. expanzi má uzel 3 již nejkratší cestu.  
2: Expanze uzlu 1 nevede na kratší cestu do uzlu 2.  
3: Expanzi uzlu 2 získáme cestu též do uzlu 5.  
4: Dalšími expanzemi již cesty nezlepšujeme.

Jan Faigl, 2022 BOB36PRP – Přednáška 11: Halda a hledání nejkratších cest 27 / 50

Popis úlohy

Návrh řešení

Příklad naivní implementace prioritní fronty polem

pq\_haldou s push() a update()

### Příklad řešení úlohy hledání nejkratších cest v grafu

Řešení úlohy obsahuje tři části.

- Vstupní data** (grafu) – paměťová reprezentace a načtení hodnot.
  - Vstupní graf je zadán jako seznam hran.
  - Dalším vstupem je výchozí uzel.
- Výstupní data** (nejkratší cesty) – paměťová reprezentace a uložení (zápis).
  - Všechny nejkratší cesty vypíšeme jako seznam vrcholů s cenou (délkou) nejkratší cesty a bezprostředním předchůdcem (indexem) uzlu na nejkratší cestě z výchozího uzlu (uzel 0).
- Algoritmus** hledání cest – Dijkstrův algoritmus.
  - Algoritmus je relativně přímočarý – v každém kroku expandujeme uzel s aktuálně nejkratší cestou z výchozího uzlu.

*V každém kroku potřebujeme uzel s aktuálně nejnižší délkou cesty – použijeme prioritní frontu.*

Jan Faigl, 2022 BOB36PRP – Přednáška 11: Halda a hledání nejkratších cest 29 / 50

Popis úlohy

Návrh řešení

Příklad naivní implementace prioritní fronty polem

pq\_haldou s push() a update()

### Vstupní graf, reprezentace grafu a řešení

- Graf je zadán jako seznam hran v souboru, který můžeme načíst funkcí load\_graph\_simple() z lec10/\*load\_simple.c.
- Graf je seznam hran.

```

typedef struct {
    int from;
    int to;
    int cost;
} edge_t;

typedef struct {
    edge_t *edges;
    int num_edges;
    int capacity;
} graph_t;

```

```

graph_t; lec10/graph.h

```

- Navíc využijeme toho, že jsou hrany uspořádané.
  - Hrany vycházející z uzlu určíme jako index první hrany edge\_start
  - a počet hran edge\_count.

```

typedef struct {
    int edge_start;
    int edge_count;
    int cost;
} node_t;

```

- Dále potřebujeme pro vlastní řešení u každého uzlu uložit cenu nejkratší cesty cost a předcházející uzel na nejkratší cestě parent.

Jan Faigl, 2022 BOB36PRP – Přednáška 11: Halda a hledání nejkratších cest 30 / 50

Popis úlohy

Návrh řešení

Příklad naivní implementace prioritní fronty polem

pq\_haldou s push() a update()

### Datová reprezentace

- Řešení implementujeme v modulu dijkstra.
- Všechny potřebné datové struktury zahrneme do jediné struktury dijkstra\_t reprezentující všechna data řešení úlohy.
- Pro alokaci použijeme myMalloc(), allocate\_graph() a inicializujeme položky struktury na výchozí hodnoty.

```

typedef struct {
    graph_t *graph;
    node_t *nodes;
    int num_nodes;
    int start_node;
} dijkstra_t;

```

```

void* myMalloc(size_t size)
{
    void *ret = malloc(size);
    if (!ret) {
        fprintf(stderr, "Malloc failed!\n");
        exit(-1);
    }
    return ret;
}

```

```

lec11/my_malloc.c

```

```

void* dijkstra_init(void)
{
    dijkstra_t *dij = myMalloc(
        sizeof(dijkstra_t));
    dij->nodes = NULL;
    dij->num_nodes = 0;
    dij->start_node = -1;
    dij->graph = allocate_graph();
    return dij;
}

```

Jan Faigl, 2022 BOB36PRP – Přednáška 11: Halda a hledání nejkratších cest 31 / 50

Popis úlohy	Návrh řešení	Příklad naivní implementace prioritní fronty polem	pq haldou s push() a update()
<h2>Načtení grafu a inicializace uzlů 1/2</h2> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hrany načteme např. <code>load_graph_simple()</code> nebo impl. HW09. <ul style="list-style-type: none"> <li>Pro jednoduchost a lepší přehlednost zde předpokládáme bezchybné načtení.</li> </ul> </li> <li>Dále potřebujeme zjistit počet vrcholů. <ul style="list-style-type: none"> <li>Lze implementovat přímo do načítání.</li> </ul> </li> <li>Alokujeme paměť pro uzly a nastavíme (bezpečně) výchozí hodnoty. <pre>load_graph_simple(filename, dij-&gt;graph); int m = -1; for (int i = 0; i &lt; dij-&gt;graph-&gt;num_edges; ++i) {     const edge_t *const e = &amp;(dij-&gt;graph-&gt;edges[i]);     m = m &lt; e-&gt;from ? e-&gt;from : m;     m = m &lt; e-&gt;to ? e-&gt;to : m; } // smyčka pro určení maximálního počtu vrcholů</pre> </li> </ul> <pre>dij-&gt;num_nodes = m + 1; // m je index a začíná od 0 proto +1 dij-&gt;nodes = malloc(sizeof(node_t) * dij-&gt;num_nodes); for (int i = 0; i &lt; dij-&gt;num_nodes; ++i) {     dij-&gt;nodes[i].edge_start = -1;     dij-&gt;nodes[i].edge_count = 0;     dij-&gt;nodes[i].parent = -1; // pokud neexistuje indikujeme -1     // pro cenu volíme -1 ve výpisu bude kratší než např. MAX_INT     dij-&gt;nodes[i].cost = -1; } // nastavení výchozích hodnot uzlů</pre>			
Jan Faigl, 2022		BOB36PRP – Přednáška 11: Halda a hledání nejkratších cest	32 / 50

Popis úlohy	Návrh řešení	Příklad naivní implementace prioritní fronty polem	pq haldou s push() a update()
<h2>Prioritní fronta pro Dijkstraův algoritmus</h2> <ul style="list-style-type: none"> <li>Součástí balíku <code>lec11/graph_search-array</code> je rozhraní <code>pq.h</code> pro implementaci prioritní fronty s funkcí <code>update()</code>. <pre>void *pq_alloc(int size);  void pq_free(void *_pq);  _Bool pq_is_empty(const void *_pq);  _Bool pq_push(void *_pq, int label, int cost);  _Bool pq_update(void *_pq, int label, int cost);  _Bool pq_pop(void *_pq, int *oLabel);</pre> </li> <li>Jedná se o relativně obecný předpis, který neklade zvláštní požadavky na vnitřní strukturu. V balíku je rozhraní implementované v modulu <code>pq_array-linear.c</code>, který obsahuje implementaci prioritní fronty polem s lineární složitostí funkcí <code>push()</code> a <code>pop()</code>.</li> <li><code>lec11/graph_search-array</code> základní funkční řešení hledání nejkratší cesty, prioritní fronta implementována polem.</li> </ul>			
Jan Faigl, 2022		BOB36PRP – Přednáška 11: Halda a hledání nejkratších cest	36 / 50

Popis úlohy	Návrh řešení	Příklad naivní implementace prioritní fronty polem	pq haldou s push() a update()
<h2>Příklad použití</h2> <ul style="list-style-type: none"> <li>Základní implementace hledání cest s prioritní frontou implementovanou polem je dostupná v <code>lec11/graph_search-array</code>.</li> <li>Vytvoříme graf <code>g</code> programem <code>tdijkstra</code>, např. o max 1000 vrcholech. <pre>./tdijkstra -c 1000 g</pre> </li> <li>Program zkompilujeme a spustíme, např. <pre>./tgraph_search g s.</pre> </li> <li>Programem <code>tdijkstra</code> můžeme vygenerovat referenční řešení, např. <pre>./tdijkstra g s.ref.</pre> </li> <li>a naše řešení pak můžeme porovnat, např. <pre>diff s s.ref.</pre> </li> </ul>			
Jan Faigl, 2022		BOB36PRP – Přednáška 11: Halda a hledání nejkratších cest	39 / 50

Popis úlohy	Návrh řešení	Příklad naivní implementace prioritní fronty polem	pq haldou s push() a update()
<h2>Inicializace uzlů 2/2</h2> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nastavíme indexy hran jednotlivým uzlům. <pre>for (int i = 0; i &lt; dij-&gt;graph-&gt;num_edges; ++i) {     int cur = dij-&gt;graph-&gt;edges[i].from;     if (dij-&gt;nodes[cur].edge_start == -1) { // first edge         // mark the first edge in the array of edges         dij-&gt;nodes[cur].edge_start = i;     }     dij-&gt;nodes[cur].edge_count += 1; // increase no. of edges }</pre> </li> </ul> <p>Využíváme uspořádání vstupních dat.</p>			
Jan Faigl, 2022		BOB36PRP – Přednáška 11: Halda a hledání nejkratších cest	33 / 50

Popis úlohy	Návrh řešení	Příklad naivní implementace prioritní fronty polem	pq haldou s push() a update()
<h2>Prioritní fronta (polem) s push() a update()</h2> <ul style="list-style-type: none"> <li>Při expanzi uzlu, můžeme do prioritní fronty vkládat uzly s cenou pro každou hranu vycházející z uzlu.</li> <li>Obecně může být hran výrazně více než počet uzlů. <ul style="list-style-type: none"> <li>Pro plný graf o <math>n</math> uzlech až <math>n^2</math> hran.</li> </ul> </li> <li>Proto pro prioritní frontu implementujeme funkci <code>update()</code> a tím zaručíme, že ve frontě bude nejvýše tolik prvků, kolik je vrcholů.</li> <li>V prioritní frontě tak můžeme předalokovat maximální počet položek.</li> <li>Při volání <code>update()</code> však potřebujeme získat pozici daného uzlu v prioritní frontě a změnit jeho hodnotu. <ul style="list-style-type: none"> <li>Prvek v poli najdeme lineárním průchodem prvků ve frontě. <ul style="list-style-type: none"> <li>Budeme však mít lineární složitost!</li> </ul> </li> <li>Pozici prvku v prioritní frontě uložíme do dalšího pole a získáme okamžitý přístup za cenu mírně složitějšího vkládání prvků a vyšších paměťových nároků (jeden int na prvek pole). Operace <code>update()</code> bude mít výhodnou konstantní složitost.</li> </ul> </li> </ul>			
Jan Faigl, 2022		BOB36PRP – Přednáška 11: Halda a hledání nejkratších cest	37 / 50

Popis úlohy	Návrh řešení	Příklad naivní implementace prioritní fronty polem	pq haldou s push() a update()
<h2>Lineární prioritní fronta vs efektivní implementace</h2> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ukázková implementace v <code>lec11/graph_search-array</code>, je sice funkční, pro velké grafy je však výpočet pomalý. <ul style="list-style-type: none"> <li>Např. pro graf s 1 mil. vrcholů trvá načtení, nalezení všech nejkratších cest a uložení výsledku přibližně 120 sekund na Intel Skylake@3.3GHz.</li> </ul> <pre>./tdijkstra -c 1000000 g /usr/bin/time ./tgraph_search g s Load graph from g Find all shortest paths from the node 0 Save solution to s Free allocated memory 120.53 real    115.92 user    0.07 sys</pre> </li> <li>Referenční program <code>tdijkstra</code> najde řešení za cca 1 sekundu. <ul style="list-style-type: none"> <li>Též k dispozici jako <code>tdijkstra.Linux</code> a <code>tdijkstra.exe</code>.</li> </ul> <pre>/usr/bin/time ./tdijkstra g s.ref 1.03 real    0.94 user    0.07 sys</pre> </li> <li>Oba programy vracejí identické výsledky <pre>md5sum s s.ref MD5 (s) = 8cc5ec1c65c92ca38a8dadf83f56e08b MD5 (s.ref) = 8cc5ec1c65c92ca38a8dadf83f56e08b</pre> <ul style="list-style-type: none"> <li>V základní verzi řešení HW10 nesmí být hledání nejkratší cesty více než 2x pomalejší než referenční program (<code>tdijkstra</code>).</li> </ul> </li> </ul>			
Jan Faigl, 2022		BOB36PRP – Přednáška 11: Halda a hledání nejkratších cest	40 / 50

Popis úlohy	Návrh řešení	Příklad naivní implementace prioritní fronty polem	pq haldou s push() a update()
<h2>Uložení řešení do souboru</h2> <ul style="list-style-type: none"> <li>Po nalezení všech nejkratších cest (z uzlu 0) má každý uzel nastavenou hodnotu <code>cost</code> s délkou cesty a v <code>parent</code> index bezprostředního předchůdce na nejkratší cestě. <ul style="list-style-type: none"> <li>Případně -1 pokud cesta do uzlu neexistuje.</li> </ul> </li> </ul> <pre>_Bool dijkstra_save_path(void *dijkstra, const char *filename) {     _Bool ret = false;     const dijkstra_t *const dij = (dijkstra_t*)dijkstra;     if (dij) {         FILE *f = fopen(filename, "w");         if (f) {             for (int i = 0; i &lt; dij-&gt;num_nodes; ++i) {                 const node_t *const node = &amp;(dij-&gt;nodes[i]);                 fprintf(f, "%i %i %i\n", i, node-&gt;cost, node-&gt;parent);             } // end all nodes             ret = fclose(f) == 0; // indicate eventuall error in saving         }     }     return ret; } lec11/dijkstra.c</pre> <p>Zápis řešení do souboru můžeme implementovat jednoduchým výpisem do souboru nebo implementaci HW09.</p>			
Jan Faigl, 2022		BOB36PRP – Přednáška 11: Halda a hledání nejkratších cest	34 / 50

Popis úlohy	Návrh řešení	Příklad naivní implementace prioritní fronty polem	pq haldou s push() a update()
<h2>Hledání nejkratších cest</h2> <ul style="list-style-type: none"> <li>Využijeme implementaci prioritní fronty s <code>push()</code> a <code>update()</code>. <pre>dij-&gt;nodes[dij-&gt;start_node].cost = 0; // inicializace void *pq = pq_alloc(dij-&gt;num_nodes); // prioritní fronta int cur_label; pq_push(pq, dij-&gt;start_node, 0); while ( !pq_is_empty(pq) &amp;&amp; pq_pop(pq, &amp;cur_label) ) {     node_t *cur = &amp;(dij-&gt;nodes[cur_label]); // pro snazší použití     for (int i = 0; i &lt; cur-&gt;edge_count; ++i) { // všechny hrany z uzlu         edge_t *edge = &amp;(dij-&gt;graph-&gt;edges[cur-&gt;edge_start + i]);         node_t *to = &amp;(dij-&gt;nodes[edge-&gt;to]);         const int cost = cur-&gt;cost + edge-&gt;cost;         if (to-&gt;cost == -1) { // uzel to nebyl dosud navštíven             to-&gt;cost = cost;             to-&gt;parent = cur_label;             pq_push(pq, edge-&gt;to, cost); // vložení vrcholu do fronty         } else if (cost &lt; to-&gt;cost) { // uzel již v pq, proto             to-&gt;cost = cost; // testujeme aktualizaci             to-&gt;parent = cur_label; // a aktualizujeme odkaz (parent)             pq_update(pq, edge-&gt;to, cost); // a prioritní frontu pq         }     } // smyčka přes všechny hrany z uzlu cur_label } // prioritní fronta je prázdná pq_free(pq); // uvolníme paměť lec11/dijkstra.c</pre> </li> </ul>			
Jan Faigl, 2022		BOB36PRP – Přednáška 11: Halda a hledání nejkratších cest	38 / 50

Popis úlohy	Návrh řešení	Příklad naivní implementace prioritní fronty polem	pq haldou s push() a update()
<h2>Prioritní fronta haldou s push() a update()</h2> <ul style="list-style-type: none"> <li>Prioritní frontu implementujeme haldou reprezentovanou v poli. <ul style="list-style-type: none"> <li>Maximální počet prvků dopředu známe.</li> </ul> </li> <li>Halda zaručí složitost operací <code>push()</code> a <code>pop()</code> <math>O(\log n)</math>. <ul style="list-style-type: none"> <li>Oproti <math>O(n)</math> u jednoduché implemetace prioritní fronty polem.</li> </ul> </li> <li>Je nutné udržovat vlastnost haldy. Pro kontrolu zachování „heap property“ implementujeme rozhraní <code>pq_is_heap()</code>. <ul style="list-style-type: none"> <li>Použijeme pouze pro ladění.</li> </ul> <pre>_Bool pq_is_heap(void *heap, int n); lec11/graph_search/pq_heap.h</pre> </li> <li>Pro zachování složitosti operací práce s haldou potřebujeme efektivně implementovat také funkci <code>update()</code>, tj. <math>O(\log n)</math>. <ul style="list-style-type: none"> <li>Potřebujeme znát pozici daného uzlu v haldě. <ul style="list-style-type: none"> <li>Zavedeme pomocné pole s indexem <code>heapIDX</code>.</li> </ul> </li> <li>Při hledání nejkratších cest se délka cesty pouze snižuje.</li> <li>Proto se aktualizovaný „uzel“ může v haldě pohybovat pouze směrem nahoru. <ul style="list-style-type: none"> <li>Jedná se tak o identický postup, jako při přidání nového prvku funkci <code>push()</code>. V tomto případě však prvek může startovat z vnitřku stromu.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>			
Jan Faigl, 2022		BOB36PRP – Přednáška 11: Halda a hledání nejkratších cest	42 / 50

### příklad reprezentace haldy v poli a aktualizace ceny cesty

V haldě jsou uloženy délky dosud známých nejkratších cest pro vrcholy označené: 3, 4, 5, 7, 9, a 11.

- Při expanzi dalšího uzlu jsme našli kratší cestu do uzlu 7 s délkou 5.
  - Zavoláme `update(id = 7, cost = 5)`.
- Abychom mohli aktualizovat cenu v haldě, potřebujeme znát pozici uzlu v poli haldy.
- Proto vedle samotné haldy udržujeme pole, které je indexované číslem uzlu.
- Po aktualizaci ceny, není splněna vlastnost haldy. Provedeme záměnu.
- Při záměně udržujeme nejen prvky v samotné haldě, ale také pole `heapIDX` s pozicemi vrcholů v poli haldy.

### příklad implementace

- V `lec11/graph_search` je uveden příklad implementace hledání nejkratších cest s prioritní frontou realizovanou haldou.
- Implementace funkce `update()` využívá pole `heapIDX` pro získání pozice prvku v haldě, záměrně je však splnění vlastnosti haldy realizováno vytvořením nové haldy s aktualizovanou cenou uzlu.

```

_Bool pq_update(void *pq, int label, int cost)
{
    _Bool ret = false;
    pq_heap_s *pq = (pq_heap_s*)pq;
    pq->cost[pq->heapIDX[label]] = cost; // update the cost, but heap property is not satisfied
    // assert(pq->is_heap(pq, 0));

    pq_heap_s *pqBackup = (pq_heap_s*)pq_alloc(pq->size); //create backup of the heap
    pqBackup->len = pq->len;
    for (int i = 0; i < pq->len; ++i) { // backup the heap
        pqBackup->cost[i] = pq->cost[i]; //just cost and labels
        pqBackup->label[i] = pq->label[i];
    }
    pq->len = 0; //clear all vertices in the current heap
    for (int i = 0; i < pqBackup->len; ++i) { //create new heap from the backup
        pq_push(pq, pqBackup->label[i], pqBackup->cost[i]);
    }
    pq_free(pqBackup); // release the queue
    ret = true;
    return ret;
}
    
```

Součástí řešení 10. domácího úkolu je správná implementace funkce `update()`!

### příklad řešení a rychlost výpočtu

- Po úpravě funkce `update()` získáme prioritní frontu se složitostí operací  $O(\log n)$  a vlastní výpočet bude relativně rychlý.
- Pro získání představy rychlosti výpočtu je v souboru `tgraph_search-time.c` volání dílčích funkcí modulu `dijkstra` s měřením reálného času (`make time`). `lec11/graph_search-time.c`
- Alternativně lze řešit nástrojem `time` nebo pro Win platformu `lec11/bin/timeexec.exe`.
- Vytvoříme graf o 1 mil. uzlů (a cca 3 mil. hran) v souboru `/tmp/g`.
  - `./bin/dijkstra -c 10000000 /tmp/g`

Verze s naivním <code>update()</code>	Upravená funkce <code>update()</code>
<code>tgraph_search-time /tmp/g /tmp/s1</code>	<code>tgraph_search-time /tmp/g /tmp/s2</code>
Load graph from /tmp/g	Load graph from /tmp/g
Load time ...1179ms	Load time ...1201ms
Save solution to /tmp/s1	Save solution to /tmp/s2
Solve time ...965875 ms	Solve time ...620 ms
Save time ...273 ms	Save time ...279 ms
Total time ...967327ms	Total time ...2100ms

- Správnost řešení lze zkontrolovat program `tdijkstra`, např.
  - `./bin/dijkstra -t /tmp/g /tmp/s`.

### Další možnosti urychlení programu

- Kromě efektivní implemetace prioritní fronty haldou, která je zásadní, lze během programu dále urychlit
  - efektivnějším načítáním grafu
  - a ukládáním řešení do souboru.

<code>tgraph_search s.tgs</code>	<code>tdijkstra -v g.s.ref</code>	<code>dijkstra-pv g.s.pv</code>
lec11/tgraph_search	Dijkstra ver. 2.3.4	HW10 Reference solution
Load time ...1252ms	Load time ...223ms	Load time ...235ms
Solve time ...625 ms	Solve time ...715ms	Solve time ...610 ms
Save time ...431 ms	Save time ...106ms	Save time ...87 ms
Total time ...2308ms	Total time ...1044ms	Total time ...932ms

- HW10 – Soutěž v rychlosti programu – extra body navíc.
  - Na odevzdání stačí opravit funkci `update()` případně využít načítání a ukládání z HW09.
  - Dalšího urychlení lze dosáhnout lepší organizací paměti a datovými strukturami.

Jediný zásadní požadavek je implementace rozhraní `lec11/dijkstra.h`.

## Část III

### Část 3 – Zadání 10. domácího úkolu (HW10)

### Zadání 10. domácího úkolu HW10

**Téma: Integrace načítání grafu a prioritní fronta v úloze hledání nejkratších cest**

Povinné zadání: 3b; Volitelné zadání: 3b; Bonusové zadání: Soutěž o body

- **Motivace:** Větší programový celek, využití existujícího kódu a efektivní implementace programu.
- **Cíl:** Osvojit si integraci existujících kódů do funkčního celku složeného z více souborů.
- **Zadání:** <https://cv.fel.cvut.cz/wiki/courses/b0b36prp/hw/hw10>
  - Funkce `update()` pro efektivní použití prioritní fronty implementované haldou v úloze hledání nejkratších cest v grafu.
  - **Volitelné zadání** rozšiřuje binární načítání/ukládání grafu o specifikovaný binární formát, tj. rozšíření HW 09.
  - **Bonusové zadání** spočívá v efektivnosti implementace tak, aby byl výsledný kód co možná nejrychlejší.
- **Termín odevzdání:** 08.01.2023, 23:59:59 PST.
- **Bonusová úloha:** 14.01.2023, 23:59:59 PST.

## Shrnutí přednášky

### Diskutovaná témata

- **Prioritní fronta**
  - Příklad implementace spojovým seznamem `lec11/priority_queue-linked_list`
  - Příklad implementace polem `lec11/priority_queue-array`
- **Halda** - definice, vlastnosti a základní operace
- **Reprezentace binárního plného stromu polem**
- **Prioritní fronta s haldou**
- **Hledání nejkratší cesty v grafu** – využití prioritní fronty (resp. haldy)