

Objektově orientované programování

Jan Faigl

Katedra počítačů
Fakulta elektrotechnická
České vysoké učení technické v Praze

Přednáška 8

A0B36PR1 – Programování 1

Jan Faigl, 2014

A0B36PR1 – Přednáška 8: Objektově orientované programování

1 / 88

Část 2 – Příklad tříd geometrických objektů a jejich vizualizace

Zadání

Popis výchozích rozhraní a tříd

Návrh řešení

Implementace

Příklad použití

Část 1 – Třídy a objekty

Třídy a objekty – shrnutí 7. přednášky

Význam metody `main`

Objekty základních typů

Neměnitelné objekty (Immutable objects)

Dědičnost

Příklad

Hierarchie tříd

Jan Faigl

A0B36PR1 – Přednáška 8: Objektově orientované programování

3 / 88

Jan Faigl, 2014

A0B36PR1 – Přednáška 8: Objektově orientované programování

4 / 88

Jan Faigl, 2014

A0B36PR1 – Přednáška 8: Objektově orientované programování

2 / 88

Shrnutí úvodu do OOP main Objekty základních typů Immutable Dědičnost Příklad Hierarchie tříd

Část I

Třídy a objekty

Objektově orientované programování (OOP)

OOP je přístup jak správně navrhnut strukturu programu tak, aby výsledný program splňoval funkční požadavky a byl dobré udržovatelný.

- **Abstrakce** – koncepty (šablony) organizujeme do tříd, objekty jsou pak instance tříd.
- **Zapouzdření** (encapsulation)
 - Objekty mají svůj stav skrytý, poskytují svému okolí **rozhraní**, komunikace s ostatními objekty zasíláním zpráv (volání metod)
- **Dědičnost** (inheritance)
 - Hierarchie tříd (konceptů) se společnými (obecný) vlastnostmi, které se dále specializují
- **Polymorfismus** (mnohotvárnost)
 - Objekt se stejným rozhraním může zastoupit jiný objekt téhož rozhraní.

Jan Faigl, 2014

A0B36PR1 – Přednáška 8: Objektově orientované programování

6 / 88

Struktura objektu

- Hodnota objektu je strukturovaná, tj. skládá se z dílčích hodnot, které mohou být obecně různého typu
 - Heterogenní datová struktura – na rozdíl od pole*
- Objekt je abstrakcí paměťového místa skládajícího se z částí, ve kterých jsou uloženy dílčí hodnoty – **položky objektu**
 - atributy, instanční proměnné
- Datové položky jsou označeny jmény a mohou být třídou zveřejněny

Dle principu zapouzdření se však zpravidla nezveřejňuje.

Objekt:

- Instance třídy – v Javě lze vytvářet pouze dynamicky operátorem **new**
- **Referenční proměnná**
 - Hodnota proměnné „odkazuje“ na místo v paměti, kde je objekt uložen*
- K atributům a metodám se přistupuje prostřednictvím **.**

Jan Faigl, 2014

A0B36PR1 – Přednáška 8: Objektově orientované programování

8 / 88

Třída

Popisuje množinu objektu – je jejich vzorem (předlohou) a definuje:

- **Rozhraní** – části, které jsou přístupné zvenčí
 - public, protected, private, package**
- **Tělo** – implementace operací rozhraní (metod), které určují schopnosti objektů dané třídy
 - instanční vs statické (třídní) metody*
- **Datové položky** – atributy základních i složitějších datových typů a struktur
 - kompozice objektů*
- Instanční proměnné – určují stav objektu dané třídy
- Třídní (statické) proměnné – společné všem instancím dané třídy

Jan Faigl, 2014

A0B36PR1 – Přednáška 8: Objektově orientované programování

7 / 88

Statické datové položky a metody

- Statické datové položky „patří“ třídě
 - Jsou součástí třídy, existují i bez (objektu) instance třídy
 - Vznikají při startu programu („nahrání“ třídy)
- Statické metody jsou metody třídy
 - Mají přístup ke statickým položkám třídy
- **Důsledek:**
 - Metody můžeme volat i bez vytvoření objektu
 - Představují **procedury** a **funkce**

Příklad

- Datové položky třídy **Math**, např. **Math.E**, **Math.PI** nebo matematické funkce **Math.sin()**, **Math.sqrt()**
- Konverzní funkce třídy **String**, např. **String.valueOf()** nebo konverzní metody třídy **Integer** pro parsování řetězce **Integer.parseInt(String s)**

Jan Faigl, 2014

A0B36PR1 – Přednáška 8: Objektově orientované programování

9 / 88

Vytvoření objektu – Konstruktor třídy

- Instance třídy (objekt) vzniká voláním operátoru **new** s argumentem jména třídy
- Při vzniku je volána speciální metoda třídy zvaná **konstruktor**, ve které můžeme nastavit hodnoty instančních proměnných
- Konstruktor nemá návratový typ, jmenuje se stejně jako třída a můžeme jej přetížit pro různé typy a počty parametrů
- V konstruktoru můžeme volat jiný konstruktor prostřednictvím operátoru **this**

*Další speciální operátor je **super***

- Zpravidla je **public**, ale může být i **private**

Private používáme např. „knihovny“ statickým metod

Datové položky objektů

- Dle principu zapouzdření jsou datové položky zpravidla **private**
- Přístup k položkám je přes metody, tzv. „accessory“, které vrací/nastavují hodnotu příslušné proměnné („getter“ a „setter“)

```
public class DemoGetterSetter {
    private int x;
}
```

- „Accessory“ lze vytvořit mechanicky a vývojová prostředí zpravidla nabízí automatické vygenerování jejich zdrojového kódu

```
public class DemoGetterSetter {
    private int x;

    public int getX() {
        return x;
    }

    public void setX(int x) {
        this.x = x;
    }
}
```

Viz Alt+Insert v Netbeans

Vztahy mezi objekty

- Objekty mohou obsahovat jiné objekty
 - Agregace / kompozice
 - Definice třídy může být založena na definici již existující třídy vzniká tak vztah mezi třídami
 - Základní třída (nadříada/super class) a odvozená třída (derived class)
 - Dědičný vztah se přenáší i na objekty jako instance příslušných tříd
- Důsledek je, že můžeme objekty přetypovat na instance třídy předka.*
- Objekty mezi sebou komunikují prostřednictvím metod, které mají vzájemně přístupné

Statická metoda **main**

- Deklarace hlavní funkce


```
public static void main(String[] args) { ... }
```

 představuje „spouštěč“ programu
- Musí být statická, je volána dříve než se vytvoří objekt
- Třída nemusí obsahovat funkci **main**
 - Taková třída zavádí prostředky, které lze využít v jiných třídách
 - Jedná se tak o „knihovnu“ funkcí a procedur nebo datových položek (konstant)
- Kromě spuštění programu může funkce **main** obsahovat například testování funkčnosti objektu nebo ukázku použití metod objektu

Např. jak je použito v příkladech na přednáškách a cvičení

*Třída s hlavní funkcí **main** tvořící základ programu je specialitou jazyka Java. V jiných jazycích např. C/C++, lze program vytvořit bez použití třídy.*

Objekty pro základní typy

- Každý primitivní typ má v Javě také svoji třídu:
 - **Char, Boolean**
 - **Byte, Short, Integer, Long**
 - **Float, Double**
- Třídy obsahují metody pro převod čísel a metody pro parsování čísla z textového řetězce
 - např. **Integer.parseInt(String s)**
- Dále také rozsah číselného typu minimální a maximální hodnoty
 - např. **Integer.MAX_VALUE, Integer.MIN_VALUE**

<http://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/lang/Number.html>

Neměnitelné objekty (Immutable objects)

- Objekty, které v průběhu života nemění svůj stav
- Například instance třídy **String**
- Modifikace objektu není možná a je nutné vytvořit objekt nový
- Mají výhodu v případě paralelního běhu více výpočetních toků
- Vytváření nových objektů je zpravidla spojeno s režíří

Ta však může být zanedbatelná

<http://docs.oracle.com/javase/tutorial/essential/concurrency/immutability.html>

- Definice neměnitelného objektu
 - Všechny datové položky jsou **final** a **private**
 - Neimplementujeme „settery“ pro modifikaci položek
 - Zákaz přepisu metod v potomcích (**final** modifikátor u metod)

<http://docs.oracle.com/javase/tutorial/essential/concurrency/imstrat.html>

Referenční proměnné objektů tříd primitivních typů

- Referenční proměnné objektů pro primitivní typy můžeme používat podobně jako základní typy

```
Integer a = 10;
Integer b = 20;

int r1 = a + b;
Integer r2 = a + b;
System.out.println("r1: " + r1 + " r2: " + r2);
```

- Stále to jsou však referenční proměnné (odkazující na adresu v paměti)
- Obsah objektu nemůžeme měnit, jedná se o tzv. **immutable** objekty
- Příklad volání funkce / metody

Porovnejte s voláním a předáváním hodnoty prostřednictvím třídy DoubleValue ze 7. cvičení


<lec08/DemoObjectsOfBasicTypes.java>

Základní vlastnosti dědičnosti

- Dědičnost je mechanismus umožňující
 - Rozšiřovat datové položky tříd nebo je také modifikovat
 - Rozšiřovat nebo modifikovat metody tříd
- Dědičnost umožňuje
 - Vytvářet hierarchie tříd
 - „Předávat“ datové položky a metody k rozšíření a úpravě
 - Specializovat („upřesňovat“) třídy
- Mezi hlavní výhody dědění patří:
 - Zásadním způsobem přispívá k znovupoužitelnosti programového kódu
 - Dědičnost je základem polymorfismu

Spolu s principem zapouzdření.

Příklad hierarchie tříd



Jan Faigl, 2014

A0B36PR1 – Přednáška 8: Objektově orientované programování

22 / 88

Třída zapouzdřující maticové operace

- Naším úkolem je provést sadu maticových výpočtů, např.:

```

public Matrix compute(int n, Matrix matrix) {
    Matrix m1 = matrix.createMatrix(n, n);
    Matrix m2 = matrix.createMatrix(n, n);
    m1.fillRandom();
    m2.fillRandom();

    Matrix semiResult1 = m1.sum(m2);
    Matrix semiResult2 = m1.difference(m2);
    return semiResult1.product(semiResult2);
}
  
```

viz [lec08/**/Matrix.java](#), [lec08/**/DemoMatrix.java](#)

- Pro začátek implementuje přímočaré násobení matice

Už však tušíme, že se to dá také udělat jinak, proto navrhнемe třídu Matrix „rozšířitelnou“.

Odvozené třídy, polymorfismus a praktické důsledky

- Odvozená třída dědí metody a položky nadtídy, ale také může přidávat položky nové
 - Můžeme rozšiřovat a specializovat schopnosti třídy
 - Můžeme modifikovat implementaci metod
- Objekt odvozené třídy může „vystupovat“ místo objektu nadtídy
 - Můžeme například využít efektivnější implementace aniž bychom modifikovali celý program.
 - Příklad různé implementace maticového násobení
viz [lec07/Matrix.java](#), [lec07/DemoMatrix.java](#)

Jan Faigl, 2014

A0B36PR1 – Přednáška 8: Objektově orientované programování

23 / 88

Jan Faigl, 2014

A0B36PR1 – Přednáška 8: Objektově orientované programování

23 / 88

Třída reprezentující matici

- Volání metody konkrétní třídy závisí jakého typu je referenční proměnná (objekt)

Jaké jméno třídy použijeme při volání operátoru new

- Proto ve třídě Matrix vytvoříme metodu pro vytvoření instance konkrétní třídy, kterou bude možné v odvozených třídách předefinovat a vytvářet tak instance odvozených třídy

```

class Matrix {
  ...
  protected Matrix createMatrix(int rows, int cols) {
    return new Matrix(rows, cols);
  }
  ...
}
  
```

- Tuto metodu pak v odvozených třídách modifikujeme, aby vytvářela instance právě definované odvozené třídy.

To ted' ještě udělat nemůžeme, protože odvozené třídy ještě neexistují.

Třída Matrix – operace součtu

- Při implementaci operací pak důsledně používáme pro vytvoření nových objektů (matic) metodu `createMatrix`

```
public class Matrix {
    ...
    public Matrix sum(Matrix a) {
        if (!(rows == a.rows && cols == a.cols)) {
            return null;
        }
        Matrix ret = createMatrix(this);
        for (int r = 0; r < rows; ++r) {
            for (int c = 0; c < cols; ++c) {
                ret.values[r][c] = values[r][c] + a.values[r][c];
            }
        }
        return ret;
    }
    ...
}
```

Příklad použití třídy Matrix

- Při výpočtu pak využíváme předaného parametru pro vytvoření matice pro mezi výsledky

```
public Matrix compute(int n, Matrix matrix) {
    Matrix m1 = matrix.createMatrix(n, n);
    Matrix m2 = matrix.createMatrix(n, n);
    m1.fillRandom();
    m2.fillRandom();

    Matrix semiResult1 = m1.sum(m2);
    Matrix semiResult2 = m1.difference(m2);
    return semiResult1.product(semiResult2);
}

Matrix matrix = new Matrix(1, 1);
Matrix results = compute(1000, matrix);
```

Třída Matrix – operace násobení

- Podobně také v implementaci operace násobení

```
public Matrix product(Matrix a) {
    Matrix ret = createMatrix(this);
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        for (int j = 0; j < n; ++j) {
            ret.values[i][j] = 0.0;
            for (int k = 0; k < n; ++k) {
                ret.values[i][j] +=
                    values[i][k] * a.values[k][j];
            }
        }
    }
    return ret;
}
```

Vytváření matice metodou `createMatrix` místo volání `new Matrix` je důležité, abych v odvozených třídách nabízející nové implementace metod vytvářely instance právě těchto odvozených tříd

Odvozená třída MatrixExtended

- Pokud nejsem spokojen s rychlostí násobení odvodíme novou třídu `MatrixExtended` od třídy `Matrix`

- Přepíšeme pouze metody `createMatrix` a `product`
- V konstruktoru zajistíme volání konstruktoru předka přes `super`

```
public class MatrixExtended extends Matrix {
    public MatrixExtended(int rows, int cols) {
        super(rows, cols);
    }

    @Override
    protected Matrix createMatrix(int rows, int cols) {
        return new MatrixExtended(rows, cols);
    }

    @Override
    public Matrix product(Matrix a) {
        ...
    }
}
```

Výpočet s Matrix nebo MatrixExtended

```
public void start(String[] args) {
    final int N = 1000;
    final boolean FAST_MATRIX = true;
    Matrix matrix = FAST_MATRIX ?
        new MatrixExtended(1, 1) : new Matrix(1, 1);
    long t1 = System.currentTimeMillis();
    Matrix results = compute(1000, matrix);
    long t2 = System.currentTimeMillis();
    System.out.printf("Time is %6d ms%n", (t2 - t1));
}
```


lec08/**/DemoMatrix.java

- Do kódu funkce `compute` již nezasahujeme

Uvedený příklad slouží k demonstraci jakým způsobem lze využít odvození třídy a její specializace. Zároveň také demonstруje polymorfismus, neboť ve výpočtu funkce `compute` přistupujeme k maticím prostřednictvím rozhraní třídy `Matrix` avšak vlastní objekty mohou být buď instance třídy `Matrix` tak odvozené třídy `MatrixExtended`.

Hierarchie tříd v knihovně JDK

- V dokumentaci jazyka Java můžeme najít následující obrázek



<https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/index.html?java/lang/String.html>

Hierarchie tříd

- V uvedeném příkladu třída `MatrixExtended` je podtřídou třídy `Matrix`
- Podtřída dědí vlastnosti nadřídy a rozšiřuje je o nové vlastnosti
- Zděděné vlastnosti mohou být v podtřídě modifikovány
- Pro instanční metody to znamená:
 - Každá metoda třídy `Matrix` je i metodou třídy `MatrixExtended`
 - *V podtřídě však může mít jinou implementaci (@Override)*
- V podtřídě mohou být definovány nové metody
- Pro strukturu objektu to znamená
 - Instance třídy `MatrixExtended` mají všechny členy třídy `Matrix` a případně další části

Některé však mohou být nedostupné (private)

Třída String

- Třída `String` je odvozena od třídy `Object`
 - Třída implementuje rozhraní `Serializable`, `CharSequence` a `Comparable<String>`
 - Třída je `final` – tj. nemůže být od ní odvozena jiná třída
- `public final class String extends Object {`
- Třída je `Immutable` – její datové položky nelze měnit

Třída Object

- Třída Object tvoří počátek hierarchie tříd v Javě
- Tvoří nadřídu pro všechny třídy
- Každá třída je podtřídou (je odvozena od) Object
 - `class A {}` je ekvivalentní s `class A extends Object {}`
- Třída Object implementuje několik základních metod:
 - `protected Object clone();`
Vytváří kopii objektu
 - `public boolean equals(Object o);`
 - `Class<?> getClass();`
 - `int hashCode();`
 - `public String toString();`
Vrací textovou reprezentaci objektu
- Také implementuje metody pro synchronizaci vícevláknových programů: `wait`, `notify`, `notifyAll`
Každý objekt je také tzv. „monitorem“.

<https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/lang/Object.html>

Jan Faigl, 2014

A0B36PR1 – Přednáška 8: Objektově orientované programování

36 / 88

Metoda equals()

- Standardní chování neporovnává obsah datových položek objektu, ale reference (adresy)


```
public boolean equals(Object obj) {
    return this == obj;
}
```
- Při zastínění můžeme porovnávat obsah datových položek, např.


```
public class Complex {
    @Override
    public boolean equals(Object o) {
        if (! (o instanceof Complex))
            return false;
        return re == o.re && im == o.im;
    }
}
```
- Pro zjištění, zda-li je referenční proměnná instancí konkrétní třídy můžeme použít operátor `instanceof`

Jan Faigl, 2014

A0B36PR1 – Přednáška 8: Objektově orientované programování

38 / 88

Metoda toString()

- Metodou je zavedena implicitní typová konverze z typu objektu `x` na řetězec reprezentující konkrétní objekt např. použitá při tisku objektu metodou `print`

Lze využít automatické vytvoření v Netbeans

- Například metoda `toString` ve třídách Complex a Matrix

```
public class Complex {
    ...
    @Override
    public String toString() {
        if (im == 0)
            return re + "";
        else if (re == 0)
            return im + "i";
        else if (im < 0)
            return re + " - " + (-im) + "i";
        return re + " + " + im + "i";
    }
}
```

`lec07/Complex.java, lec08/**/Matrix.java`

Jan Faigl, 2014

A0B36PR1 – Přednáška 8: Objektově orientované programování

37 / 88

Metody equals() a hashCode()

- Pokud třída modifikuje metodu `equals()` je vhodné také modifikovat metodu `hashCode()`
- Metoda `hashCode()` vrací celé číslo reprezentující objekt, která je například použitá v implementaci datové struktury `HashMap`
- Pokud metoda `equals()` vrací pro dva objekty hodnotu `true` tak i metoda `hashCode()` by měla vracet stejnou hodnotu pro oba objekty
- Není nutné, aby dva objekty, které nejsou totožné z hlediska volání `equals`, měly nutně také rozdílnou návratovou hodnotu metody `hashCode()`

Zlepší to však efektivitu při použití tabulek `HashMap`, viz dokumentace nebo PR2.

Jan Faigl, 2014

A0B36PR1 – Přednáška 8: Objektově orientované programování

39 / 88

Operátor `super`

- Pokud je potřeba zavolat v podtřídě metodu nebo konstruktor z nadtídy, je možné využít operátor `super`
- V konstruktoru lze volat buď `super` nebo jiný konstruktor `this`
Řešíme například tak, že v obecném konstruktoru se všemi parametry voláme `super` a ve specializovaných konstruktorech voláme obecný konstruktor operátorem `this`.
- Příklad:
 - Třída `Appender`, která je dále rozšířena ve třídě `AppenderExtended`

lec08/DemoSuper.java

Příklad – AppenderExtended

```
class AppenderExtended extends Appender {

    public AppenderExtended(String s) {
        super(s); // call constructor of the super class
    }

    @Override
    public void append(String s) {
        str = str + "\n Append in class B '" + s + "'";
        super.append(s); // call super class method append
    }
}
```

Příklad – Appender

```
class Appender {
    protected String str;

    public Appender(String s) {
        this.str = s + "\nConstructor of class A";
    }

    public void append(String s) {
        str = str + "\n Append in class A '" + s + "'";
    }

    @Override
    public String toString() {
        return str;
    }
}
```

Příklad volání konstruktorů a metody třídy AppenderExtended

- Vytvoření instance třídy `AppenderExtended`
- ```
AppenderExtended a = new AppenderExtended("This is B
object");
a.append("Text");
System.out.println(a);
```

- Příklad výstupu:

```
java DemoSuper
This is B object
Constructor of class A
Append in class B 'Text'
Append in class A 'Text'
```

lec08/DemoSuper.java

## Hierarchie tříd – třída ArrayList

### V případě knihovní třídy ArrayList

The screenshot shows the Java API documentation for the `java.util.ArrayList` class. It includes the class hierarchy (from `java.lang.Object` through `java.util.List<E>`), implemented interfaces (`Serializable`, `Cloneable`, `Iterable<E>`, `Collection<E>`, `List<E>`, `RandomAccess`), and direct subclasses (`Attributelist`, `RoleList`, `RoleUnresolvedList`). A detailed description of the class's implementation follows.

**Description:**

Resizable-array implementation of the List interface. Implements all optional list operations, and permits all elements, including null. In addition to implementing the List interface, this class provides methods to manipulate the size of the array that is used internally to store the list. (This class is roughly equivalent to Vector, except that it is unsynchronized.)

The size, isEmpty, get, set, iterator, and listIterator operations run in constant time. The add operation runs in amortized constant time, that is, adding n elements requires O(n) time. All of the other operations run in linear time (roughly speaking). The constant factor is low compared to that for the linked list implementation.

Each `ArrayList` instance has a capacity. The capacity is the size of the array used to store the elements in the list. It is always at least as large as the list size. As elements are added to an `ArrayList`, its capacity grows automatically. The details of the growth policy are not specified beyond the fact that adding an element has constant amortized time cost.

An application can increase the capacity of an `ArrayList` instance before adding a large number of elements using the ensureCapacity operation. This may reduce the amount of incremental reallocation.

<https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/util/ArrayList.html>

### Hierarchie nadříd je vyšší.

V nadřídách se objevuje také abstraktní třída.

Jan Faigl, 2014

A0B36PR1 – Přednáška 8: Objektově orientované programování

44 / 88

## Příklad abstraktní třídy

```
abstract class Geom {
 public abstract boolean intersect(Geom obj);
}

class Segment extends Geom {
 public boolean intersect(Geom obj) {
 ...
 }
}

class Circle extends Geom {
 public boolean intersect(Geom obj) {
 ...
 }
}
```

## Abstraktní třída

■ Chceme-li předepsat, že odvozená třída musí implementovat metodu, specifikujeme tento požadavek klíčovým slovem **abstract**

■ Abstraktní metody se mohou vyskytovat pouze v abstraktních třídách

*Jsou protikladem finálních metod, které nelze předefinovat.*

■ Abstraktní metody nemají implementaci

■ Použití například pro vytvoření společného předka hierarchie tříd, které mají mít společné vlastnosti, případně doplněné o datové položky

## Rozhraní třídy – interface

■ V případě potřeby „dědění“ vlastností více předků lze využít rozhraní **interface**

*Řeší vícenásobnou dědičnost*

■ Rozhraní definuje množinu metod, které třída musí implementovat, pokud implementuje (**implements**) dané rozhraní

*Garantuje, že daná metoda je implementována, neřeší však jak*

■ Rozhraní poskytuje specifický „pohled“ na objekty dané třídy

*Můžeme přetypovat na objekt příslušného rozhraní*

■ Třída může implementovat více rozhraní

*Na rozdíl od dědění, u kterého může dědit pouze od jediného přímého předka*

■ Případnou „kolizi“ shodných jmen metod více rozhraní řeší programátor

## Příklad rozhraní

- Rozhraní definující schopnost objektu vykreslit se na plátno (canvas)

```
public interface Printable {
 public void printToCanvas(Canvas canvas);
}
```

- Geometrický objekt třídy Segment je odvozen od společné abstraktní třídy Geom a implementuje rozhraní Printable

```
class Segment extends Geom implements Printable {
 @Override
 public boolean intersect(Geom obj) {
 ...
 }
 @Override
 public void printToCanvas(Canvas canvas) {
 ...
 }
}
```

Jan Faigl, 2014


A0B36PR1 – Přednáška 8: Objektově orientované programování

48 / 88

Zadání Popis výchozích rozhraní a tříd Návrh řešení Implementace Příklad použití

## Zadání problému

- Cílem je vytvořit datovou reprezentaci základních geometrických objektů (bod, úsečka, kružnice, ...) a relačních operací nad těmito objekty, např. zda-li se některý objekt nachází uvnitř jiného objektu
- Dále chceme objekty umět vizualizovat v rastrovém obrázku
- Příklad: zobrazení všech objektů uvnitř kružnice červeně



## Část II

## Příklad geometrických objektů a jejich vizualizace

Jan Faigl, 2014

A0B36PR1 – Přednáška 8: Objektově orientované programování

49 / 88

Zadání Popis výchozích rozhraní a tříd Návrh řešení Implementace Příklad použití

## Co je k dispozici

- Elementární rozhraní pro bod v rovině **Coords**
- Zobrazení:
  - Rozhraní plátna (**Canvas**) a základní implementace realizována polem polí (**ArrayBackedCanvas**)
  - Základní rasterizační funkce pro vykreslení úsečky a kružnice na mřížce (**GridCanvasUtil**)
  - Rozhraní pro zobrazitelné objekty **Printable**
  - Rozhraní pro uchování zobrazitelných objektů **ObjectHolder** a jeho základní implementace **ObjectHolderImpl**
- Elementární geometrické funkce pro testování, zda-li jsou tři body kolineární a zda-li bod leží na úsečce (**GeomUtil**)
- Implementace je součástí knihovny **lec08-simple\_gui.jar**

## Rozhraní Coords

- Bod v rovině je dán souřadnicemi  $x$  a  $y$
- Rozhraní je dostatečné obecné, abychom jej mohli použít jak pro geometrický bod, tak pro pozici v mřížce obrázku
- Potřebujeme umět vytvořit bod a přečíst hodnoty  $x$  a  $y$

```
public interface Coords {
 public int getX();
 public int getY();
 public Coords createCoords(int x, int y);
}
```

*Pro jednoduchost uvažujeme pouze celá čísla*

## Rozhraní Printable

- Od rozhraní **Printable** požadujeme pouze jedinou vlastnost a to umět se vykreslit na plátno (**Canvas**)

```
public interface Printable {
 public void printToCanvas(Canvas canvas);
}
```

- Způsob jakým se objekt vykreslí je závislý na konkrétním geometrickém objektu

*Zde neřešíme a ani nemůžeme, protože nevíme jaké geometrické objekty budou definovány.*

## Rozhraní Canvas

- Plátno (canvas) má své rozměry, které potřebujeme znát  
*Například abychom nevykreslovali mimo rozsah rastrového obrázku!*
- Kreslení do rastrového obrázku nám postačí pouze změna barvy pixelu na příslušném políčku
- Pro barvu využijeme třídy **Color** z JDK

```
import java.awt.Color;
public interface Canvas {
 public int getWidth();
 public int getHeight();
 public void setColorAt(int x, int y, Color color);
}
```

## Rozhraní ObjectHolder

- Rozhraní **ObjectHolder** deklaruje metody pro přidání objektu a vykreslení všech uložených objektů

```
public interface ObjectHolder {
 public ObjectHolder add(Printable object);
 public void printToCanvas(Canvas canvas);
}
```

- Pořadí vykreslení v rozhraní neřešíme

## Základní implementace ObjectHolderImpl

- Pro jednoduchou implementaci vystačíme s před alokovaným polem pro uložení zobrazitelných objektů

```
public class ObjectHolderImpl implements ObjectHolder {
 private final Printable[] objects;
 private int size; // the number of stored objects

 public ObjectHolderImpl(int max) {
 objects = new Printable[max];
 size = 0;
 }

 @Override
 public ObjectHolder add(Printable object) {
 if (object != null && size < objects.length) {
 objects[size++] = object;
 }
 return this;
 }

 @Override
 public void printToCanvas(Canvas canvas) {
 for (int i = 0; i < size; ++i) {
 objects[i].printToCanvas(canvas);
 }
 }
}
```

Jan Faigl, 2014

A0B36PR1 – Přednáška 8: Objektově orientované programování

58 / 88

## Knihovna geometrických funkcí GeomUtil

- Podobně pro geometrické funkce v rovině

```
public class GeomUtil {
 private GeomUtil() {}

 /**
 * Compute the winding number
 *
 * @param a point forming a line
 * @param b point forming a line
 * @param c testing point for the wind number
 * @return 0 if c is on the line a-b, <0 if c is on the left of
 * the line
 * >0 if c is on the right of the line a-b
 */
 public static int wind(Coords a, Coords b, Coords c) { ... }

 /**
 * @param a
 * @param b
 * @param c
 * @return true if point c is in between points a and b
 */
 public static boolean inBetween(Coords a, Coords b, Coords c) {
 ...
 }
}
```

Jan Faigl, 2014

A0B36PR1 – Přednáška 8: Objektově orientované programování

60 / 88

## Knihovna rasterizačních funkcí GridCanvasUtil

- Využijeme rozhraní **Coords**
- Metody představují sadu utilit, proto volíme statické metody

```
public class GridCanvasUtil {
 private GridCanvasUtil() {} // library, no instance allowed

 /**
 * Bresenham's line algorithm to raster a straight-line segment
 * into a grid
 * http://en.wikipedia.org/wiki/Bresenham%27s_line_algorithm
 *
 * @param p0
 * @param p1
 * @return array of Coords representing rasterized segment from
 * p0 to p1
 */
 public static Coords[] drawGridLine(Coords p0, Coords p1) {
 ...
 }

 public static Coords[] drawGridCircle(Coords ct, int radius) {
 ...
 }
}
```

Jan Faigl, 2014

A0B36PR1 – Přednáška 8: Objektově orientované programování

59 / 88

## Jednoduchá realizace plátna – ArrayBackedCanvas

- Plátno je dvourozměrné pole barev

```
public class ArrayBackedCanvas implements Canvas {
 private final int width, height;
 private final Color[][] canvas;

 public ArrayBackedCanvas(int width, int height) {
 this.width = width;
 this.height = height;
 canvas = new Color[width][height];
 clearCanvas(Color.WHITE);
 }

 public void clearCanvas(Color color) { ... }

 @Override
 public void setColorAt(int x, int y, Color color) {
 canvas[x][y] = color;
 }

 public void writeToFile(String fileName) throws IOException {
 ...
 }

 private BufferedImage generateBufferedImage() { ... }
}
```

Jan Faigl, 2014

A0B36PR1 – Přednáška 8: Objektově orientované programování

61 / 88

## Návrh řešení


- Řešení založíme na rozhraní z balíku lec08-simple\_gui.jar jehož implementace nám zajistí, že bude moci použít plátno pro zobrazení geometrických objektů
- Zároveň se pokusíme „oddělit“ vizualizaci od vlastních geometrických operací, proto se nejdříve zaměříme na geometrické objekty
- Geometrické objekty však anotujeme barvou
  - Tedy, každý geometrický objekt má kromě svého popisu také barvu
- Postup návrhu
  1. Návrh hierarchie tříd geometrických objektů
  2. Návrh „testovací“ funkce pro ověření funkčnosti
  3. Rozšíření návrhu o vizualizaci

## Abstraktní třída Geom 1/2

- Základní geometrický objekt představuje společnou abstraktní třídu
- Deklarujeme dvě základní geometrické operace `isEqual` a `isInside`
  - isEqual použijeme pro předefinování metody equals*

```
public abstract class Geom {
 protected Color color;
 public Geom(Color color) {
 this.color = color;
 }
 public abstract boolean isEqual(Geom geom);
 public abstract boolean isInside(Geom geom);
 public Color getColor() {
 return color;
 }
 public void setColor(Color color) {
 this.color = color;
 }
}
```

## Hierarchie tříd geometrických objektů



## Abstraktní třída Geom 2/2

- Dále předefinuje metody třídy Object

```
import java.util.Objects;
public abstract class Geom {
 @Override
 public String toString() {
 return "Geom[shape=" + getShapeName() + ",color=" + color + ']';
 }
 // @return string representation of the shape name
 public abstract String getShapeName();
 @Override
 public int hashCode() { ... }
 @Override
 public boolean equals(Object obj) {
 if (obj == null) { return false; }
 if (getClass() != obj.getClass()) { return false; }
 final Geom other = (Geom) obj;
 if (!Objects.equals(this.color, other.color)) {
 return false;
 }
 return isEqual(other); // isEqual is defined in derived class
 }
}
```

## Třída Point 1/3

- Pro třídu **Point** připravíme několik konstruktorů
- **Point** také použijeme pro implementaci rozhraní **Coords** používané v metodách knihovny **GeomUtil**

```
public class Point extends Geom implements Coords {
 private final int x; // for simplicity we use int
 private final int y; // as coords in plane

 public Point(int x, int y) {
 this(x, y, Color.BLUE);
 }

 public Point(int x, int y, Color color) {
 this(x, y, color);
 }

 public Point(int x, int y, Color color) {
 super(color);
 this.x = x;
 this.y = y;
 }

 @Override
 public String getShapeName() {
 return "Point";
 }
}
```

Jan Faigl, 2014

A0B36PR1 – Přednáška 8: Objektově orientované programování

68 / 88

## Třída Point 3/3

- Implementace geometrických operací je omezena pouze na relace s jiným bodem

```
public class Point extends Geom implements Coords {

 @Override
 public boolean isEqual(geom) {
 boolean ret = geom == this;
 if (!ret && geom instanceof Point) {
 Point pt = (Point) geom;
 ret = x == pt.x && y == pt.y;
 }
 return ret;
 }

 @Override
 public boolean isInside(Geom geom) {
 boolean ret = false; // A geom object cannot be inside a
 point
 return ret;
 }
}
```

Jan Faigl, 2014

A0B36PR1 – Přednáška 8: Objektově orientované programování

70 / 88

## Třída Point 2/3

- Rozhraní **Coords** předepisuje metody **getX()**, **getY()** a **createCoords()**

```
public class Point extends Geom implements Coords {
 ...
 @Override
 public int getX() {
 return x;
 }

 @Override
 public int getY() {
 return y;
 }

 @Override
 public Coords createCoords(int x, int y) {
 return new Point(x, y);
 }

 ...
}
```

Jan Faigl, 2014

A0B36PR1 – Přednáška 8: Objektově orientované programování

69 / 88

## Třída Segment 1/3

```
public class Segment extends Geom {
 private final Point p0;
 private final Point p1;

 public Segment(Point pt1, Point pt2) {
 this(pt1, pt2, Color.GREEN);
 }

 public Segment(Point pt1, Point pt2, Color color) {
 super(color);
 if (pt1 == null || pt2 == null || pt1.equals(pt2)) {
 throw new IllegalArgumentException();
 }
 p0 = pt1;
 p1 = pt2;
 }

 @Override
 public String getShapeName() {
 return "Segment";
 }
}
```

Jan Faigl, 2014

A0B36PR1 – Přednáška 8: Objektově orientované programování

71 / 88

## Třída Segment 2/3

- Implementace geometrických operací je vztázena na **Point** i **Segment**

```
public class Segment extends Geom {
 ...
 @Override
 public boolean isInside(Geom geom) {
 if (geom == null) {
 return false;
 }
 boolean ret = this == geom;
 if (!ret && geom instanceof Point) {
 ret = isInside((Point) geom);
 } else if (!ret && geom instanceof Segment) {
 ret = isInside((Segment) geom);
 }
 return ret;
 }
 ...
}
```

## Třída Circle 1/3

- Pro kružnice volíme základní barvu červenou

```
public class Circle extends Geom {
 private final Point center;
 private final int radius;

 public Circle(Point center, int radius) {
 this(center, radius, Color.RED);
 }
 public Circle(Point center, int radius, Color color) {
 super(color);
 if (center == null || radius <= 0) {
 throw new IllegalArgumentException();
 }
 this.center = center;
 this.radius = radius;
 }
 @Override
 public String getShapeName() {
 return "Circle";
 }
}
```

## Třída Segment 3/3

- Pro testování, zda-li bod leží na úsečce, využijeme funkce z **GeomUtil**

```
public class Segment extends Geom {
 ...
 public boolean isInside(Point pt) {
 if (pt == null) {
 return false;
 }
 boolean collinear = GeomUtil.wind(p0, p1, pt) == 0;
 return collinear && GeomUtil.inBetween(p0, p1, pt);
 }
 public boolean isInside(Segment s) {
 if (s == null) {
 return false;
 }
 return isInside(s.p0) && isInside(s.p1);
 }
 ...
}
```

## Třída Circle 2/3

- Pro test **isInside** rozlišujeme už tři objekty

```
public class Circle extends Geom {
 ...
 @Override
 public boolean isInside(Geom geom) {
 if (geom == null) {
 return false;
 }
 boolean ret = this == geom;
 if (ret) {
 return ret;
 }
 if (geom instanceof Point) {
 ret = isInside((Point) geom);
 } else if (geom instanceof Segment) {
 ret = isInside((Segment) geom);
 } else if (geom instanceof Circle) {
 ret = isInside((Circle) geom);
 }
 return ret;
 }
 ...
}
```

## Třída Circle 3/3

- Testujeme bod, úsečku a také jinou kružnici

```
public class Circle extends Geom {
 ...
 public boolean isInside(Point pt) {
 if (pt == null) { return false; }
 int dx = pt.getX() - center.getX();
 int dy = pt.getY() - center.getY();
 return ((dx * dx + dy * dy) <= radius * radius);
 }

 public boolean isInside(Segment sg) {
 if (sg == null) { return false; }
 return isInside(sg.getP0()) && isInside(sg.getP1());
 }

 public boolean isInside(Circle c) {
 if (c == null) { return false; }
 int rd = radius - c.radius;
 if (rd > 0) {
 return new Circle(center, rd).isInside(c.center);
 }
 return false;
 }
}
```

## Ověření funkčnosti knihovny

- Pečlivě navrheme konfigurace, pro které ověříme, že implementované řešení dává správný výsledek
- Hodnoty můžeme vypsat na standardní výstup nebo program „krokovat“
- Oba způsoby jsou sice funkční, ale přehlednější bude zobrazit výstup graficky
- Jednotlivým geometrickým objektům proto implementujeme rozhraní **Printable**, tj. rozšíříme je o metodu **printToCanvas**

## Příklad použití

- Zjištění, zda-li testovací body leží uvnitř kružnice

```
Point pt1 = new Point(320, 240);
Circle c1 = new Circle(new Point(100, 100), 50);
Point pt2 = new Point(75, 75);
Point pt3 = new Point(125, 125);

Segment s1 = new Segment(pt1, pt2);
Segment s2 = new Segment(pt2, pt3);

System.out.println("pt1: " + pt1);

System.out.println("pt1 is inside circle: " + c1.isInside(pt1));
System.out.println("pt2 is inside circle: " + c1.isInside(pt2));

System.out.println("s1 is inside circle: " + c1.isInside(s1));
System.out.println("s2 is inside circle: " + c1.isInside(s2));
```

- Příklad výstupu

```
pt1: Geom{shape=Point,color=jav.awt.Color[r=0,g=0,b=255]}
pt1 is inside circle: false
pt2 is inside circle: true
s1 is inside circle: false
s2 is inside circle: true
```

## Třída Point jako Printable 1/2

- Bod budeme vykreslovat nikoliv jako jeden pixel, ale jako malý disk o poloměru radius

*Doplňme položku a rozšíříme konstruktor*

```
public class Point extends Geom implements Coords,
 Printable {
 ...
 private int radius;

 public Point(int x, int y, Color color, int radius)
 {
 super(color);
 this.x = x;
 this.y = y;
 this.radius = radius;
 }
 ...
}
```

## Třída Point jako Printable 2/2

- Implementujeme vykreslení disku o poloměru radius

```
public void printToCanvas(Canvas canvas) {
 if (canvas == null) { return; }
 final int w = canvas.getWidth();
 final int h = canvas.getHeight();
 final int r2 = radius * radius;
 for (int i = x - radius; i <= x + radius; ++i) {
 for (int j = y - radius; j <= y + radius; ++j) {
 if (i >= 0 && i < w && j >= 0 && j < h) {
 final int dx = (x - i);
 final int dy = (y - j);
 final int r = dx * dx + dy * dy;
 if (r < r2) {
 canvas.setColorAt(i, j, color);
 }
 }
 }
 }
}
```

Jan Faigl, 2014

A0B36PR1 – Přednáška 8: Objektově orientované programování

80 / 88

## Třída Circle jako Printable

- Implementujeme vykreslení s využitím rasterizační funkce drawGridLine z GridCanvasUtil

```
public class Circle extends Geom implements Printable {
 @Override
 public void printToCanvas(Canvas canvas) {
 if (canvas == null) { return; }
 Coords[] pts =
 GridCanvasUtil.drawGridCircle(center, radius);
 if (pts == null) { return; }
 final int w = canvas.getWidth();
 final int h = canvas.getHeight();

 for (int i = 0; i < pts.length; ++i) {
 Coords pt = pts[i];
 if (
 pt.getX() >= 0 && pt.getX() < w &&
 pt.getY() >= 0 && pt.getY() < h
) {
 canvas.setColorAt(pt.getX(), pt.getY(), color);
 }
 }
 }
}
```

Jan Faigl, 2014

A0B36PR1 – Přednáška 8: Objektově orientované programování

82 / 88

## Třída Segment jako Printable

- Implementujeme vykreslení s využitím rasterizační funkce drawGridLine z GridCanvasUtil

```
public class Segment extends Geom implements Printable {
 @Override
 public void printToCanvas(Canvas canvas) {
 if (canvas == null) { return; }
 Coords[] line = GridCanvasUtil.drawGridLine(p0, p1);
 if (line == null) { return; }
 final int w = canvas.getWidth();
 final int h = canvas.getHeight();

 for (int i = 0; i < line.length; ++i) {
 Coords pt = line[i];
 if (
 pt.getX() >= 0 && pt.getX() < w &&
 pt.getY() >= 0 && pt.getY() < h
) {
 canvas.setColorAt(pt.getX(), pt.getY(), color);
 }
 }
 }
}
```

Jan Faigl, 2014

A0B36PR1 – Přednáška 8: Objektově orientované programování

81 / 88

## Příklad vykreslení objektů

- Geometrické objekty se už umí vykreslit na plátno (canvas)
- Vytvoříme instanci ArrayBackedCanvas
- „Zašleme“ zprávu příslušnému objektu, aby se vykreslil
- Obsah plátna následně uložíme do souboru

```
Circle c1 = new Circle(new Point(100, 100), 50);
ArrayBackedCanvas canvas =
 new ArrayBackedCanvas(640, 480);

c1.printToCanvas(canvas);
canvas.writeToFile("circle.png");
```

Jan Faigl, 2014

A0B36PR1 – Přednáška 8: Objektově orientované programování


84 / 88

Jan Faigl, 2014

A0B36PR1 – Přednáška 8: Objektově orientované programování

84 / 88

## Vykreslená kružnice v souboru circle.png



Jan Faigl, 2014

A0B36PR1 – Přednáška 8: Objektově orientované programování

85 / 88

Diskutovaná téma

## Shrnutí přednášky

## Další úkoly

- Máme implementovány základní funkčnosti pro zobrazení
- Vykreslení objektů však není příliš pohodlné
- Vytvoříme proto „kontejner“ pro reprezentaci scény a hromadější dotazy, zda-li jsou objekty scény uvnitř zvoleného geometrického objektu
  
- Scénu realizujeme jako třídu **GeomObjectArray**, která bude poskytovat pole aktuálních objektů

```
public class GeomObjectArray {
 ...
 public Geom[] getArray() { ... }
 ...
}
```

*Dokončení příště*

Jan Faigl, 2014

A0B36PR1 – Přednáška 8: Objektově orientované programování

86 / 88

Diskutovaná téma

## Diskutovaná téma

- Třídy a objekty
- Metoda **main**
- Objekty základních typů
- Immutable objekty
- Dědičnost a hierarchie tříd
- Příklad geometrických objektů, jednoduchých operací s nimi a jejich vykreslení
- **Příště: Dokončení příkladu, kompozice objektů, balíčky, komplikace a spouštění Java programu**