

## Spojové struktury

Jan Faigl

Katedra počítačů  
Fakulta elektrotechnická  
České vysoké učení technické v Praze  
  
Přednáška 10  
**A0B36PR1 – Programování 1**

Jan Faigl, 2015

A0B36PR1 – Přednáška 10: Spojové struktury

1 / 54

Úvod Spojový seznam Start/End Příklad InsertAt/RemoveAt Kruhový spojový seznam Obousměrný seznam

## Část I

### Spojové struktury

#### Spojové struktury

#### Spojový seznam

#### Spojový seznam s odkazem na konec seznamu

#### Příklad použití

#### Vložení/odebrání prvku

#### Kruhový spojový seznam

#### Obousměrný seznam

Jan Faigl, 2015

A0B36PR1 – Přednáška 10: Spojové struktury

2 / 54

Úvod Spojový seznam Start/End Příklad InsertAt/RemoveAt Kruhový spojový seznam Obousměrný seznam

### Kolekce prvků (položek)

- V programech je velmi běžný požadavek na uchování seznamu (množiny) prvků (proměnných/objektů)

*Viz příklad geometrických objektů v 8. a 9. přednášce*

- Základní příkladem je pole (statické délky)

*V Javě definováno jménem typu a `[]`, například `double[]`*

- Jedná se o kolekci položek (proměnných) stejného typu
- + Umožňuje jednoduchý přístup k položkám indexací prvku

*Položky jsou stejného typu (velikosti)*

- Velikost pole je určena při vytvoření pole

*Operátor `new`*

- Velikost (maximální velikost) musí být známa v době vytváření
- Změna velikost v podstatě není přímo možná

*Nutná nové vytvoření (alokace paměti)*

- Využití pouze malé části pole je mrháním paměti

- V případě třídění pole přesouváme položky

- Vložení prvku a především mazání prvku vyžaduje kopírování položek

## Seznam – list

- Seznam (proměnných nebo objektů) patří mezi základní datové struktury  
Základní ADT – Abstract Data Type
- Seznam zpravidla nabízí sadu základních operací:
  - Vložení prvku (**insert**)
  - Odebrání prvku (**remove**)
  - Vyhledání prvku
  - Aktuální počet prvků v seznamu
- Implementace seznamu může být různá:
  - Pole statické délky
    - Indexování je velmi rychlé
    - Vložení prvků může být pomalé (nová alokace a kopírování)

Viz například **GeomObjectArray** z 9. přednášky.  
lec09/GeomObjectArray.java
- Spojové seznamy

Jan Faigl, 2015

A0B36PR1 – Přednáška 10: Spojové struktury


6 / 54

## Základní operace se spojovým seznamem

- Vložení prvku
  - Předchozí prvek odkazuje na nový prvek
  - Nový prvek může odkazovat na předchozí prvek, který na něj odkazuje  
Tzv. obousměrný spojový seznam
- Odebrání prvku
  - Předchozí prvek aktualizuje hodnotu odkazu na následující prvek
  - Předchozí prvek tak nově odkazuje na následující hodnotu, na kterou odkazoval odebraný prvek
- Základní implementací spojového seznamu je tzv. jednosměrný spojový seznam

## Spojové seznamy

- Datová struktura realizující seznam variabilní délky
- Každý prvek seznamu obsahuje
  - Datovou část (hodnota proměnné / objekt)
  - Referenci na další prvek v seznamu  
**null** v případě posledního prvku z seznamu.
- První prvek seznamu se zpravidla označuje jako **head** nebo **start**  
Realizujeme jej jako referenční proměnnou odkazující na první prvek seznamu




Jan Faigl, 2015

A0B36PR1 – Přednáška 10: Spojové struktury


7 / 54

## Jednosměrný spojový seznam


- Příklad spojového seznamu pro uložení číselných hodnot



- Přidání prvku 50 na konec seznamu



- Odebrání prvku 79



1. Nejdříve sekvenčně najdeme prvek s hodnotou 79
2. Následně vyjmeme a napojíme prvek 93 na prvek 50

Hodnotu reference next prvku 93 nastavíme na hodnotu reference next odebraného prvku, tj. na prvek 50

## Spojový seznam v Javě

- Seznam tvoří dvě třídy
  - Zapouzdření vlastního listu
  - Třída pro uložení prvku seznamu
    - Vlastní data prvek
    - Odkaz (reference) na další prvek
- Příklad tříd pro uložení spojového seznamu celých čísel

```
class ListNode {           public class LinkedList {
    int value;             ListNode start;
    ListNode next;          ...
}
```

Jan Faigl, 2015

A0B36PR1 – Přednáška 10: Spojové struktury

11 / 54

## Příklad – [LinkedList](#)

- Prvky zapouzdříme uvnitř třídy [LinkedList](#)

```
public class LinkedList {
    class ListNode { //inner class
        Object item;
        ListNode next;
        ListNode(Object item) {
            this.item = item;
            next = null;
        }
    }
    private ListNode start;

    public LinkedList() {
        start = null;
    }
}
```

Jan Faigl, 2015

A0B36PR1 – Přednáška 10: Spojové struktury

13 / 54

## Zobecnění pro uložení objektů

- V Javě jsou všechny typy (kromě primativních typů) odvozeny od třídy [Object](#)
- Můžeme tak zobecnit spojový seznam pro uložení libovolných objektů

```
class ListNode {           public class LinkedList {
    Object item;             ListNode start;
    ListNode next;          ...
}
```

Jan Faigl, 2015

A0B36PR1 – Přednáška 10: Spojové struktury

12 / 54

## [LinkedList](#) – push

- Přidání prvku na začátek

```
public void push(Object obj) {
    ListNode node = new ListNode(obj);
    if (start == null) { // 1st element
        start = node;
    } else {
        node.next = start; // update the reference
        start = node;      // set new start
    }
}
```

- Přidání prvku není závislé na počtu prvků v seznamu

Konstantní složitost operace push –  $O(1)$

Jan Faigl, 2015

A0B36PR1 – Přednáška 10: Spojové struktury

14 / 54

## LinkedList – pop

- Odebrání prvního prvku ze seznamu

```
public Object pop() {
    Object ret = null;
    if (start != null) {
        ret = start.item;
        start = start.next; //can be next item or null
    }
    return ret;
}
```

- Odebrání prvku není závislé na počtu prvků v seznamu

*Konstantní složitost operace pop –  $O(1)$*

## LinkedList – back

- Vrácení hodnoty posledního prvku ze seznamu

```
public Object back() {
    ListNode end = start;
    while(end != null && end.next != null) {
        end = end.next;
    }
    return end == null ? null : end.item;
}
```

- Pro vrácení hodnoty posledního prvku v seznamu musíme projít všechny položky seznamu

*Lineární složitost operace back –  $O(n)$*

## LinkedList – size

- Zjištění počtu prvků v seznamu vyžaduje projít seznam až k zarázce **null**, tj. položka **next** objektu typu **ListNode** je **null**

```
public int size() {
    int count = 0;
    ListNode cur = start;
    while(cur != null) {
        cur = cur.next;
        count++;
    }
    return count;
}
```

- Pro zjištění počtu prvků v seznamu musíme projít kompletní seznam, tj.  $n$  položek

*Lineární složitost operace size –  $O(n)$*

## LinkedList – zrychlení operací **size** and **back**

- Operace **size** a **back** procházejí kompletní seznam
- Operaci **size** můžeme urychlit pokud budeme udržovat aktuální počet položek v seznamu

- Zavedeme datovou položku **int count**
- Počet prvků inkrementujeme při každém přidání prvku a dekrementuje při každém odebrání prvku

- Operaci **back** můžeme urychlit referenční proměnnou odkazující na poslední prvek

```
public class LinkedList { ...
    private ListNode end;
    ...
}
```

- V případě přidání prvku na začátek, aktualizujeme pouze pokud byl seznam doposud prázdný
- Aktualizujeme v případě přidání prvku na konec
- Nebo při vyjmutí posledního prvku

## LinkedList – urychljený size

```
public class LinkedList {
    private int count;
    public LinkedList() { ... }
        count = 0;
    }
    public int size() { return count; }

    public void push(Object obj) {
        ListNode node = new
            ListNode(obj);
        count++;
        ...
    }
}

public Object pop() {
    Object ret = null;
    if (start != null) {
        count--;
        ...
    }
    return ret;
}
```

Jan Faigl, 2015

A0B36PR1 – Přednáška 10: Spojové struktury

20 / 54

## LinkedList – pop s odkazem na konec seznamu

```
public Object pop() {
    Object ret = null;
    if (start != null) {
        ret = start.item;
        start = start.next;
    }
    if (start == null) {
        end = null; // update the tail reference
    }
    return ret;
}
```

*Hodnotu referenční proměnné end nastavujeme pouze pokud byl odebrán poslední prvek, protože prvky odebíráme ze začátku.*

## LinkedList – push s odkazem na konec seznamu

```
public void push(Object obj) {
    ListNode node = new ListNode(obj);
    if (start == null) {
        start = node;
        end = start; //update tail reference
    } else {
        node.next = start;
        start = node;
    }
}
```

*Hodnotu referenční proměnné end nastavujeme pouze pokud byl seznam prázdný, protože prvky přidáváme na začátek.*

Jan Faigl, 2015

A0B36PR1 – Přednáška 10: Spojové struktury

21 / 54

## LinkedList – back s odkazem na konec seznamu

- Proměnná **end** je buď **null** nebo odkazuje na poslední prvek seznamu

```
public Object back() {
    return end != null ? end.item : null;
}
```

- Udržováním hodnoty proměnné **end** jsme snížili časovou náročnost operace **back** z lineární složitosti na počtu prvků v seznamu  $O(n)$  na konstantní složitost  $O(1)$

## LinkedList – pushEnd

- Přidání prvku na konec seznamu

```
public void pushEnd(Object obj) {
    ListNode node = new ListNode(obj);
    if (end == null) { // adding the 1st element
        start = end = node; //update both start and end
    } else {
        end.next = node; // update next of the previous end
        end = node; // set new end
    }
}
```

- Na asymptotické složitost metody přidání dalšího prvku (na konec seznamu) se nic nemění, je nezávislé na aktuálním počtu prvků v seznamu

Jan Faigl, 2015

A0B36PR1 – Přednáška 10: Spojové struktury

24 / 54

## Výpis položek seznamu – print

- Seznam postupně procházíme
- Seznam je obecný a pro tisk se využívá metody **toString**

```
public void print() {
    ListNode cur = start;
    while(cur != null) {
        System.out.print(
            cur.item +
            (cur.next == null ? "\n" : " ")
        );
        cur = cur.next;
    }
}
```

lec10/LinkedListEnd.java

## LinkedList – popEnd

- Odebrání prvku z konce seznamu

```
public Object popEnd() {
    if (start == null) { return null; }
    Object ret = end.item;
    if (start == end) { // the last item is
        start = end = null; // removed from the list
    } else { // there is also penultimate item
        ListNode cur = start; // that needs to be
        while(cur.next != end) { // updated (its
            cur = cur.next; // reference to the
        } // the next item)
        end = cur; // the penultimate is the new end
        end.next = null; // the end does not have next
    }
    return ret;
}
```

*Složitost je  $O(n)$ , protože musíme aktualizovat předposlední prvek.  
Alternativně lze řešit přes obousměrný spojový seznam.*

Jan Faigl, 2015

A0B36PR1 – Přednáška 10: Spojové struktury

25 / 54

## Příklad – seznam celých čísel Integer

- Příklad použití na seznam objektu třídy **Integer**

```
LinkedListEnd lst = new LinkedListEnd();
lst.push(10).push(5).pushEnd(17).push(7).pushEnd(21);
lst.print();

System.out.println("Pop 1st item: " + lst.pop());
System.out.print("Lst: "); lst.print();

System.out.println("Back of the list: " + lst.back());
System.out.println("Pop from the end: " + lst.popEnd());
System.out.print("Lst: "); lst.print();
```

- Výstup programu

```
java DemoIntLinkedList
7 5 10 17 21
Pop 1st item: 7
Lst: 5 10 17 21
Back of the list: 21
Pop from the end: 21
Lst: 5 10 17
```

lec10/DemoIntLinkedList.java

## LinkedList – vložení prvku do seznamu

- Vložení do seznamu:
  - na začátek – modifikujeme referenční proměnnou **start** (metoda **push**)
  - na konec – modifikujeme referenční proměnnou předposledního prvku a nastavujeme nový konec (metoda **pushEnd**)
  - obecně – potřebujeme hodnotu referenční proměnné prvku, za který chceme nový prvek vložit (**node**)

```
ListNode newNode = new ListNode(obj);
newNode.next = node.next;
node.next = newNode;
```

- Do seznamu můžeme chtít prvek vložit na příslušné pořadí, tj. podle indexu v seznamu

*Případně můžeme také požadovat vložení podle hodnoty prvku, tj. vložit před prvek s příslušnou hodnotou.*

## LinkedList – getNode

- Nalezení prvku na pozici **index**
- Pokud je **index** vyšší než počet prvků v poli, návrat posledního prvku

```
private ListNode getNode(int index) {
    ListNode cur = start;
    int i = 0;
    while(i < index && cur != null && cur.next != null) {
        cur = cur.next;
        i++;
    }
    return cur;
}
```

*Pokud je seznam prázdný vrátí **null**.*

## LinkedList – insertAt

- Vložení nového prvku na pozici **index** v seznamu

```
public void insertAt(Object obj, int index) {
    if (index < 0) { return; } //only positive position
    ListNode newNode = new ListNode(obj);
    ListNode node = getNode(index - 1);
    if (node == start) { // the replacement node can
        start = newNode; // be the start node
    }
    if (node != null) { // node can be null for the 1st
        node.next = newNode;
        newNode.next = node.next;
    }
}
```

*Nerěší aktualizaci **end** (odkaz na konec seznamu)  
Pro napojení spojového seznamu potřebuje položku **next**, proto hledáme prvek na pozici index – 1*

## Příklad vložení prvků do seznamu (LinkedList)

- Příklad vložení do seznam čísel **Integer**

```
LinkedList lst = new LinkedList();
lst.push(10).push(5).push(17).push(7).push(21);
lst.print();

lst.insertAt(55, 2);
lst.print();

lst.insertAt(0, 0);
lst.print();

lst.insertAt(100, 10);
lst.print();
```

- Výstup programu

```
java DemoInsertAt
21 7 17 5 10
21 7 55 17 5 10
0 7 55 17 5 10
0 7 55 17 5 10 100
```

*lec10/DemoInsertAt.java*

## LinkedList – getAt(int index)

- Nalezení prvků v seznamu podle pozice v seznamu
- V případě „adresace“ mimo rozsah seznamu vrátí **null**

```
public Object getAt(int index) {
    if (index < 0 || start == null) { return null; }
    ListNode cur = start;
    int i = 0;
    while(i < index && cur != null && cur.next != null) {
        cur = cur.next;
        i++;
    }
    return (cur != null && i == index) ?
        cur.item : null;
}
```

*Složitost operace je v nejnepříznivějším případě  $O(n)$  (v případě pole je to  $O(1)$ )*

## LinkedList – removeAt(int index)

- Odebrání prvku na pozici **int index** a navázeme seznam
- Pro navázání seznamu potřebujeme prvek na pozici  $index - 1$

```
public void removeAt(int index) {
    if (index < 0 || start == null) {
        return;
    }
    if (index == 0) {
        pop(); //call the pop function to handle start
    } else {
        ListNode node = getNode(index - 1);
        if (node.next != null) {
            node.next = node.next.next;
        }
    }
}
```

*Složitost v nejnepříznivější případě  $O(n)$  (nejdříve musíme najít prvek).*

## Příklad použití getAt(int index)

- Příklad vypsání obsahu seznamu metodou **getAt** v cyklu

```
LinkedList lst = new LinkedList();
lst.push(10).push(5).push(17).push(7).push(21);
lst.print();
for(int i = 0; i < 7; ++i) {
    System.out.println("lst[" + i + "]": " + lst.getAt(i));
}
```

- Výstup programu

```
javac DemoGetAt.java && java DemoGetAt
21 7 17 5 10
lst[0]: 21
lst[1]: 7
lst[2]: 17
lst[3]: 5
lst[4]: 10
lst[5]: null
lst[6]: null
```

lec10/DemoGetAt.java

*V tomto případě v každém běhu cyklu je složitost metody  $get$   $O(n)$  a tedy výpis obsahu seznamu má složitost  $O(n^2)$ !*

## Příklad použití removeAt(int index)

```
LinkedList lst = new LinkedList();
lst.push(10).push(5).push(17).push(7).push(21);
lst.print();

System.out.println("Remove item at 3 (" + lst.getAt(3) + ")");
lst.removeAt(3);
lst.print();

System.out.println("Remove item at 3 (" + lst.getAt(3) + ")");
lst.removeAt(3);
lst.print();

System.out.println("Remove item at 0 (" + lst.getAt(0) + ")");
lst.removeAt(0);
lst.print();
```

- Výstup programu

```
javac DemoRemoveAt.java && java DemoRemoveAt
21 7 17 5 10
Remove item at 3 (5)
21 7 17 10
Remove item at 3 (10)
21 7 17
Remove item at 0 (21)
7 17
```

lec10/DemoRemoveAt.java

## Vyhledání prvku v seznamu podle obsahu – `indexOf`

- Vrátí číslo pozice prvního výskytu prvku v seznamu
- Pokud není prvek v seznamu nalezen vrátí `-1`

```
public int indexOf(Object obj) {
    int count = 0;
    ListNode cur = start;
    boolean found = false;
    while(cur != null && !found) {
        found = cur.item.equals(obj);
        cur = cur.next;
        count++;
    }
    return found ? count-1 : -1;
}
```

- Porovnání hodnot objektů metodou `equals`!

*Porovnání operátorem == porovná hodnoty referenčních proměnných (adresy), nikoliv obsah.*

## Příklad použití `indexOf` 2/3

```
LinkedList lst = new LinkedList();
lst.push("FEE").push("CTU").push("PR1").push("Lecture10");
lst.print();

String s = "PR1";
System.out.println("Index of (" + s + ") is " + lst.indexOf(s));

s = "Fee";
System.out.println("Index of (" + s + ") is " + lst.indexOf(s));
```

- Výstup programu

```
javac DemoIndexOfString.java && java DemoIndexOfString
Lecture10 PR1 CTU FEE
Index of (PR1) is 1
Index of (Fee) is -1
```

## Příklad použití `indexOf` 1/3

```
LinkedList lst = new LinkedList();
lst.push(10).push(5).push(17).push(7).push(21);
lst.print();

Integer i = 5;
System.out.println("Index of (" + i + ") is " + lst.indexOf(i));
i = i + 12;
System.out.println("Index of (" + i + ") is " + lst.indexOf(i));
i = 3;
System.out.println("Index of (" + i + ") is " + lst.indexOf(i));
```

- Výstup programu

```
java DemoIndexOfInt
21 7 17 5 10
Index of (5) is 3
Index of (17) is 2
Index of (3) is -1
```

## Příklad použití `indexOf` 3/3

```
LinkedList lst = new LinkedList();
lst.push(10).push(5).push("FEE").push(7).push("CTU");
lst.print();

Integer i = 5;
System.out.println("Index of (" + i + ") is " + lst.indexOf(i));

String s = "FEE";
System.out.println("Index of (" + s + ") is " + lst.indexOf(s));
```

- Výstup programu

```
javac DemoIndexOfMix.java && java DemoIndexOfMix
CTU 7 FEE 5 10
Index of (5) is 3
Index of (FEE) is 2
```

- Využití objektového přístupu, dědičnosti a polymorfismu

*Se zavedením generických typů, je i v Javě kladen důraz na statickou typovou kontrolu, tj. kontrolu typů při překladu. Jsou upřednostňovány parametrisované datové struktury pro konkrétní typy (např. Integer nebo String).*

## Odebrání prvku ze seznamu podle jeho obsahu


- Podobně jako vyhledání prvku podle obsahu můžeme prvky odebrat
- Můžeme implementovat přímo nebo s využitím již existujících metod `indexOf` a `removeAt`
- Příklad implementace

```
public void remove(Object obj) {
    int idx = indexOf(obj);
    while(idx != -1) {
        removeAt(idx);
        idx = indexOf(obj);
    }
}
```

*Odebíráme všechny výskyty objektu v seznamu.*


## Obousměrný spojový seznam

- Každý prvek obsahuje odkaz na následující a předchozí položku v seznamu, položky `prev` a `next`
- První prvek má nastavenu položku `prev` na hodnotu `null`
- Poslední prvek má `next` nastavenu na `null`
- Příklad obousměrného seznamu celých čísel



## Kruhový spojový seznam

- Položka `next` posledního prvku může odkazovat na první prvek
- Tak vznikne kruhový spojový seznam



- Při přidání prvku na začátek je nutné aktualizovat hodnotu položky `next` posledního prvku

## Příklad – DoubleLinkedList

```
public class DoubleLinkedList {
    class ListNode { //inner class
        ListNode prev;
        ListNode next;
        Object item;
        ListNode(Object item) {
            this.item = item;
            prev = null;
            next = null;
        }
    }
    private ListNode start;
    public DoubleLinkedList() {
        start = null;
    }
}
```

## DoubleLinkedList – vložení prvku

■ Vložení prvku před prvek **cur**:

1. Napojení vloženého prvku do seznamu, hodnoty **prev** a **next**
2. Aktualizace **next** předchozího prvku k novému prvku **cur**
3. Aktualizace **prev** nového prvku **cur**

```
public void insert(Object obj, ListNode cur) {
    ListNode newNode = new ListNode(obj);
    newNode.next = cur;
    newNode.prev = cur.prev;
    if (cur.prev != null) {
        cur.prev.next = newNode;
    }
    cur.prev = newNode;
}
```

## DoubleLinkedList – tisk seznamu **print** a **printReverse**

```
public void print() {
    ListNode cur = start;
    while(cur != null) {
        System.out.print(cur.item +
            (cur.next == null ? "\n" : " "));
        cur = cur.next;
    }
}
public void printReverse() {
    ListNode cur = end;
    while(cur != null) {
        System.out.print(cur.item +
            (cur.prev == null ? "\n" : " "));
        cur = cur.prev;
    }
}
```

## DoubleLinkedList – přidání prvku na začátek seznamu **push**

```
public DoubleLinkedList push(Object obj) {
    ListNode node = new ListNode(obj);
    if (start == null) {
        start = end = node;
    } else {
        node.next = start;
        start.prev = node;
        start = node;
    }
    return this;
}
```

lec10/DoubleLinkedList.java

## Příklad použití

```
LinkedListEnd lst = new LinkedListEnd();
lst.push(10).push(5).pushEnd(17).push(7).pushEnd(21);
lst.print();

System.out.println("Pop 1st item: " + lst.pop());
System.out.print("Lst: "); lst.print();

System.out.println("Back of the list: " + lst.back());
System.out.println("Pop from the end: " + lst.popEnd());
System.out.print("Lst: "); lst.print();
```


■ Výstup programu

```
javac DemoDoubleLinkedList.java && java DemoDoubleLinkedList
Regular print:
DDDD CCC BB A
Revert print:
A BB CCC DDDD
```

lec10/DemoDoubleLinkedList.java

## Kruhový obousměrný seznam

- Položka **next** posledního prvku odkazuje na první prvek
- Položka **prev** prvního prvku odkazuje na poslední prvek



Jan Faigl, 2015

A0B36PR1 – Přednáška 10: Spojové struktury

52 / 54

### Diskutovaná téma

- Spojové seznamy – lineární spojové struktury
- Jednosměrný spojový seznam
  - Operace vkládání a odebrání prvku
  - Průchod seznamem
  - Vyhledávání prvku v seznamu
- Kruhový jednosměrný spojový seznam
- Obousměrný spojový seznam
- Kruhový obousměrný spojový seznam
- **Příště: Nelineární spojové struktury a abstraktní datový typ**

## Shrnutí přednášky

Jan Faigl, 2015

A0B36PR1 – Přednáška 10: Spojové struktury

53 / 54