

# Testování a validace modelů

Michael Anděl, Miroslav Čepek



Evropský sociální fond  
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Fakulta elektrotechnická, ČVUT

- ▶ V RapidMineru vytvořte co nejpřesnější prediktivní model pro data *horse colic*, který bude predikovat *surgical lesion*!
- ▶ Bodována bude přesnost modelu na neznámých datech.

## Jak na to:

1. Importujte data *horse colic* do RM. Data obsahují různé typy příznaků (spojité, diskrétní/ordinární, nominální). Věnujte tedy pozornost správnému otagování atributů při importu.
2. V RM implementujte bloky vám známých klasifikátorů (z přednášek, cvičení).
3. Pomocí operáru X-Validation evaluuujte přesnost vašich klasifikátorů a vyberte nejlepší.
4. Připravte testovací podproces, který:
  - 4.1 stejným způsobem jako v 1) načte „budoucí“ testovací data a otaguje atributy
  - 4.2 použije vybraný (nejlepší) naučený model z 2) a použije je na načtená data a vyčíslí klasifikační přesnost, tj. accuracy

- ▶ Protokol = 2 body
- ▶ V protokolu bude:
  - ▶ Krátký popis klasifikační úlohy, tj. co klasifikujeme, jaké typy atributů máte, resp. jste otagovali.
  - ▶ Popis validačního protokolu
  - ▶ Nejlepší model a jeho odhad přesnosti.
- ▶ Odevzdejte váš proud z RM
- ▶ Bude otestován na neznámých datech:
  - ▶ 80 – 100 % plus 6 b.
  - ▶ 70 – 80 % plus 4 b.
  - ▶ 55 – 70 % plus 2 b.
- ▶ Deadline za 2 týdny!!!