

Prioritní fronta a příklad použití v úloze hledání nejkratších cest

Jan Faigl

Katedra počítačů
Fakulta elektrotechnická
České vysoké učení technické v Praze

Přednáška 11

B0B36PRP – Procedurální programování

Jan Faigl, 2016

B0B36PRP – Přednáška 11: Úvod do verzovacích systémů

1 / 57

Popis

Prioritní fronta spojovým seznamem

Prioritní fronta polem

Halda

Část I

Část 1 – Prioritní fronta (Halda)

Přehled témat

- Část 1 – Prioritní fronta (Halda)
 - Popis
 - Prioritní fronta spojovým seznamem
 - Prioritní fronta polem
 - Halda
- Část 2 – Příklad využití prioritní fronty v úloze hledání nejkratší cesty v grafu
 - Popis úlohy
 - Návrh řešení
 - Implementace pq haldou s push() a update()
 - Příklad implementace
- Část 3 – Zadání 10. domácího úkolu (HW10)

Jan Faigl, 2016

B0B36PRP – Přednáška 11: Úvod do verzovacích systémů

3 / 57

Jan Faigl, 2016

B0B36PRP – Přednáška 11: Úvod do verzovacích systémů

5 / 57

Jan Faigl, 2016

B0B36PRP – Přednáška 11: Úvod do verzovacích systémů

2 / 57

Popis

Prioritní fronta spojovým seznamem

Prioritní fronta polem

Halda

Prioritní fronta

- Fronta
 - První vložený prvek je první odebraný prvek
- FIFO
- Prioritní fronta
 - Některé prvky jsou při vyjmutí z fronty preferovány
Některé vložené objekty je potřeba obsloužit naléhavěji, např. fronta pacientů u lékaře.
 - Operace **pop()** odebírá z fronty prvek s nejvyšší prioritou
Vrchol fronty je prvek s nejvyšší prioritou.
Alternativně též prvek s nejnižší hodnotou
- Rozhraní prioritní fronty může být identické jako u běžné fronty, avšak specifikace upřesňuje chování dílčích metod

Prioritní fronta – specifikace rozhraní

- Prioritní frontu můžeme implementovat různě složitě a také s různými výpočetními nároky, např.
 - Polem nebo spojovým seznamem s modifikací funkcí **push()** nebo **pop()** a **peek()**
- Základní implementace fronty viz předchozí přednáška.*
- Například tak, že ve funkci **pop()** a **peek()** projdeme všechny dosud vložené prvky a najdeme prvek nejprioritnější
 - S využitím pokročilé datové struktury pro efektivní vyhledání prioritního prvku (halda)
 - Prioritní prvek může být ten s nejmenší hodnotou, pak
 - Metody **pop()** a **peek()** vrací nejmenší prvek dosud vložený do fronty
 - Hodnoty prvků potřebujeme porovnávat, proto potřebujeme funkci pro porovnávání prvků

Obecně můžeme realizovat například ukazatelem na funkci

Prioritní fronta spojovým seznamem 1/4

- Ve funkci **push()** přidáme pouze nastavení priority

```
int queue_push(void *value, int priority, queue_t *queue)
{
    ...
    if (new_entry) { // fill the new_entry
        new_entry->value = value;
        new_entry->priority = priority;
    ...
}
```

lec11/priority_queue.c

Prioritní fronta – příklad rozhraní

- V implementaci spojového seznamu upravíme funkce **peek()** a **pop()**
Využijeme přímo kód lec10/queue_linked_list.h,a lec10/queue_linked_list.c
- Prvek fronty **queue_entry_t** rozšíříme o položku určující prioritu
Alternativně můžeme specifikovat funkce porovnání datových položek

```
typedef struct entry {
    void *value;
    // Nová položka
    int priority;
    struct entry *next;
} queue_entry_t;

typedef struct {
    queue_entry_t *head;
    queue_entry_t *end;
} queue_t;
```

lec11/priority_queue.h

Prioritní fronta spojovým seznamem 2/4

- **peek()** lineárně prochází seznam a vybere prvek s nejnižší prioritou

```
void* queue_peek(const queue_t *queue)
{
    void *ret = NULL;
    if (queue && queue->head) {
        ret = queue->head->value;
        int lowestPriority = queue->head->priority;
        queue_entry_t *cur = queue->head->next;
        while (cur != NULL) {
            if (lowestPriority > cur->priority) {
                lowestPriority = cur->priority;
                ret = cur->value;
            }
            cur = cur->next;
        }
    }
    return ret;
}
```

lec11/priority_queue.c

Prioritní fronta spojovým seznamem 3/4

- Podobně `pop()` lineárně prochází seznam a vybere prvek s nejnižší prioritou, je však nutné zajistit propojení seznamu po odebírání prvku

```
void* queue_pop(queue_t *queue)
{
    void *ret = NULL;
    if (queue->head) { // having at least one entry
        queue_entry_t* cur = queue->head->next;
        queue_entry_t* prev = queue->head;
        queue_entry_t* best = queue->head;
        queue_entry_t* bestPrev = NULL;
        while (cur) {
            if (cur->priority < best->priority) {
                best = cur; // update the entry with
                bestPrev = prev; // the lowest priority
            }
            prev = cur;
            cur = cur->next;
        }
    }
    ...
    lec11/priority_queue.c
```

- Proto si při procházení pamatujeme předchozí prvek `prev`

Prioritní fronta spojovým seznamem – příklad použití 1/2

- Inicializaci fronty provedeme polem textových řetězců a priorit

```
queue_t *queue;
queue_init(&queue);
char *values[] = { "2nd", "4th", "1st", "5th", "3rd" };
int priorities[] = { 2, 4, 1, 5, 3 };
const int n = sizeof(priorities) / sizeof(int);
for (int i = 0; i < n; ++i) {
    int r = queue_push(values[i], priorities[i], queue);
    printf("Add %2i entry '%s' with priority '%i' to the queue\n",
          i, values[i], priorities[i]);
    if (r != QUEUE_OK) {
        fprintf(stderr, "Error: Queue is full!\n");
        break;
    }
}
printf("\nPop the entries from the queue");
while(!queue_is_empty(queue)) {
    char* pv = (char*)queue_pop(queue);
    printf("%s\n", pv);
    // Do not call free(pv);
}
queue_delete(&queue);
    lec11/demo-priority_queue.c
```

Prioritní fronta spojovým seznamem 4/4

- Po nalezení největšího (nejmenšího) prvku propojíme seznam

```
void* queue_pop(queue_t *queue)
{
    ...
    while (cur) { ... } // Finding the best entry

    if (bestPrev) { // linked the list after
        bestPrev->next = best->next; // best removal
    } else { // selected is the head
        queue->head = queue->head->next;
    }
    ret = best->value; // retrieve the value
    if (queue->end == best) { // update the list end
        queue->end = bestPrev;
    }
    free(best); // release queue_entry_t
    if (queue->head == NULL) { // update end if last
        queue->end = NULL; // entry has been
    }
    ...
}
return ret;
    lec11/priority_queue.c
```

Prioritní fronta spojovým seznamem – příklad použití 2/2

- Hodnoty jsou neuspořádané a očekáváme jejich uspořádaný výpis při odebírání funkcí `pop()`

```
char *values[] = { "2nd", "4th", "1st", "5th", "3rd" };
int priorities[] = { 2, 4, 1, 5, 3 };
...
while(!queue_is_empty(queue)) {
    // Do not call free(pv);
```

- V tomto případě nevoláme `free()` neboť vložené textové řetězce jsou textovými literály

Nerozdíl od příkladu v 11. přednášce!

- Příklad výstupu (v tomto případě preferujeme nižší hodnoty):

```
make && ./demo-priority_queue
Add 0 entry '2nd' with priority '2' to the queue
Add 1 entry '4th' with priority '4' to the queue
Add 2 entry '1st' with priority '1' to the queue
Add 3 entry '5th' with priority '5' to the queue
Add 4 entry '3rd' with priority '3' to the queue
```

Pop the entries from the queue

1st

2nd

3rd

4th

5th

`lec11/priority_queue.h, lec11/priority_queue.c`

`lec11/demo-priority_queue.c`

Prioritní fronta polem – rozhraní

- V případě implementace prioritní fronty polem můžeme využít jedno pole pro hodnoty a druhé pole pro uložení priority daného prvku

Implementace vychází z lec10/queue_array.h,

a lec10/queue_array.c

```
typedef struct {
    void **queue; // Pole ukazatelů na jednotlivé prvky
    int *priorities; // Pole hodnot priorit jednotlivých prvků
    int count;
    int start;
    int end;
} queue_t;
```

- Další rozhraní (jména a argumenty funkcí) mohou zůstat identické jako u implementace spojovým seznamem

Viz snímek 8

Prioritní fronta polem 2/3

- Nalezení nejmenšího (největšího) prvku provedeme lineárním prohledáním aktuálních prvků uložených ve frontě (poli)

```
static int getEntry(const queue_t *queue)
{
    int ret = -1;
    if (queue->count > 0) {
        for (int cur = queue->start, i = 0; i < queue->count; ++i) {
            if (
                ret == -1 ||
                (queue->priorities[ret] > queue->priorities[cur])
            ) {
                ret = cur;
            }
            cur = (cur + 1) % MAX_QUEUE_SIZE;
        }
    }
    return ret;
}
```

lec11/priority_queue-array.c

Prioritní fronta polem 1/3

- Funkce `push()` je až na uložení priority identická s verzí bez priorit
- ```
int queue_push(void *value, int priority, queue_t *queue)
{
 if (queue->count < MAX_QUEUE_SIZE) {
 queue->queue[queue->end] = value;
 // store priority of the new value entry
 queue->priorities[queue->end] = priority;
 queue->end = (queue->end + 1) % MAX_QUEUE_SIZE;
 queue->count += 1;
 } else {
 ret = QUEUE_MEMFAIL;
 }
 return ret;
}
```

*lec11/priority\_queue-array.c*

- Funkce `peek()` a `pop()` potřebují prvek s nejnižší (nejvyšší) prioritou

- Nalezení prvku z „čela“ fronty realizujeme funkcí `getEntry()`, kterou následně využijeme jak v `peek()`, tak v `pop()`

## Prioritní fronta polem 2/3

- Funkce `peek()` využívá lokální (static) funkce `getEntry()`

```
void* queue_peek(const queue_t *queue)
{
 return queue_is_empty(queue) ? NULL : queue->queue[getEntry(queue)];
}
```

- Ve funkci `pop()` musíme zajistit zaplnění místa, pokud je odebíráno prvek z prostředka fronty (pole).

```
void* queue_pop(queue_t *queue) Případou mezeru zaplníme prvkem ze startu
{
 void *ret = NULL;
 int bestEntry = getEntry(queue);
 if (bestEntry >= 0) { // entry has been found
 ret = queue->queue[bestEntry];
 if (bestEntry != queue->start) { // replace the bestEntry by start
 queue->queue[bestEntry] = queue->queue[queue->start];
 queue->priorities[bestEntry] = queue->priorities[queue->start];
 }
 queue->start = (queue->start + 1) % MAX_QUEUE_SIZE;
 queue->count -= 1;
 }
 return ret;
}
```

## Prioritní fronta polem – příklad použití

- Použití je identické s implementací spojovým seznamem

```
make && ./demo-priority_queue-array
ccache clang -c priority_queue-array.c -O2 -o priority_queue-
array.o
ccache clang priority_queue.o demo-priority_queue.o
-o demo-priority_queue-array
Add 0 entry '2nd' with priority '2' to the queue
Add 1 entry '4th' with priority '4' to the queue
Add 2 entry '1st' with priority '1' to the queue
Add 3 entry '5th' with priority '5' to the queue
Add 4 entry '3rd' with priority '3' to the queue
Pop the entries from the queue
1st
2nd
3rd
4th
5th
lec11/priority_queue-array.h, lec11/priority_queue-array.c
lec11/demo-priority_queue-array.c
```

Jan Faigl, 2016

B0B36PRP – Přednáška 11: Úvod do verzovacích systémů

20 / 57

## Halda

- Halda je dynamická datová struktura, která má „tvar“ binárního stromu a uspořádání prioritní fronty
- Každý prvek haldy obsahuje hodnotu a dva potomky, podobně jako binární strom
- **Vlastnosti haldy**
  - Hodnota každého prvku je menší než hodnota libovolného potomka
  - Každá úroveň haldy je plná, kromě poslední úrovně, která je zaplněna zleva doprava
  - Prvky mohou být odebrány pouze přes kořenový uzel
- Vlastnost haldy zajišťuje, že **kořen je vždy prvek s nejnižším/nejvyšším ohodnocením**

*V případě binárního plného stromu je složitost procházení následníku úměrná hloubce stromu, která je v případě  $n$  prvků uměrná  $\log_2(n)$ . Složitost operací tak můžeme očekávat nikoliv  $O(n)$ , ale  $O(\log n)$ .*

## Prioritní fronta spojovým seznamem nebo polem a výpočetní náročnost

- V naivní implementaci prioritní fronty jsme zohlednění priority „odložili“ až do doby, kdy potřebujeme odebrat prvek z fronty
- Při odebrání (nebo vrácení) nejmenšího prvku v nejhorším musíme projít všechny položky
- To může být v případě mnoha prvků **výpočetně náročné** a raději bychom chtěli „udržovat“ prvek připravený
  - Můžeme to například udělat zavedením položky **head**, ve které bude aktuálně nejnižší (nejvyšší) vložený prvek do fronty
  - Prvek **head** aktualizujeme v metodě **push()** porovnáním hodnoty aktuálně vkládaného prvku
  - Tím zefektivníme operaci **peek()**
  - V případě odebrání nejmenšího prvku, však musíme frontu znova projít a najít nový nejmenší prvek

Alternativně můžeme použít sofistikovanější datovou strukturu, která nám umožní efektivně udržovat hodnotu nejmenšího prvku a to jak při operaci vložení **push()** tak při operaci vyjmoutí **pop()** prvku z prioritní fronty.

Jan Faigl, 2016


B0B36PRP – Přednáška 11: Úvod do verzovacích systémů

23 / 57

## Binární vyhledávací strom vs halda

### Binární vyhledávací strom


- Může obsahovat prázdná místa
- Hloubka stromu se může měnit  
*Přestože jsme raději, pokud je strom vyvážený. To je však mnohem implementačně náročnější na implementace haldy.*



### Halda

- Binární plný strom  
*Hloubka stromu vždy  $\lfloor \log_2(n) \rfloor$*
- Kořen stromu je vždy prvek s nejnižší (nejvyšší) hodnotou
- Strom splňuje vlastnost haldy

*Heap property*



Jan Faigl, 2016


B0B36PRP – Přednáška 11: Úvod do verzovacích systémů

24 / 57

## Halda – přidání prvku **push()**

- Po každém provedení operace **push()** musí být splněny vlastnosti haldy
- Prvek přidáme na konec haldy, tj. na první volnou pozici (vlevo) na nejnižší úrovni haldy
- Zkontrolujeme, zdali je splněna podmínka haldy, pokud ne, zaměníme prvek s nadřazeným prvkem (předkem)

*V nejhorším případě prvek „probublá“ až do kořene stromu*



## Prioritní fronta haldou


- Prvky ukládáme do haldy a při každém vložení / odebrání zajišťujeme, aby platily vlastnosti **haldy**
- Operace **peek()** má konstantní složitost a nezáleží na počtu prvků ve frontě, nejnižší prvek je vždy kořen
- Asymptotická složitost v notaci velké O je  $O(1)$ .
- Operace **push()** a **pop()** udržují vlastnost haldy záměnami prvků až do hloubky stromu

*Pro binární plný strom je hloubka stromu  $\log_2(n)$ , kde n je aktuální počet prvků ve stromu, odtud složitost operace  $O(\log(n))$ .*

## Halda – odebrání prvku **pop()**

- Při operaci **pop()** odebereme kořen stromu
- Prázdné místo nahradíme nejpravějším listem
- Zkontrolujeme, zdali je splněna podmínka haldy, pokud ne, zaměníme prvek s potomkem a postup opakujeme

*V nejhorším případě prvek „probublá“ až do listu stromu*




- Jak zjistit nejpravější list

- V případě implementace spojovou strukturou (nelineární) můžeme explicitně udržovat odkaz
- Binární plný strom můžeme efektivně reprezentovat pole, pak poslední prvek v poli je nejpravější list

## Reprezentace binárního stromu polem

- Binární plný strom můžeme reprezentovat lineární strukturu
- V případě známého maximálního počtu prvků v haldě, pak jednoduše předalokovaným polem položek




## Halda jako binární plný strom reprezentovaný polem

- Pro definovaný maximální počet prvků v haldě, si předalokujeme pole o daném počtu prvků
- Binární **plný strom** má všechny vrcholy na úrovni rovné hloubce stromu co nejvíce vlevo
- Kořen stromu je první prvek s indexem 0, následníky prvku na pozici  $i$  lze v poli určit jako prvky s indexem

levý následník:  $i_{lev} = 2i + 1$

pravý následník:  $i_{prav} = 2i + 2$

*Podobně lze odvodit vztah pro předchůdce*



- Kořen stromu reprezentuje nejprioritnější prvek

*(např. s nejmenší hodnotou nebo maximální prioritou)*

## Operace vkládání a odebírání prvků

- I v případě reprezentace polem pracují operace vkládání a odebírání identicky
  - Funkce `push()` přidá prvek jako další prvek v poli a následně propaguje prvek směrem nahoru až **je splněna vlastnost haldy**
    - Prvek
  - Při odebrání prvku funkcí `pop()` je poslední prvek v poli umístěn na začátek pole (tj. kořen stromu) a propagován směrem dolů až **je splněna vlastnost haldy**
- Pouze dochází k vzájemnému zaměňování hodnot na pozicích v poli
 

*Z indexu prvku v poli vždy můžeme určit jak levého a pravého následníka, tak i předcházející prvek (rodič) ve stromové struktuře.*
- Hlavní výhodou reprezentace pole je přístup do předem alokovaného bloku paměti
- Všechny prvky můžeme jednoduše projít v jedné smyčce

*Relativně jednouše můžeme implementovat funkci ověřující, zdali naše implementace operací `push()` a `pop()` zachovávají podmínky haldy.*

## Operace vkládání a odebírání prvků

- I v případě reprezentace polem pracují operace vkládání a odebírání identicky
  - Funkce `push()` přidá prvek jako další prvek v poli a následně propaguje prvek směrem nahoru až **je splněna vlastnost haldy**
    - Prvek
  - Při odebrání prvku funkcí `pop()` je poslední prvek v poli umístěn na začátek pole (tj. kořen stromu) a propagován směrem dolů až **je splněna vlastnost haldy**

- Pouze dochází k vzájemnému zaměňování hodnot na pozicích v poli
 

*Z indexu prvku v poli vždy můžeme určit jak levého a pravého následníka, tak i předcházející prvek (rodič) ve stromové struktuře.*

- Hlavní výhodou reprezentace pole je přístup do předem alokovaného bloku paměti

- Všechny prvky můžeme jednoduše projít v jedné smyčce

*Relativně jednouše můžeme implementovat funkci ověřující, zdali naše implementace operací `push()` a `pop()` zachovávají podmínky haldy.*

## Příklad volání `pop()`


- Halda je reprezentovaná binární polem
- Nejmenší prvek je kořenem stromu
- Voláním `pop()` odebíráme kořen stromu
- a na jeho místo umístíme poslední prvek
- Strom však nesplňuje podmínu haldy
- Pro provedeme záměnu s následníky

*Volíme pravého následníka, neboť jeho hodnota je nižší než hodnota levého následníka.*

- A strom opět splňuje vlastnost haldy
- Záměny provádíme v poli a využíváme vlastnosti plného binárního stromu

*Levý potomek prvku haldy na pozici  $i$  je  $2i + 1$ , pravý potomek je na pozici  $2i + 2$*

*Obdobně postupujeme při `push()` záměny však provádíme směrem nahoru a z indexu prvku určujeme předchůdce (dělením 2)*



## Část II

### Část 2 – Příklad využití prioritní fronty v úloze hledání nejkratší cesty v grafu

Jan Faigl, 2016


B0B36PRP – Přednáška 11: Úvod do verzovacích systémů

33 / 57

Popis úlohy Návrh řešení Implementace pq haldou s push() a update() Příklad implementace

#### Dijkstrův algoritmus

- Nechť graf má pouze kladné ohodnocení hran, pak pro každý uzel
  - nastavíme aktuální cenu nejkratší cesty z výchozího uzlu
  - dále udržujeme odkaz na bezprostředního předchůdce na nejkratší cestě ze startovního uzlu
- Hledání cesty je postupná aktualizace ceny nejkratší cesty do jednotlivých uzlů
  - Začneme z výchozího uzlu (cena 0) a aktualizujeme ceny následníků
  - Následně vybereme takový uzel
    - Již do něj existuje nějaká cesta z výchozího uzlu
    - Má aktuálně nejnižší ohodnocení
  - Postup opakujeme dokud existuje nějaký uzel,
    - do kterého vede cesta z výchozího uzlu.
    - Tj. má již ohodnocení a předchůdce (zelené uzly).



Ohodnocení uzlů se může pouze snižovat, cena hran je nezáporná.  
Tzn. nemůže existovat kratší cesta.


Jan Faigl, 2016

B0B36PRP – Přednáška 11: Úvod do verzovacích systémů

36 / 57

### Hledání nejkratší cesty v grafu

- Uzly grafu mohou reprezentovat jednotlivá místa
- Hrany pak reprezentují cestu jak se mezi místy pohybovat
- Ohodnocení (cena) hrany pak může například odpovídat náročnosti pohybu mezi dvě sousedními uzly
- Cílem je nalézt nejkratší cestu z nějakého konkrétního uzlu (0) do všech ostatních uzlů




Jan Faigl, 2016

B0B36PRP – Přednáška 11: Úvod do verzovacích systémů

35 / 57

Popis úlohy Návrh řešení Implementace pq haldou s push() a update() Příklad implementace

#### Příklad postupu řešení



Jan Faigl, 2016

B0B36PRP – Přednáška 11: Úvod do verzovacích systémů

37 / 57

## Řešení úlohy hledání nejkratších cest v grafu

Řešení úlohy se skládá z

- **Vstupních dat** (grafu) – paměťová reprezentace a načtení hodnot

*Formát vstupního souboru*

- Vstupní graf je zadán jako seznam hran
- Dalším vstupem je výchozí uzel **from to cost** – Viz 9. přednáška
- Pro jednoduchost budeme uvažovat 1. uzel (0)

- **Výstupních dat** (nejkratší cesty) – paměťová reprezentace a uložení (výpis)

*Formát výstupního souboru*

- Všechny nejkratší cesty výpiseme jako seznam vrcholů s cenou (délkou) nejkratší cesty a bezprostředním předchůdcem (indexem) uzlu na nejkratší cestě

**label cost parent**

- **Algoritmu** hledání cest – Dijkstrův algoritmus

- Algoritmus je relativně přímočarý v každém kroku expandujeme uzel s aktuálně nejkratší cestou z výchozího uzlu

*V každém kroku potřebujeme nejmenší prvek – použijeme prioritní frontu*

## Datová reprezentace

- Řešení implementujeme v modulu **dijkstra**
- Všechny potřebné datové struktury implementujeme jako strukturu **dijkstra\_t**

```
typedef struct {
 graph_t *graph;
 node_t *nodes;
 int num_nodes;
 int start_node;
} dijkstra_t;
```

- Pro alokaci použijeme **malloc()**, **allocate\_graph()** a inicializujeme položky struktury na výchozí hodnoty

```
dijkstra_t *dij = (dijkstra_t*)malloc(sizeof(dijkstra_t));
dij->nodes = NULL;
dij->num_nodes = 0;
dij->start_node = -1;
dij->graph = allocate_graph();
```

## Vstupní graf, reprezentace grafu a řešení

- Graf je zadán jako seznam hran v souboru, který můžeme načíst funkcí **load\_graph\_simple()** z **lec09/load\_simple.c**

- Graf je seznam hran

```
typedef struct {
 int from;
 int to;
 int cost;
} edge_t;

typedef struct {
 edge_t *edges;
 int num_edges;
 int capacity;
} graph_t;
```

|     |   |    |
|-----|---|----|
| 0   | 5 | 74 |
| 1   | 6 | 56 |
| 2   | 8 | 11 |
| 2   | 9 | 27 |
| 2   | 4 | 31 |
| 2   | 3 | 41 |
| 2   | 1 | 26 |
| 3   | 5 | 24 |
| 3   | 9 | 12 |
| 4   | 9 | 13 |
| ... |   |    |

- Navíc využijeme toho, že jsou hrany uspořádané

```
typedef struct {
 int edge_start;
 int num_edges;
 int parent;
 int cost;
} node_t;
```

- Pro vlastní řešení potřebujeme u každého uzlu uložit cenu nejkratší cesty (**cost**) a předcházející uzel na nejkratší cestě **parent**

## Načtení grafu a inicializace uzlů 1/2

- Hrany načteme např. funkcí **load\_graph\_simple()**

*Pro jednoduchost také předpokládáme bezchybné načtení*

- Dále potřebujeme zjistit počet vrcholů

*Lze implementovat přímo do načítání*

- Alokujeme paměť pro uzly a nastavíme (bezpečné) výchozí hodnoty

```
load_graph_simple(filename, dij->graph);
int m = -1;
for (int i = 0; i < dij->graph->num_edges; ++i) {
 const edge_t *const e = &(dij->graph->edges[i]);
 m = m < e->from ? e->from : m;
 m = m < e->to ? e->to : m;
} // smyčka pro určení maximálního počtu vrcholů
```

```
dij->num_nodes = m + 1; //m je index a začína od 0 proto +1
dij->nodes = (node_t*)malloc(sizeof(node_t) * dij->num_nodes);
```

```
for (int i = 0; i < dij->num_nodes; ++i) {
 dij->nodes[i].edge_start = -1;
 dij->nodes[i].num_edges = 0;
 dij->nodes[i].parent = -1; // pokud neexistuje indikujeme -1
 // pro cenu volíme -1 ve výpisu bude kratší než MAX_INT
 dij->nodes[i].cost = -1;
} // nastavení výchozích hodnot uzlů
```

## Inicializace uzlů 2/2

- Nastavíme indexy hran jednotlivým uzlům

```
for (int i = 0; i < dij->graph->num_edges; ++i) {
 int cur = dij->graph->edges[i].from;
 if (dij->nodes[cur].edge_start == -1) { // first edge
 // mark the first edge in the array of edges
 dij->nodes[cur].edge_start = i;
 }
 dij->nodes[cur].num_edges += 1; // increase no. of edges
}
```

## Zápis řešení

- Zápis řešení do souboru můžeme implementovat jednoduchým výpisem do souboru

```
_Bool dijkstra_save_path(void *dijkstra, const char *
filename)
{
 _Bool ret = false;
 const dijkstra_t *const dij = (dijkstra_t*)dijkstra;
 if (dij) {
 FILE *f = fopen(filename, "w");
 if (f) {
 for (int i = 0; i < dij->num_nodes; ++i) {
 const node_t *const node = &(dij->nodes[i]);
 fprintf(f, "%i %i %i\n",
 i, node->cost, node->parent);
 } // end all nodes
 ret = fclose(f) == 0;
 }
 }
 return ret;
}
```

lec11/dijkstra.c

## Hledání nejkratších cest

- Využijeme implementaci prioritní fronty s `push()` a `update()`
- ```
dij->nodes[dij->start_node].cost = 0; // inicializace
void *pq = pq_alloc(dij->num_nodes); // prioritní fronta
int cur_label;
pq_push(pq, dij->start_node, 0);
while (!pq_is_empty(pq) && pq_pop(pq, &cur_label)) {
    node_t *cur = &(dij->nodes[cur_label]); // pro snazší použití
    for (int i = 0; i < cur->num_edges; ++i) { // všechny hrany z uzlu
        edge_t *edge = &(dij->graph->edges[cur->edge_start + i]);
        node_t *child = &(dij->nodes[edge->to]);
        const int cost = cur->cost + edge->cost;
        if (child->parent == -1) {
            child->cost = cost;
            child->parent = cur_label;
            pq_push(pq, edge->to, cost);
        } else if (cost <= child->cost) { // uzel již v pq, proto
            child->cost = cost; // testujeme cost
            child->parent = cur_label; // a případně aktualizujeme
            pq_update(pq, edge->to, cost); // odkaz (parent) a pq
        }
    } // smyčka přes všechny hrany z uzlu cur_label
} // prioritní fronta je prázdná
pq_free(pq); // uvolníme paměť
```
- lec11/dijkstra.c

Příklad použití

- Základní implementace uvedeného hledání cest je dostupná v [lec11/graph_search](#)
 - Vytvoříme graf `g` programem `tdijkstra` např. o max 1000 vrcholech,
- `./tdijkstra -c 1000 g`
- Prorám zkompilujeme a spustíme např.
- `./tgraph_search g s`
- Programem `tdijkstra` můžeme vygenerovat referenční řešení např.
- `./tdijkstra g s.ref`
- a naše řešení pak můžeme porovnat např.
- `diff s s.ref`

Prioritní fronta s push() a update()

- Při expanzi uzlu, můžeme do prioritní fronty vkládat uzly s cenou pro každou hranu vycházející z uzlu
- Obecně může být hran výrazně více než počet uzlů
Pro plný graf o n uzlech až n^2 hran
- Proto pro prioritní fronty (haldou) implementujeme funkci **update()** a tím zaručíme, že ve frontě bude nejvýše tolik prvků, kolik je vrcholů
- Můžeme tak snadno implementovat prioritní frontu haldou reprezentovanou v poli
Získáme tak složitost operací $O(\log n)$
- Pro efektivní implementaci funkce **update()** však potřebujeme získat pozici daného uzlu v haldě
 - V případě hledání nejkratších cest, se délka cestu do uzlu může pouze snižovat
 - Proto se aktualizovaných „uzel“ může v haldě pohybovat pouze směrem nahoru

Jedná se tak o identický postup jako při přidání nového prvku funkcí `push()`. V tomto případě však prvek může startovat z prostředu stromu.

Jan Faigl, 2016

B0B36PRP – Přednáška 11: Úvod do verzovacích systémů

48 / 57

Prioritní fronta pro Dijkstrův algoritmus

- Součástí balíku `lec11/graph_search` je rozhraní `pq_heap.h` pro implementaci prioritní fronty haldou s funkcí `update()`
- ```
void *pq_alloc(int size);
void pq_free(void *heap);
_Bool pq_is_empty(const void *heap);
_Bool pq_push(void *heap, int label, int cost);
_Bool pq_update(void *heap, int label, int cost);
_Bool pq_pop(void *heap, int *oLabel);
```
- `lec11/pq_heap.h`
- Jedná o relativně obecný předpis, který neklade zvláštní požadavky na vnitřní strukturu
    - V balíku je rozhraní implementované v modulu `pq_array-linear`, který obsahuje implementaci prioritní fronty s lineární složitostí
    - Poslední domácí úkol HW10 je zaměřen na implementaci rozhraní `pq_heap.h` haldou, která bude mít složitost odpovídající  $O(\log n)$ .

Jan Faigl, 2016


B0B36PRP – Přednáška 11: Úvod do verzovacích systémů

51 / 57

## Příklad reprezentace haldy v poli a aktualizace ceny cesty

V haldě jsou uloženy délky dosud známých nejkratších cest pro vrcholy označené: 3, 4, 5, 7, 9, a 11.

- Při expanzi dalšího uzlu jsme našli kratší cestu do uzlu 7 s délkou 5.  
*Zavoláme update(id=7, cost=5)*
- Abychom mohli aktualizovat cenu v haldě, potřebujeme znát pozici uzlu v poli haldy.
- Proto vedle samotné haldy udržujeme pole, které je indexované číslem uzlu
- Po aktualizaci ceny, není splněna vlastnost haldy. Provedeme záměnu.
- Při záměně udržujeme nejen prvky v samotné haldě, ale také pole `heapIDX` s pozicemi vrcholů v poli haldy.



Princip totožný, jen kromě samotné haldy ještě manipulujeme s dalším strukturou—polem `is indexy heapIDX`

Jan Faigl, 2016 B0B36PRP – Přednáška 11: Úvod do verzovacích systémů 49 / 57

## Lineární prioritní fronta vs efektivní implementace

- Ukázková implementace v `lec11/graph_search`, je sice funkční, pro velké grafy je však výpočet pomalý

- Například pro graf s 1 mil. vrcholů trvá načtení, nalezení všech nejkratší cest a uložení výsledku přibližně 120 sekund

```
./tdijkstra -c 1000000 g
/usr/bin/time ./tgraph_search g s
Load graph from g
Find all shortest paths from the node 0
Save solution to s
Free allocated memory
120.53 real 115.92 user 0.07 sys
```

- Referenčnímu programu `tdijkstra` pouze cca 1 sekundu  
*Též k dispozici jako `tdijkstra.Linux` a `tdijkstra.exe`*

```
/usr/bin/time ./tdijkstra g s.ref
1.03 real 0.94 user 0.07 sys
```

- Oba programy vracejí identické výsledky

```
md5sum s s.ref
MD5 (s) = 8cc5ec1c65c92ca38a8dadf83f56e08b
MD5 (s.ref) = 8cc5ec1c65c92ca38a8dadf83f56e08b
```

Základní verze řešení HW10 nesmí být více než 10× pomalejší než referenční program.

Jan Faigl, 2016 B0B36PRP – Přednáška 11: Úvod do verzovacích systémů

52 / 57

## Další možnosti urychlení programu

- Kromě efektivní implementace prioritní fronty haldou, která je zásadní, lze běh programu dále urychlit efektivnějším načítáním grafu a ukládáním do souboru.

```
./tgraph_search-time g s 2>/ ./tdijkstra -v g s.ref
 dev/null Dijkstra version 2.3.3
Load time1008ms Load time223ms
Solve time ...118808ms Init time7ms
Save time311ms Find time707ms
Total time ...120127ms Solve time ...715ms
 Save time106ms
 Total time ...1044ms
 lec11/graph_search-time.c
```

- Soutěž v rychlosti programu – prvních 20 nejrychlejších programů si rozdělí v součtu 50 extra bodů

## Část III

### Část 3 – Zadání 10. domácího úkolu (HW10)

#### Zadání 10. domácího úkolu HW10

- Termín odevzdání: **07.01.2017, 23:59:59 PST**

*PST – Pacific Standard Time*

#### Shrnutí přednášky

## Diskutovaná téma

- Prioritní fronta
  - Příklad implementace spojovým seznamem  
[lec11/priority\\_queue-linked\\_list](#)
  - Příklad implementace polem  
[lec11/priority\\_queue-array](#)
- Halda - definice, vlastnosti a základní operace
- Reprezentace binárního plného stromu polem
- Prioritní fronta s haldou
- Hledání nejkratší cesty v grafu – využití prioritní fronty (resp. haldy)
  
- Příště: Systémy pro správu verzí.