

# Příklad 1

```
>>> int main() {  
    int foo;  
}
```

main() = ?

# Příklad 1

```
int main() {  
    >>>     int foo;  
    }  
}
```

main() = ?

# Příklad 1

```
int main() {  
    >>>     int foo;  
    }  
}
```

foo = ?

main() = ?

# Příklad 1

```
int main() {  
    int foo;  
">>>> }
```

foo = ?

main() = ?

# Příklad 1

```
int main() {  
    int foo;  
">>>> }
```

foo = ?

main() = 0

# Příklad 1

```
int main() {  
    int foo;  
">>>> }
```

main() = 0

# Příklad 1

```
int main() {  
    int foo;  
}
```

main() = 0

## Příklad 2

```
>>> int main() {  
    int i = 0;  
    while (i < 2) {  
        std::string str;  
        i++;  
    }  
}
```

main() = ?

## Příklad 2

```
int main() {  
    >>>     int i = 0;  
        while (i < 2) {  
            std::string str;  
            i++;  
        }  
}
```

main() = ?

## Příklad 2

```
int main() {  
    >>>    int i = 0;  
            while (i < 2) {  
                std::string str;  
                i++;  
            }  
    }
```

i = 0

main() = ?

## Příklad 2

```
int main() {  
    int i = 0;  
    >>> while (i < 2) {  
        std::string str;  
        i++;  
    }  
}
```

i = 0

main() = ?

## Příklad 2

```
int main() {  
    int i = 0;  
    while (i < 2) {  
        std::string str;  
        i++;  
    }  
}
```

i = 0

main() = ?

## Příklad 2

```
int main() {  
    int i = 0;  
    while (i < 2) {  
        >>>     std::string str;  
        i++;  
    }  
}
```

str = ""

i = 0

main() = ?

## Příklad 2

```
int main() {  
    int i = 0;  
    while (i < 2) {  
        std::string str;  
        i++;  
    }  
}
```

str = ""

i = 0

main() = ?

## Příklad 2

```
int main() {  
    int i = 0;  
    while (i < 2) {  
        std::string str;  
        i++;  
    }  
}
```

str = ""

i = 1

main() = ?

## Příklad 2

```
int main() {  
    int i = 0;  
    while (i < 2) {  
        std::string str;  
        i++;  
  
    }  
}
```

str = ""

i = 1

main() = ?

## Příklad 2

```
int main() {  
    int i = 0;  
    while (i < 2) {  
        std::string str;  
        i++;  
    }  
}
```

i = 1

main() = ?

## Příklad 2

```
int main() {  
    int i = 0;  
    >>> while (i < 2) {  
        std::string str;  
        i++;  
    }  
}
```

i = 1

main() = ?

## Příklad 2

```
int main() {  
    int i = 0;  
    while (i < 2) {  
        std::string str;  
        i++;  
    }  
}
```

i = 1

main() = ?

## Příklad 2

```
int main() {  
    int i = 0;  
    while (i < 2) {  
        >>>     std::string str;  
        i++;  
    }  
}
```

str = ""

i = 1

main() = ?

## Příklad 2

```
int main() {  
    int i = 0;  
    while (i < 2) {  
        std::string str;  
        i++;  
    }  
}
```

str = ""

i = 1

main() = ?

## Příklad 2

```
int main() {  
    int i = 0;  
    while (i < 2) {  
        std::string str;  
        i++;  
    }  
}
```

str = ""

i = 2

main() = ?

## Příklad 2

```
int main() {  
    int i = 0;  
    while (i < 2) {  
        std::string str;  
        i++;  
  
    }  
}
```

str = ""

i = 2

main() = ?

## Příklad 2

```
int main() {  
    int i = 0;  
    while (i < 2) {  
        std::string str;  
        i++;  
    }  
}
```

i = 2

main() = ?

## Příklad 2

```
int main() {  
    int i = 0;  
    >>> while (i < 2) {  
        std::string str;  
        i++;  
    }  
}
```

i = 2

main() = ?

## Příklad 2

```
int main() {  
    int i = 0;  
    while (i < 2) {  
        std::string str;  
        i++;  
    }  
    >>> }
```

i = 2

main() = ?

## Příklad 2

```
int main() {  
    int i = 0;  
    while (i < 2) {  
        std::string str;  
        i++;  
    }  
    >>> }
```

i = 2

main() = 0

## Příklad 2

```
int main() {  
    int i = 0;  
    while (i < 2) {  
        std::string str;  
        i++;  
    }  
    >>> }
```

main() = 0

## Příklad 2

```
int main() {  
    int i = 0;  
    while (i < 2) {  
        std::string str;  
        i++;  
    }  
}
```

main() = 0

## Příklad 3

```
void func(int a){  
    int b = 2;  
    return b;  
}  
  
>>> int main(){  
    int a = 10;  
    return func(a);  
}
```

main() = ?

## Příklad 3

```
void func(int a){  
    int b = 2;  
    return b;  
}  
  
int main(){  
    >>>    int a = 10;  
            return func(a);  
}
```

main() = ?

# Příklad 3

```
void func(int a){  
    int b = 2;  
    return b;  
}  
  
int main(){  
    >>>    int a = 10;  
            return func(a);  
}
```

a = 10

main() = ?

# Příklad 3

```
void func(int a){  
    int b = 2;  
    return b;  
}  
  
int main(){  
    int a = 10;  
    >>>    return func(a);  
}
```

a = 10

main() = ?

# Příklad 3

```
void func(int a){  
    int b = 2;  
    return b;  
}  
  
int main(){  
    int a = 10;  
    return func(a);  
}  
">>>>
```


func() = ?

a = 10

main() = ?


## Příklad 3

```
void func(int a){  
    int b = 2;  
    return b;  
}  
  
int main(){  
    int a = 10;  
    return func(a);  
}  
">>>>
```



# Příklad 3

```
>>> void func(int a){  
    int b = 2;  
    return b;  
}  
  
int main(){  
    int a = 10;  
    return func(a);  
}
```



# Příklad 3

```
void func(int a){  
    >>>    int b = 2;  
            return b;  
}  
  
int main(){  
    int a = 10;  
    return func(a);  
}
```

a' = 10

func() = ?

a = 10

main() = ?

# Příklad 3

```
void func(int a){  
    >>>    int b = 2;  
            return b;  
}  
  
int main(){  
    int a = 10;  
    return func(a);  
}
```

b = 2

a' = 10

func() = ?

a = 10

main() = ?

# Příklad 3

```
void func(int a){  
    int b = 2;  
>>>     return b;  
}  
  
int main(){  
    int a = 10;  
    return func(a);  
}
```

b = 2

a' = 10


func() = ?

a = 10

main() = ?

# Příklad 3

```
void func(int a){  
    int b = 2;  
    >>>    return b;  
}  
  
int main(){  
    int a = 10;  
    return func(a);  
}
```



# Příklad 3

```
void func(int a){  
    int b = 2;  
>>>     return b;  
}  
  
int main(){  
    int a = 10;  
    return func(a);  
}
```

a' = 10

func() = 2

a = 10

main() = ?

# Příklad 3

```
void func(int a){  
    int b = 2;  
>>>     return b;  
}  
  
int main(){  
    int a = 10;  
    return func(a);  
}
```

func() = 2

a = 10

main() = ?

# Příklad 3

```
void func(int a){  
    int b = 2;  
    return b;  
}  
  
int main(){  
    int a = 10;  
    return func(a);  
}  
">>>>
```


func() = 2

a = 10

main() = ?

## Příklad 3

```
void func(int a){  
    int b = 2;  
    return b;  
}  
  
int main(){  
    int a = 10;  
    return func(a);  
}  
">>>>
```



# Příklad 3

```
void func(int a){  
    int b = 2;  
    return b;  
}  
  
int main(){  
    int a = 10;  
    >>>    return func(a);  
}
```

a = 10

main() = 2

## Příklad 3

```
void func(int a){  
    int b = 2;  
    return b;  
}  
  
int main(){  
    int a = 10;  
    >>>    return func(a);  
}
```

main() = 2

## Příklad 3

```
void func(int a){  
    int b = 2;  
    return b;  
}  
  
int main(){  
    int a = 10;  
    return func(a);  
}
```

main() = 2