V dolní části máte confusion matrices 4 různých klasifikátorů. Význam jednotlivých políček tabulek je true positive (TP), false positive (FP), false negative (FN), true negative (TN). Odpovězte na následující otázky:

1. Pro klasifikátor A napište počet užitých příkladů pro každou ze dvou tříd (pozitivní/negativní).
2. Předpokládejme, že se jedná o tabulky klasifikátorů, které rozpoznávají přítomnost člověka před autonomním automobilem. Automobil na základě výstupu klasifikátoru zastavuje či pokračuje dále v cestě.
   a) Který klasifikátor (A/B/C/D) bude nejméně často zbytečně zastavovat automobil? Je pro toto rozhodnutí relevantní recall nebo precision?
   b) Který klasifikátor (A/B/C/D) je nejbezpečnější použít? Je pro toto rozhodnutí relevantní recall nebo precision?
   c) Navrhněte nejjednodušší možný maximálně bezpečný klasifikátor. Je možné ho použít v praxi?

Classificator A	TP	FP	FN	TN
	19	7	15	15

Classificator B	TP	FP	FN	TN
	50	71	73	48

Classificator C	TP	FP	FN	TN
	97	116	76	68

Classificator D	TP	FP	FN	TN
	41	61	41	88